

NOUANS**SPORT**

FABRICANT FRANÇAIS D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  DEPUIS 1965

SPORTS DE RAQUETTES



www.nouansport.com

PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS, DES ARCHITECTES, DES ÉCONOMISTES, DES ENTREPRISES GÉNÉRALES, DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, DES CLUBS, DES ACTEURS PRIVÉS DU MONDE DU SPORT

NOUANSSPORT CONÇOIT ET FABRIQUE SES PRODUITS AU CŒUR DE LA TOURAINE.

CHAMPS D'ACTION

Sports collectifs : Basket, Handball, Volley, Football, Rugby...

Sports de raquettes : Tennis, Badminton, Padel...

Terrains multisports, Foot 5, Basket 3X3

Équipements et aménagements de salles et terrains : aménagements de vestiaires, bancs, protections, abris, rideaux, séparations, rangements, affichage ...

Sports de combat : Boxe, Judo...

Mais aussi Tir à l'arc, Squash, Escrime, Escalade... avec nos partenaires.

CHIFFRES CLÉS

 **+ 55 ans**
de savoir faire

 **1200**
références de produits finis

 **4 500 m²**
d'usine en Touraine

 **50**
collaborateurs

 **N°1**
de l'aménagement et de la rénovation de gymnases sur l'ensemble du territoire français

 **Milliers**
d'installations sportives



Conseil & analyse des besoins



Support technique & conception



Sur mesure



Fabrication



Installation



Nouans
les Fontaines

TENNIS

DESIGN | CLUB | ACCESSOIRES





TEPACK1000

ENSEMBLE POTEAUX TRIANGULAIRES AVEC DÉCORS ET FILET POUR FOURREAUX STANDARDS

GAMME DESIGN • À L'UNITÉ



Modèle déposé à l'INPI

Conforme à la norme NF EN 1510

Poteaux de tennis triangulaires dans des fourreaux traités anti-corrosion et carénés avec un profilé aluminium 3 faces de 150 mm de côté. Les décors publicitaires ou décoratifs de votre choix sont interchangeables et intégrés au profil.

Livré avec

- le filet spécifique
- la paire de poteaux de soutien de jeu simple en aluminium
- les décors standards Nouansport ou autres décors de votre choix

NS+

- Poteaux personnalisables et évolutifs.
- Système de tension du filet totalement intégré dans le poteau.
- Coulisse à l'avant du poteau qui permet d'intégrer le filet spécifique sur toute sa hauteur pour une liaison poteau - filet parfaite.

- Fourreaux 80x80mm en sus



Produit en Centre Val de Loire CERIB 130005

TEPACK1001

ENSEMBLE POTEAUX TRIANGULAIRES SUR PLATINE AVEC DÉCORS ET FILET

GAMME DESIGN À L'UNITÉ



Produit en Centre Val de Loire CERIB 130005

Paire de poteaux de tennis triangulaires avec fixation sur platine idéale sur dalle béton préexistante

TEPACK1002

ENSEMBLE POTEAUX TRIANGULAIRES AVEC ADAPTATEURS, DÉCORS ET FILET

GAMME DESIGN • À L'UNITÉ



Produit en Centre Val de Loire CERIB 130005

La paire de poteaux de tennis triangulaires avec adaptateurs s'installe dans les fourreaux du terrain de tennis existant. Idéal réhabilitation.

TE8900

JEU DE DÉCORS POUR POTEAUX DE TENNIS DESIGN

STANDARDS OU AVEC ADAPTATEURS • LE JEU

6 panneaux imprimés UV du décor de votre choix. Personnalise les poteaux de tennis Gamme Design Dimensions : 97x1082mm

Choix de l'un des 3 décors standards proposés par Nouansport ou d'un visuel spécifiquement développé pour votre projet.

TE8901

JEU DE DÉCORS POUR POTEAUX DE TENNIS DESIGN SUR PLATINE

LE JEU

6 panneaux décors pour poteaux de tennis design sur platine Dimensions : 97x1072mm



DÉCORS STANDARDS EN MATIÈRE IMPUTRESCIBLE INTERCHANGEABLES RÉSISTANTS AUX UV

TE8200

FILET DE TENNIS ET RÉGULATEUR SPÉCIAL GAMME DESIGN • À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 1510

Filet noir bordé en polypropylène sans nœud très résistant.

- Maille simple 45 x 45mm (Résistance : 1.6kN) - fil ø4mm - 229gr/m²
- Câble acier gainé PVC Ø 3,5 / 4,5 mm - L : 13.2m
- Imputrescible et traité anti UV

NS+

- Les tiges aluminium Ø10 livrées avec les poteaux sont glissées dans les bandes latérales du filet spécifique, l'ensemble coulisse à l'intérieur du poteau sur toute sa hauteur pour une liaison poteau-filet parfaite

Livré avec régulateur : sangle en polyester avec boucle à fermeture et maille rapide inoxydable





TE8300

CHAISE D'ARBITRE AVEC REPOSE SAC - ACIER

GAMME DESIGN • À L'UNITÉ

Modèle déposé
à l'INPI

Chaise d'arbitre de tennis design en acier traité anti-corrosion peint aux poudres polyester époxy. Assise et dossier confortables en tissu rouge ou bleu traité anti-UV, anti-déchirement et imputrescible.

NS+

- Mobile grâce à ses roues intégrées
- Marches larges et antidérapantes pour un accès sécurisé.
- Repose sac intégré
- Personnalisable

Option : marquage recto-verso du dossier

Autres coloris : nous consulter



TE8301


CHAISE JOUEUR - ACIER

GAMME DESIGN • À L'UNITÉ

Chaise joueur de tennis robuste et design, en acier galvanisé peint aux poudres polyester époxy avec assise et dossier interchangeables en tissu rouge ou bleu anti-UV, anti-déchirement et imputrescible.

Option : marquage recto-verso du dossier

Autres coloris : nous consulter



TE8903

REPLACEMENT ASSISE ET DOSSIER MOBILIER TENNIS

GAMME DESIGN • TISSU ROUGE
OU BLEU • LE JEU

Tissu traité anti UV,
Anti-déchirement et imputrescible

Option : marquage recto-verso sur
bande PVC cousue sur le dossier (5
dossiers minimum)

Autres coloris : nous consulter



TE8302

REPOSE SAC JOUEUR - ACIER

GAMME DESIGN • À L'UNITÉ

Repose sac en acier traité anti corrosion peint aux poudres polyester époxy. Complète la gamme chaise arbitre et chaise joueur.





TE1050

POTEAUX DE TENNIS ALUMINIUM TENSION À SANGLE • DANS FOURREAUX LA PAIRE

Conforme à la norme NF EN 1510

Poteaux de tennis ronds Ø 90 mm en aluminium peint aux poudres polyester époxy. Installation dans fourreaux. Des crochets positionnés sur toute la hauteur des poteaux et des tiges aluminium Ø10 mm assurent le maintien du filet

NS+

• Tension rectiligne du filet par treuil à sangle dont le câble est guidé par une poulie en tête de poteau

- Fourreaux Ø 90mm en sus
- Filet en sus



TE1150

POTEAUX DE TENNIS ACIER GALVANISÉ TENSION À SANGLE • DANS FOURREAUX LA PAIRE

Conforme à la norme NF EN 1510

Poteaux de tennis ronds Ø 90 mm en acier galvanisé peint aux poudres polyester époxy. Installation dans fourreaux. Des crochets positionnés sur toute la hauteur des poteaux assurent le maintien du filet

NS+

• Tension rectiligne du filet par treuil à sangle dont le câble est guidé par une poulie en tête de poteau

- Fourreaux Ø 90mm en sus
- Filet en sus



TE1151

POTEAUX DE TENNIS ACIER GALVANISÉ TENSION À SANGLE • SUR PLATINE LA PAIRE

Poteaux de tennis ronds Ø 90 mm sur platine en acier galvanisé peint aux poudres polyester époxy. Idéal sur dalle béton préexistante.

NS+

• Tension rectiligne du filet par treuil à sangle dont le câble est guidé par une poulie en tête de poteau

- Filet en sus



TE1160

POTEAUX DE TENNIS AUTOPORTANT ACIER GALVANISÉ • TENSION À CRÉMAILLÈRE L'UNITÉ

Ensemble poteaux de tennis en acier galvanisé autoportant - Idéal compétitions, clubs de tennis, centres sportifs et écoles où les poteaux permanents ne sont pas appropriés - Usage : intérieur et extérieur

- 7 pieds d'appui ajustables sur lesquels la structure repose durant le jeu
- 6 roues facilitant le déplacement de la structure sans avoir à la démonter
- Système de tension du filet par treuil à crémaillère
- Filet en sus



TE8210

FILET TENNIS MODÈLE GRANDS TOURNOIS

FIL Ø 4 MM • À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 1510

Filet de tennis en polypropylène haute résistance - Usage grands tournois

- Maille simple environ 45 x 45 mm
- Fil Ø 4 mm sans nœud - 229 g/m²
- Câble acier gainé PVC Ø 3,5 / 4,5 mm - Longueur 13,50 m
- Bande en polyester tissé blanc, cousue double pique, traitée anti UV, résistante à l'abrasion, en partie haute.
- Bande noire en partie basse et sur les côtés.

- Livré avec régulateur



TE8220

FILET TENNIS MODÈLE CLUB

FIL Ø 3 MM • À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 1510

Filet de tennis noir en polypropylène - Usage club préconisé.

- Maille simple 45 x 45 mm
- Fil Ø 3 mm sans nœud - 165 g/m²
- Câble acier gainé PVC Ø 3,5 / 4,5 mm - Longueur 13,50 m
- Bande en polyester tissé blanc en partie haute et bande noire sur le pourtour

- Livré avec régulateur

TE8230

FILET TENNIS MODÈLE LOISIR

FIL Ø 2.3MM • À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 1510

Filet de tennis noir en polypropylène - Usage loisir préconisé.

- Maille simple 45 x 45 mm
- Fil Ø 2.3 mm sans nœud - 85 g/m²
- Câble acier gainé PVC Ø 3,5 / 4,5 mm - Longueur 13,50 m
- Bande en polyester tissé blanc en partie haute

- Livré avec régulateur



TE8310

CHAISE D'ARBITRE DE TENNIS AVEC TABLETTEACIER GALVANISÉ • CLUB
À L'UNITÉ

Chaise d'arbitre de tennis - Acier galvanisé peint

- Pieds orientables et ajustables en hauteur pour une stabilisation parfaite
- Siège en PVC traité anti UV avec écoulement d'eau
- Livrée avec tablette

Option : chaises joueurs latérales droite/gauche



TE8311

JEU DE CHAISES JOUEURS LATÉRALESACIER GALVANISÉ • CLUB
JEU DE 2

Jeu de 2 chaises de joueurs de tennis latérales droite et gauche en acier galvanisé peint. Complète la chaise d'arbitre.



TE8100

BÂCHE DE FOND DE COURT

PVC M2 - (L)18M X (H)2.4M • PRÊT À POSER À L'UNITÉ

Bâche en PVC 650 gr/m2, classée au feu M2 avec ourlet périphérique 5cm

Livrée avec :

- Œillets métalliques Ø10 mm, tous les 25 cm en partie haute
- Mousquetons d'accroche en acier zingué

Support d'accroche en sus : sur étude

Options : marquage personnalisé

Autres dimensions possibles

TE8105

FILET DE FOND DE COURT

(L)18M X (H)2.5M • PRÊT À POSER À L'UNITÉ

Filet en mailles 45x45mm - fil Ø 3mm, surjeté sur le pourtour et lesté en partie basse.

Livré avec :

- Anneaux brisés noirs
- Câble acier gainé PVC noir 4/5 mm
- Tendeurs 10mm et serre-câbles

Support d'accroche en sus : sur étude

Option : autres dimensions possibles



TE8110

FILET DE SÉPARATION

(L)36M X (H)2.5M • PRÊT À POSER AU M²

Filet en mailles 45x45mm - fil Ø 3mm, surjeté sur le pourtour et lesté en partie basse.

Livré avec :

- Anneaux brisés noirs
- Câble acier gainé PVC noir 4/5 mm
- Tendeurs 10mm et serre-câbles

Support d'accroche en sus : sur étude

Option : autres dimensions possibles



TE8120

FILET BRISE VENT PVC

200GR/M2 - (L)18M X (H)2.0M - PRÊT À POSER AU M²

Filet pour courts de tennis conçu pour une protection contre le soleil et le vent en polypropylène tricoté 200gr/m2 avec œillets d'accroche tous les 50cm. A installer sur un grillage existant avec poteaux renforcés.

Livré avec mousquetons de fixation

Options : marquage personnalisé

Autres dimensions possibles



TE1100

POTEAUX DE SOUTIEN DE TENNIS JEU SIMPLE ALUMINIUM • LA PAIRE

Poteaux de tennis jeu simple en aluminium avec embase triangulaire permettant de rehausser le câble à la hauteur réglementaire



TE8902

RÉGULATEUR HAUTEUR DE FILET DE TENNIS À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 1510

Régulateur de hauteur de filet de tennis en sangle polyester avec boucle à fermeture rapide



DI1750

TABLEAU DE SCORES DIGITAL 200 X 62 CM - A L'UNITÉ

Tableau de scores digital pour sports de sets : Tennis - Badminton - Padel - Volley. Technologie à LED. Permet l'affichage des sets, jeux et points. Fixation murale ou sur poteaux.

TE8910

TABLEAU DE SCORES MANUEL COMPACT 80X60CM • À L'UNITÉ

Tableau de scores manuel en PVC Blanc inaltérable - Affichage des jeux de 0 à 7 sur trois sets - Dispositif d'accrochage aux grillages des courts



DI1305

DALLES RUGUEUSES DOUBLE GRILLE EN POLYPROPYLÈNE

30.5X30.5CM • SPÉCIAL SOL TENNIS EXTÉRIEUR • AU M²

Dalles rugueuses à clipser en polypropylène stabilisé aux UV, micro perforées pour permettre le drainage des eaux de pluie - Solution rapide pour obtenir une surface où pratiquer le tennis

Cadre de finition (rampes double grilles) en sus
Tracés : nous consulter



DI1400

TREUIL À SANGLE

TENSION DES FILETS • TENNIS ET VOLLEY
À L'UNITÉ

Compatible avec toutes les longueurs de câbles.
Tension autorisée jusqu'à 300 kg. Poignée démontable.



DI1500

EMBASES POUR POTEAUX RONDS Ø 90 MM

IDÉAL TENNIS ET VOLLEY • LA PAIRE

Embase à fixer au sol grâce à un boîtier d'ancrage. Idéale dans une salle avec dalle de faible épaisseur qui ne permet pas le scellement d'un fourreau standard.



DI1220

CARTOUCHE DE SCHELLEMENT CHIMIQUE

À L'UNITÉ

Cartouche pour scellement chimique des ancrages multidirectionnels.

Prévoir 1 cartouche pour 5 scellements

DI1100

FOURREAU POUR POTEAU ROND Ø 90 MM

PROF 400MM • À L'UNITÉ

Fourreau pour poteau Ø 90 mm, profondeur 400 mm dont le couvercle peut être recouvert du revêtement de sol. A sceller avant pose du sol sportif.



DI1110

FOURREAU POUR POTEAU CARRÉ 80X80MM

PROF 400MM • À L'UNITÉ

Fourreau en acier galvanisé pour poteau carré 80x80mm - Profondeur 400 mm à sceller avant la pose du sol sportif

DI1200

GAINÉ D'ANCRAGE À SCELLER

À L'UNITÉ

Norme NFS 52-400

Gainé d'ancrage, à sceller avant la pose du revêtement de sol, avec anneau et couvercle recevant le revêtement de sol.



DI1210

ANCRAGE MULTIDIRECTIONNEL

À SCHELLEMENT CHIMIQUE

À L'UNITÉ

Norme NF S 52-400

Ancrage multidirectionnel à scellement chimique avec couvercle pouvant être recouvert de revêtement. Idéal sur revêtement de sol existant. Résistance à l'arrachement 800kg
Attention : Épaisseur du dallage > 150mm

Traité anti-corrosion
Cartouche de scellement en sus




SPORTS DE RAQUETTES

BADMINTON

INTÉRIEUR | EXTÉRIEUR | ACCESSOIRES



Nouansport est le fournisseur officiel de la Fédération Française de Badminton et le fournisseur officiel des Championnats de France de badminton.



BA8150



BA1000



BA1906



Modèle Championnat de France

BA1000

POTEAUX DE BADMINTON SUR EMBASE
COMPÉTITIONS NATIONALES ET RÉGIONALES LA PAIRE



N° de classement fédéral : PF 53-2021

Poteaux de compétitions régionales et nationales, réglables en hauteur de 1.40m (handibad et initiation) à 1.55m, auto-stables sur embases lestées en acier pour une tension optimale du filet.
Poids : 2 x 86kg

NS+

- Des poteaux uniques pour tout type de compétition
- Facilité de déplacement sans marquage des sols sportifs grâce aux roues de Ø 250mm et de largeur 50mm.
- Velcro de reprise du filet sur toute la partie haute du poteau pour une jonction poteau / filet parfaite.
- Système de tension du filet via taquet coinqueur.
- Rapidité de mise en place.
- Ergonomie



Filet velcro toute hauteur en sus

BA1001

POTEAU DOUBLE DE BADMINTON SUR EMBASE
COMPÉTITIONS RÉGIONALES • L'UNITÉ

N° de classements fédéraux : PF 54-2021 et PF 55-2021

Poteau double de compétitions régionales auto-stable en acier sur embase lestée, conforme à la réglementation fédérale. Réglable en hauteur de 1.40m (handibad et initiation) à 1.55m et en écartement de 74 cm à 128 cm pour un alignement parfait des poteaux sur les tracés.
Poids : 92kg

NS+

- Facilité de déplacement sans marquage des sols sportifs grâce aux roues de Ø 250mm et de largeur 50mm.
- Velcro de reprise du filet sur toute la partie haute du poteau pour une jonction poteau / filet parfaite.
- Système de tension du filet via taquet coinqueur.
- Rapidité de mise en place.
- Ergonomie



Filet velcro toute hauteur en sus



BA1600

POTEAUX DE BADMINTON DANS FOURREAUX
COMPÉTITIONS RÉGIONALES LA PAIRE

N° de classement fédéral : PF 14-2008

Poteaux de compétitions régionales dans fourreaux en acier réglables en hauteur de 1,40m (handibad et initiation) à 1,55m.
Poids : 2 x 6 kg

NS+

- Velcro de reprise du filet sur toute la partie haute du poteau pour une parfaite jonction poteau / filet.
- Système de tension du filet via taquet coinqueur

Filet velcro toute hauteur en sus
Fourreaux en sus



BA1500

POTEAUX DE BADMINTON À ANCRER
COMPÉTITIONS RÉGIONALES LA PAIRE

N° de classement fédéral : PF 51-2016

Poteaux de compétitions régionales à ancrer, réglables en hauteur de 1,40 (handibad et initiation) à 1,55m.
Poids : 2 x 7.2kg

NS+

- Légers, peu encombrants et faciles à mettre en place.
- Velcro de reprise du filet sur toute la partie haute du poteau pour une parfaite jonction poteau / filet.
- Système de tension du filet via taquet coinqueur.

Filet velcro toute hauteur en sus
Gaine d'ancrage en sus

BA1100

POTEAUX DE BADMINTON SUR EMBASE MOBILE SCOLAIRE
LA PAIRE

Poteaux de badminton sur embase lestée munie de roulettes pour le transport – Usage scolaire préconisé

- Hauteur fixe : 1.55m
 - Tension du filet par taquet coinreur
- Poids : 2 * 20kg



Filet en sus



BA1101

POTEAU DE BADMINTON CENTRAL
SUR DOUBLE EMBASE SCOLAIRE
L'UNITÉ

Poteau de badminton sur embase lestée munie de roulettes pour le transport – Usage scolaire préconisé

- Hauteur fixe : 1.55m
 - Tension du filet par taquet coinreur
- Poids : 36kg

- NS+**
- Léger
 - Maniable



Filet en sus

BA8200

FILET DE BADMINTON JEU DOUBLE 6.10M
AVEC VELCRO VERTICAL
L'UNITÉ

Conforme à la réglementation fédérale



Filet de badminton jeu double – 6.10m x 0.76 m avec velcro vertical toute hauteur en fil polyéthylène noir avec cordeau Ø 4 mm et bande blanche en partie haute de 37,5mm. Mailles 20mm x 20mm – fil Ø 1.2mm

- NS+**
- Présence de velcro sur toute la hauteur du filet pour jonction filet poteau parfaite



BA8201

FILET DE BADMINTON JEU SIMPLE 5.10M
AVEC VELCRO VERTICAL • L'UNITÉ

Conforme à la réglementation fédérale

Filet de badminton jeu simple
5.10m x 0.76 m

BA8210

FILET DE BADMINTON SCOLAIRE JEU DOUBLE 6.10M
L'UNITÉ

Filet de badminton scolaire pour la pratique du jeu double – 6.10m

- Dimensions : 6.10m x 0.76 m
- Fil polyéthylène noir avec cordeau Ø 4 mm et bande blanche en partie haute de 37,5mm.
- Mailles 20mm x 20mm – Ø du fil 1.2mm



BA1906

ENSEMBLE POUR AIRBADMINTON SUR GAZON
ACIER • COMPÉTITION
L'ENSEMBLE

Recommandé par la FFBAD

Kit complet pour la pratique sur herbe comprenant :

- 2 poteaux en acier galvanisé peint aux poudres polyester époxy, réglables en hauteur de 1.40m à 1.55m, spécialement conçus pour la pratique sur gazon.
- 1 kit de tension par poteau
- 1 filet avec velcro latéral toute hauteur - 6m
- 1 tracé compétition 16m x 6m constitué de sangles bleu et rouge de largeur 50mm. Permet la pratique du jeu en simple et double
- 1 kit de maintien du tracé
- 1 sac de transport

Poids : 15kg



BA1910

EMBASE POUR POTEAU DE AIRBADMINTON SUR SABLE
L'UNITÉ



BA1901

ENSEMBLE POUR AIRBADMINTON SUR SABLE
ACIER • COMPÉTITION
L'ENSEMBLE

Recommandé par la FFBAD

Kit complet pour la pratique sur sable comprenant :

- 2 poteaux en acier galvanisé peint aux poudres polyester époxy, réglables en hauteur de 1.40m à 1.55m, spécialement conçus pour le jeu sur sable.
- Hauteur réglementaire du filet durant le jeu : 1.50m
- 2 embases à enfourir dans le sable qui contribuent à la stabilité des poteaux.
- 1 filet avec velcro latéral toute hauteur - 6m
- 1 tracé compétition 16m x 6m constitué de sangles bleu et rouge de largeur 50mm. Permet la pratique du jeu en simple et double.
- 1 kit de maintien du tracé.
- 1 sac de transport

Poids : 25kg



BA1905

POTEAUX DE AIRBADMINTON SUR GAZON
ACIER • COMPÉTITION
LA PAIRE

Recommandé par le FFBAD

Les poteaux en acier galvanisé peint sont spécialement conçus pour le jeu sur herbe

- Réglables en hauteur 1.40m - 1.55m. *Équipés d'une fiche s'enfonçant dans le sol et de 2 sardines avec cordeau de tension pour les maintenir.
- Dispositif de tension du filet par taquet coinçant.
- Liaison velcro continue filet/poteau sur toute sa hauteur.
- Des anneaux sont prévus en partie basse du poteau pour l'accrochage des sangles formant le tracé qui est maintenu sur le gazon avec des sardines

Poids : 2 x 5kg

Filet velcro toute hauteur en sus
Tracé en sus



BA1900

POTEAUX DE AIRBADMINTON SUR SABLE
ACIER • COMPÉTITION
LA PAIRE

Recommandé par le FFBAD

Les poteaux en acier galvanisé peint sont spécialement conçus pour le jeu de airbadminton sur sable

- Réglables en hauteur : 1.40m à 1.55m
- Hauteur réglementaire du filet durant le jeu : 1.50m
- Les poteaux viennent s'adapter dans des embases (à prévoir en sus) enfouies dans le sable.
- Dispositif de tension du filet par taquet coinçant.
- Liaison velcro continue filet/poteau sur toute sa hauteur.
- Sur la partie basse des poteaux, des anneaux sont prévus pour l'accrochage des sangles formant le tracé.

Poids : 2 x 5kg

Filet velcro toute hauteur en sus
Tracé en sus
Embases en sus





BA1930

ENSEMBLE AUTO STABLE ALUMINIUM POUR AIRBADMINTON MULTISUPPORT L'UNITÉ



Recommandé par la FFBAD

Ensemble pour badminton, auto-stable entièrement en aluminium.

Démontable, facilement transportable, s'installe sur toute surface plane : gazon, enrobé, sable, dalles ...

Velcro présent sur toute la hauteur du poteau pour une liaison continue poteau/filet. Dispositif par taquet coinçant pour une tension parfaite du filet.

comprenant :

- Poteaux réglables en hauteur
 - 1 filet avec velcro latéral toute hauteur - 6m
 - 1 tracé compétition réglable en largeur pour jeu simple ou jeu double livré avec les dispositifs de maintien adaptés aux différentes surfaces de jeu : gazon, sable, enrobé, dalles...
 - 1 boîte de 3 volants badminton extérieur
 - 1 sac de transport
- Poids : 15kg



BA8202

FILET DE AIRBADMINTON JEU DOUBLE 6M • AVEC VELCRO VERTICAL • L'UNITÉ

Conforme à la réglementation fédérale

Filet de badminton jeu double - 6m x 0.76 m avec velcro vertical toute hauteur en fil polyéthylène noir avec cordeau Ø 4 mm et bande blanche en partie haute de 37,5mm. Mailles 20mm x 20mm - fil Ø 1.2mm

NS+

• Présence de velcro sur toute la hauteur du filet pour jonction
filet poteau parfaite

BA1920

TRACÉ DE AIRBADMINTON SUR SABLE AVEC DISPOSITIF DE MAINTIEN COMPÉTITION • L'UNITÉ

Recommandé
par la FFBAD

Tracé en sangle de couleur bleu et rouge, pourvu d'anneaux d'accrochage dans les angles, livré avec dispositif spécifique de maintien. Lignes de simples amovibles

BA1926

TRACÉ DE AIRBADMINTON SUR GAZON AVEC DISPOSITIF DE MAINTIEN COMPÉTITION • L'UNITÉ

Recommandé
par la FFBAD

Tracé compétition bleu et rouge d'airbadminton sur gazon livré avec des sardines de maintien. Lignes de simple amovibles



BA8102

CHAISE D'ARBITRE BADMINTON
L'UNITÉ

N° de classement fédéral : CA 02-2009



Chaise d'arbitre en acier peint aux poudres polyester époxy

- Hauteur d'assise siège coque : 1,55m
- Équipée de roulettes pour faciliter le déplacement et la mise en place
- Tablette pivotante
- Patins antidérapants
- Pieds arrière repliables pour un rangement plus facile et moins encombrant

Poids : 24kg



BA8150


CHARIOT DE RANGEMENT BADMINTON
POTEAUX • FILETS • RAQUETTES... • L'UNITÉ

Chariot de rangement en acier peint (H)1,60m x (L)1,07m x (l) 0,70m pour poteaux, filets et raquettes.

Installation et rangement facilités - Idéal scolaire et club

- Capacité : 10 paires de poteaux de badminton à ancrer ou dans fourreaux et 40 raquettes
- Plateau inférieur en contreplaqué antidérapant pouvant accueillir des accessoires
- 4 roulettes pivotantes avec bandage non tachant
- Support raquettes

Option : jeu de 4 boîtes de rangements



DI1600

JEU DE 4 BOÎTES DE RANGEMENT
(L)39 X (L)29 X (H)21 CM • LE JEU

Le jeu de 4 boîtes en plastique complète le chariot - Facilite le rangement des filets, des volants et autres accessoires nécessaires au bon déroulement de l'activité badminton



DI1120

FOURREAU POUR POTEAU CARRÉ
40X40MM • PROF 220 MM • L'UNITÉ

Fourreau pour poteaux carrés 40x40mm en acier galvanisé de profondeur 220mm dont le couvercle peut être recouvert d'un revêtement de sol collé. A sceller avant la pose du revêtement sportif.

DI1200

GAINÉ D'ANCRAGE À SCELLER
L'UNITÉ

Gainé d'ancrage, à sceller avant la pose du revêtement, avec anneau et couvercle recevant le revêtement de sol collé ou coulé. Résistance à l'arrachement : 800kg



DI1210

ANCRAGE MULTIDIRECTIONNEL À SCELLEMENT CHIMIQUE
L'UNITÉ

Ancrage multidirectionnel à scellement chimique avec couvercle pouvant être recouvert de revêtement. Idéal sur revêtement de sol existant. Résistance à l'arrachement 800kg
Attention : Épaisseur du dallage doit être supérieure à 150mm

Cartouche de scellement en sus



DI1220


CARTOUCHE DE SCELLEMENT CHIMIQUE
L'UNITÉ

Cartouche pour scellement chimique des ancrages multidirectionnels. Prévoir 1 cartouche pour 5 scellements

PADEL



PA20X10



**LES PADELS
NOUANSPORT SONT
CONFORMES AU CAHIER
DES CHARGES DE LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE TENNIS**



PA20X10P



PA20X10

TERRAIN DE PADEL 20X10M SUR PLATINE L'UNITÉ

Conforme au cahier des charges de la FFT

- Structure thermolaquée fabriquée en profil acier renforcé (traité anti-corrosion pour installation extérieure). L'ensemble est monté sur des poteaux renforcés ancrés au sol
- Panneaux grillagés assemblés avec visserie inox.
- En appui sur les poteaux placés tous les 2 m, le vitrage est en verre trempé, épaisseur **10mm**, à rebords polis. Fixation sur joints néoprène anti-vibrations.

Livré avec poteaux de padel en acier thermo laqué et filet

Options :

- Gazon synthétique
- Sous couche mousse à installer sous le gazon synthétique pour un plus grand confort de jeu
- Portes d'accès
- Éclairage



PA20X10P

TERRAIN DE PADEL 20X10M SUR PLATINE - PANORAMIQUE L'UNITÉ

Conforme au cahier des charges de la FFT

- Structure thermolaquée fabriquée en profil acier renforcé (traité anti corrosion pour installation extérieure). L'ensemble est monté sur des poteaux renforcés ancrés au sol
- Panneaux grillagés assemblés avec visserie inox.
- Le vitrage en verre trempé, épaisseur **12mm** est en appui sur la structure acier autoportante qui autorise l'absence de poteau intermédiaire en fond de court pour une **vision panoramique du jeu**. Fixation sur joints néoprène anti-vibrations.

Livré avec poteaux de padel en acier thermolaqué et filet

Options :

- Gazon synthétique
- Sous couche mousse à installer sous le gazon synthétique pour un plus grand confort de jeu
- Portes d'accès
- Éclairage



CONSEILS & ACCOMPAGNEMENT

Nouansport, des compétences et une expertise uniques

- RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
- BUREAU D'ÉTUDES
- ÉQUIPE TECHNICO-COMMERCIALE
- FABRICATION
- SUPPORT TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pour vous accompagner jusqu'à la pleine réussite de vos aménagements d'espaces sportifs dans le respect du code du sport et des normes.



Partageons nos valeurs, soyons (ÉCO)RESPONSABLES

Fabricant français à la campagne, Nouansport conçoit et produit en Touraine dans ses propres ateliers, en privilégiant proximité, qualité et durabilité.



Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005



Entreprise **innovante** et **écoresponsable**, Nouansport utilise les **procédés de fabrication** les plus performants, mixant haute technologie (soudure robotisée) et maîtrise artisanale (soudure et finition manuelles), garantissant ainsi à ses produits un haut niveau de qualité, de robustesse et de durabilité.

Les choix technologiques retenus pour les process de production sont les plus respectueux de l'environnement : **peinture sans solvant, système de production sans consommation d'eau**, génération uniquement de déchets industriels banals triés sélectivement.

Des partenaires qualifiés assurent le retraitement et la valorisation des déchets (bois, acier, aluminium, carton, plastique...)



INNOVATION

Notre stratégie d'innovation produits conjuguant performances sportives, environnementales, économiques et dimension design apporte une vraie valeur ajoutée.

- PROCÉDÉS DE FABRICATION PERFORMANTS
- HAUTE TECHNOLOGIE
- MAITRISE ARTISANALE
- DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les produits Nouansport sont conçus pour être performants, durables, facilement démontables et réutilisables.



LES ENGAGEMENTS D'UN FABRICANT

CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS AUX NORMES ET RÉGLEMENTATIONS FRANÇAISES ET EUROPÉENNES EN VIGUEUR - CODE DU SPORT, GUIDE DES GYMNASES FIFAS, NF15312, NFS 52400, PRESCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS DES FÉDÉRATIONS...

GARANTIE DES ÉQUIPEMENTS

Structure métal galvanisation à chaud • Anti-corrosion : **20 ans**
 Fixations et scellements : **10 ans**
 Peintures thermolaquées : **10 ans**
 Fixations • Visserie : **10 ans**
 Soudures : **10 ans**

Service Après-Vente : **Disponibilité des pièces principales de rechange pendant au moins 25 ans.**



FABRICANT FRANÇAIS D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS

DEPUIS 1965

- o Fabrication française attestée **Origine France Garantie**.
- o Certifications **Qualisport** obtenues continument **depuis 1972**.
- o Des produits reconnus pour leurs **performances**, leur **technicité** et leur **durabilité**.
- o Des **milliers de réalisations** en France, DOM TOM et à l'international



Route de Valençay
37460 Nouans les Fontaines - France
+33 (0)2 47 92 62 32
info@nouansport.com



Sports Co



Sports de raquettes



Terrains de grands jeux



Équipements divers intérieur



Foot à 5



Sports de combat



Terrains Multisports



www.nouansport.com