

## PISTE DE PADEL INTÉRIEURE – SUR PLATINE

FICHE PRODUIT

**Normes et conformités :** Conforme au cahier des charges FFT  
Verres trempé 10mm conforme à la norme NF EN 12150

■ ■ FABRIQUÉ EN TOURAINE

FICHE PRODUIT



Coloris structures au choix : plus de 200 coloris (RAL métallique)

Unité de vente : Unité

Poids



Route de Valençay – 37460 Nouans-les-Fontaines  
+ 33(0)2 47 92 62 32 – [info@nouansport.com](mailto:info@nouansport.com) – [www.nouansport.com](http://www.nouansport.com)

Mise-à jour le 15/09/2025

## PISTE DE PADEL INTÉRIEURE – SUR PLATINE

FICHE PRODUIT

**Normes et conformités :** Conforme au cahier des charges FFT  
Verres trempé 10mm conforme à la norme NF EN 12150

■ ■ FABRIQUÉ EN TOURAINE

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Piste de Padel standard sur platine conçue pour un **usage extérieur – Structure thermolaquée traitée anti-corrosion.**

#### NS+ Robustesse

- Structure en tube acier rectangulaire de forte épaisseur installée sur platine
  - **section des poteaux : 100 x 50 x 4 mm.**
  - **section des poteaux « zone grand vent” : 100 x 50 x 5 mm**
- Véritables **renforts à l'arrière des poteaux – hauteur 2m avec gousset – épaisseur 4 mm**
- Grande surface d'appui de la platine et fixation via chevilles à expansion de gros diamètre
- Panneau grillagé développé avec le diamètre de fil maximal autorisé par le cahier des charges pour davantage de rigidité
- Fixation du vitrage sur des supports soudés – Présence d'intercalaires caoutchouc NBR entre le verre et l'acier (pas de vis auto-foreuse)
- Visserie inviolable en acier inoxydable

#### NS+ Sécurité & Esthétisme

- Jonction des panneaux grillagés plane – Tôle pliée de finition avec encastrement pour un rebond de balle régulier et uniforme. Soudure du grillage invisible
- Grillage sur mesure avec fil plein en partie haute et basse

#### NS+ Durabilité & Réparabilité

- Panneaux grillagés vissés sur la structure (pas de panneaux soudés) => Réparabilité, SAV possibles
- Mousses intercalaires noires en EPDM 5mm entre les panneaux en verre et les poteaux acier de la structure => absence de contact direct limitant les risques de casse => Durabilité

Unité de vente : Unité

Poids



## PISTE DE PADEL INTÉRIEURE – SUR PLATINE

FICHE PRODUIT

**Normes et conformités :** Conforme au cahier des charges FFT  
Verres trempé 10mm conforme à la norme NF EN 12150

■ ■ FABRIQUÉ EN TOURAINE

FICHE PRODUIT

- **Structure traitée anti-corrosion par galvanisation à chaud par immersion (pas d'acier sendzimir ou de cataphorèse)** installée sur longrine en béton armé
- **Cadres grillagés pré-galvanisés puis traités avec primaire antirouille, recouverts de peinture poudre polyester**

### NS+ Personnalisation, Communication et Originalité

- Les couleurs des éléments métalliques sont à choisir parmi plus de 200 coloris (RAL métallique). Structure bicolore : nous consulter
- Poteaux de Padel design triangulaires à arêtes arrondies, livrés avec filet spécifique (modèle déposé – liaison poteau/filet parfaite), composés de trois décors personnalisables et modulables à l'infini pour un rendu esthétique et/ou un support de communication (nom de club – sponsors...)

### Options :

- **Projecteurs LED – Conforme au cahier des charges FFT**
- **Tôles d'habillages des angles personnalisables** pour une finition parfaite et/ou un support de communication
- **Protection de l'encadrement de porte**
- **Protection des poteaux de padel**
- **Extensions filet pare balles sur les frontons**
- Porte d'accès
- **Piste panoramique**
- **Piste Solo (1 contre 1) : 6m x 20m**

Unité de vente : Unité

Poids

