


# **SOMMAIRE**

ACS LIVIKCS
-------------

VESTIAIRES
Bancs vestiaires
Bancs vestiaires monoblocs 4
Exemples de réalisations5
Détails de fixation 6
Multicasiers soudés7
Casiers élèves visitables 9
RANGEMENTS
Armoires
Chariots
Rateliers
et portes coulissantes grillagées 12
SÉPARATIONS DE SALLE
Rideaux coulissants13
Séparations mobiles
Rideaux relevables15
GRADINS TRIBUNES
Gradins mobiles sans contremarches . 16
Gradins mobiles avec contremarches . 17
Sièges coque18
BANCS ET ESTRADES
Bancs de joueurs19
Estrades de juges20
TUNNEL D'ACCÈS
Tunnel d'accès20
14.11.01.4.400001
PROTECTIONS PROTECTIONS
Filets de protections 21
Protections de poteaux,
murales et de sols22
BARRES À DANSER
ESPALIERS, MIROIRS
Barres à danser 23
Espaliers
Bancs suédois
Miroirs
INFIRMERIE
Table de massage, brancard
armoire à pharmacie 25
RAILS D'AGRÉS
Rails à grimper et cordes26
AFFICHEURS DE SCORES
AFFICHEURS DE SCORES Multisports intérieurs
Multisports intérieurs
Multisports intérieurs radiocommandés27
Multisports intérieurs radiocommandés
Multisports intérieurs radiocommandés
Multisports intérieurs radiocommandés



Lamellé collé



Hêtre



Exotique

Piètement tubulaire protégé par poudrage polyester électrostatique, coloris de base blanc et divers coloris en option au choix suivant nuancier en fonction des quantités. Aucune vis de fixation apparente. Lames très résistantes, épaisseur 34 mm, vernies 2 couches.

En bois exotique (aspect ébénisterie, insensible à l'humidité), sapin, hêtre ou lamellé collé. Bi-patères en acier embouti, plastifiées blanc avec fixations anti-vandalisme, (garanties indéformables). 3 patères au mètre. Ensemble livré démonté. Tous nos bancs sont fabriqués à la demande, nous préciser les longueurs demandées ou nous joindre un plan des locaux à la commande. Livré sans les fixations murales ou au sol. Le mètre linéaire.



## **BANCS VESTIAIRES**

	SAPIN	EXOTIQUE	HETRE	LAMELLE COLLE
Banquette fixation sol	2400B	2400	2400H	2400LC
Banquette fixation mur	2401B	2401	2401H	2401LC
Banquette fixation mur/sol	2403B	2403	2403H	2403LC
Banquette avec dossier fixation mur/sol	2404B	2404	2404H	2404LC
Banquette double avec dossier fixation sol	2406B	2406	2406H	2406LC
Lisse porte patères (3 au mètre)	1598B	1598	1598H	1598LC
Lisse porte patères et porte paquets	2405B	2405	2405H	2405LC

#### Le mètre linéaire















70125A Patère métallique Bi patère acier embouti, plastifié blanc. Très haute résistance à la déformation. L'unité.



## **BANCS VESTIAIRES MONOBLOCS**

	SAPIN	EXOTIQUE	HETRE	LAMELLE COLLE
Banquette avec dossier et porte patères fixation murale	2409B	2409	2409H	2409LC
Banquette avec dossier et porte patères fixation mur/sol	2414B	2414	2414H	2414LC
Banquette avec dossier, porte patères et porte paquets fixation murale	2410B	2410	2410H	2410LC
Banquette avec dossier, porte patères et porte paquets fixation mur/sol	2411B	2411	2411H	2411LC
Banquette double avec dossier et porte patères fixation sol	2412B	2412	2412H	2412LC
Banquette double avec dossier, porte patères et porte paquets fixation sol	2413B	2413	2413H	2413LC

#### Le mètre linéaire



















Lamellé collé




Hêtre



Exotique

## **EXEMPLES DE RÉALISATIONS DE VESTIAIRES**













# EXEMPLES DE RÉALISATIONS DE VESTIAIRES










## **DÉTAILS DE FIXATION**


Pour les vestiaires à fixation murale uniquement, prévoir des murs béton ou des renforts dans les parois creuses afin d'éviter l'arrachement.



2 fixations au sol par pied



2 fixations au mur par pied



1 fixation au sol et 1 fixation au mur par pied



1 fixation au sol et 1 fixation au mur par pied



2 fixations au mur par pied



2 fixations au sol et 1 fixation au mur par pied



- Les vestiaires multicasiers soudés, sur pieds ou sans pieds, de largeur 300 ou 400 mm, sont prévus pour les clubs de sports, le milieu scolaire, les consignes ou toute autre utilisation ne nécessitant pas une grande penderie.
- Les vestiaires de largeur 300 mm sont composés de 1, 2, 3 ou 4 colonnes et les vestiaires de largeur 400 mm de 1, 2 ou 3 colonnes.
- Les vestiaires de largeur 300 ou 400 mm proposent 2, 3, 4 et 5 portes sur la hauteur.

#### Largeur extérieure d'une case : 300 mm

Réf. NS	Nombre de colonnes et de portes	Dimensions extérieur L x P x H sur pieds en mm	Dimensions extérieur L x P x H sans pieds en mm	Hauteur utile d'une case en mm	Poids en kg	Volume en m³
El2000	1 colonne 2 portes	300 x 500 x 1915	300 x 500 x 1800	855	22	0,30
El2001	2 colonnes 4 portes	600 x 500 x 1915	600 x 500 x 1800	855	41	0,58
El2002	3 colonnes 6 portes	900 x 500 x 1915	900 x 500 x 1800	855	59	0,86
El2003	4 colonnes 8 portes	1200 x 500 x 1915	1200 x 500 x 1800	855	79	1,12
El2004	1 colonne 3 portes	300 x 500 x 1915	300 x 500 x 1800	550	21	0,30
El2005	2 colonnes 6 portes	600 x 500 x 1915	600 x 500 x 1800	550	40	0,58
El2006	3 colonnes 9 portes	900 x 500 x 1915	900 x 500 x 1800	550	59	0,86
El2007	4 colonnes 12 portes	1200 x 500 x 1915	1200 x 500 x 1800	550	77	1,12
El2008	1 colonne 4 portes	300 x 500 x 1915	300 x 500 x 1800	410	24	0,30
El2009	2 colonnes 8 portes	600 x 500 x 1915	600 x 500 x 1800	410	44	0,58
El2010	3 colonnes 12 portes	900 x 500 x 1915	900 x 500 x 1800	410	68	0,86
El2011	4 colonnes 16 portes	1200 x 500 x 1915	1200 x 500 x 1800	410	96	1,12
El2012	1 colonne 5 portes	300 x 500 x 1915	300 x 500 x 1800	330	28	0,30
El2013	2 colonnes 10 portes	600 x 500 x 1915	600 x 500 x 1800	330	51	0,58
El2014	3 colonnes 15 portes	900 x 500 x 1915	900 x 500 x 1800	330	74	0,86
El2015	4 colonnes 20 portes	1200 x 500 x 1915	1200 x 500 x 1800	330	101	1,12

Passage utile d'une case de 300 mm : 230 mm

## **VESTIAIRES MULTICASIERS SOUDÉS**

#### Caractéristiques techniques

#### Corps

- deux côtés profilés ½ ronds système Seamline®. Le profil fermé agrafé améliore la résistance mécanique et adoucit les formes.
- une paroi arrière.
- un dessus perforé en façade pour une meilleure ventilation.
- un dessous avec zone perforée pour évacuation de l'humidité et perforations en façade pour une meilleure ventilation.
- deux enjoliveurs perforés en polypropylène en parties haute et basse du vestiaire, de forme bombée pour accentuer la douceur des formes.

Dans le cas de un ou plusieurs éléments, les colonnes sont soudées entre elles, constituant des cloisons intermédiaires double épaisseur pour une meilleure résistance. L'assemblage est réalisé pour assurer au meuble une rigidité et une indéformabilité optimales. Les côtés sont munis de 2 perçages pour juxtaposition.

Livré : - Sans pieds

 Ou avec pieds (en option) hauteur 100 mm, en polypropylène permettant un usage en milieu humide et vérins de mise à niveau en série. Surface d'appui ø 30 mm pour éviter le poinçonnement des revêtements de sol.

#### Portes

- Les portes sont profilées, agrafées système Seamline®, ce qui assure une grande rigidité sans ajout d'oméga de renfort.
- Articulation sur pivots invisibles (ouverture 120°).
- Indégondables en position fermée et ouverte.
- Portes encastrées avec renfort inter-cases assurant l'anti-effraction et empêchant l'accès aux cases supérieures et inférieures.
- Des perforations design assurent l'aération.
- Porte-étiquette finition "cristal".

#### • Fermeture

- Fermeture 1 point par bouton-serrure ou moraillon porte-cadenas dans un boîtier encastré. A préciser à la commande.

#### Largeur extérieure d'une case : 400 mm

Réf. NS	Nombre de colonnes et de portes	Dimensions extérieur L x P x H sur pieds en mm	Dimensions extérieur L x P x H sans pieds en mm	Hauteur utile d'une case en mm	Poids en kg	Volume en m³
El2016	1 colonne 2 portes	400 x 500 x 1915	400 x 500 x 1800	855	24	0,40
El2017	2 colonnes 4 portes	800 x 500 x 1915	800 x 500 x 1800	855	47	0,78
El2018	3 colonnes 6 portes	1200 x 500 x 1915	1200 x 500 x 1800	855	68	1,12
El2019	1 colonne 3 portes	400 x 500 x 1915	400 x 500 x 1800	550	24	0,40
El2020	2 colonnes 6 portes	800 x 500 x 1915	800 x 500 x 1800	550	47	0,78
El2021	3 colonnes 9 portes	1200 x 500 x 1915	1200 x 500 x 1800	550	68	1,12
El2022	1 colonne 4 portes	400 x 500 x 1915	400 x 500 x 1800	410	24	0,40
El2023	2 colonnes 8 portes	800 x 500 x 1915	800 x 500 x 1800	410	47	0,78
El2024	3 colonnes 12 portes	1200 x 500 x 1915	1200 x 500 x 1800	410	68	1,12
El2025	1 colonne 5 portes	400 x 500 x 1915	400 x 500 x 1800	330	30	0,40
El2026	2 colonnes 10 portes	800 x 500 x 1915	800 x 500 x 1800	330	49,5	0,78
El2027	3 colonnes 15 portes	1200 x 500 x 1915	1200 x 500 x 1800	330	69,5	1,12

Passage utile d'une case de 400 mm : 330 mm




#### El2028 Armoire vestiaire 1 case

Dimensions 1,80 x 0,50 x 0,30 m de large. 1 tablette avec tringle porte-cintres. Porte renforcée sur toute la hauteur. Aération arrière. Serrure 2 clés. Plaque de propreté. Porte-étiquette chromé. Teinte standard : gris ou ivoire.

#### **El2029** Armoire vestiaire 2 cases

Dimensions 1,80 x 0,50 x 0,60 m. Même fabrication que réf. El2028.







- Spécialement étudiés pour le rangement des livres scolaires et cartables, les casiers visitables à portes sont conçus pour être confortables à l'utilisation et résistants aux tentatives d'effraction sans outil.
- Produit certifié NF Education par le CTBA Certificat n°1114 PE 07 0017 du 18/01/2007.
- Produit certifié NF Environnement par le FCBA Certificat n°1114 EN 08 0433 du 09/09/2008.





### Caractéristiques techniques

- Corps
- Ensemble de la structure est en tôle électrozinguée épaisseur 10/10e.
- Perçage des côtés pour constitution de blocs côte à côte (quincaillerie fournie).
- 4 pieds tôle électrozinguée.
- Cadre porte
- Il est constitué de traverses en  $15/10^{\rm e}$  assemblées entre elles par soudure. Il reçoit les portes individuelles.
- L'articulation s'effectue sur pivots haut et bas.
- Il est indégondable en position fermée.
- Sa conception lui confère une très grande rigidité.

#### • Portes

- Elles sont réalisées en tôle électrozinguée épaisseur 10/10e.
- Chaque porte profilée et agrafée, procédé SEAMLINE®, est pourvue d'aération design.

- Oméga de renfort soudé sur chaque porte.
- Articulation par charnières indégondables tant en position ouverte que fermée, ouverture à 180° permettant un accès total à la case.
- Porte-étiquette embouti sur chaque porte.

#### • Fermeture

- Le cadre porte visitable s'ouvre à l'aide d'une clé passe unique pour l'ensemble des casiers (envoyée séparément au responsable).
- Les portes individuelles sont équipées d'un moraillon porte-cadenas (cadenas non fourni, anse diamètre 6 à 8 mm mini préconisée) ou d'une serrure à clés à canon numéroté dans un boîtier encastré muni d'une came renforcée. A préciser à la commande.
- Les portes individuelles ont une fermeture 3 points.
- Sécurité renforcée du boîtier le rendant inarrachable sans outil.
- Niveau de fermeture Classe B suivant norme NFD 65-760.

Réf. NS	Nombre de colonnes et de cases	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Dimensions utiles de la case en mm L x H	Passage utile en mm L x H	Poids en kg	Volume en m³
El2030	1 colonne 2 cases	500 x 550 x 2070	498 x 925	324 x 898	49	0,57
El2031	2 colonnes 4 cases	900 x 550 x 2070	448 x 925	324 x 898	80	1,07
El2032	1 colonne 3 cases	500 x 550 x 1700	498 x 477	324 x 472	46	0,47
El2033	2 colonnes 6 cases	900 x 550 x 1700	448 x 477	324 x 472	68	0,84
El2034	1 colonne 4 cases	500 x 550 x 1700	498 x 354	324 x 349	48	0,47
El2035	2 colonnes 8 cases	900 x 550 x 1700	448 x 354	324 x 349	70	0,84
El2036	1 colonne 4 cases	500 x 550 x 2070	498 x 446	324 x 439	53	0,57
El2037	2 colonnes 8 cases	900 x 550 x 2070	448 x 446	324 x 439	83	1,07
El2038	1 colonne 5 cases	500 x 550 x 2070	498 x 354	324 x 349	55	0,57
El2039	2 colonnes 10 cases	900 x 550 x 2070	498 x 354	324 x 349	86	1,07

## **ARMOIRES**



#### 1279B Armoire à ballons mobile

Structure métallique en tube de 30 x 30 mm grillagée, munie de deux portes verrouillables par cadenas (fourni). Montée sur 4 roulettes pivotantes. 2 étagères de rangement réglables en hauteur. Dimensions : 1,50 x 0,55 m hauteur 1,20 m. Capacité de 40 à 60 ballons suivant la taille. Livrée démontée.

### 1293 Armoire de rangement grillagée

Pour petit matériel. Dimensions : 0,80 x 0,70 x 1,88 m. Déplacement sur 4 roulettes. Livrée avec 2 étagères.



#### 1278 Ratelier à ballons mural

Capacité : 20 ballons. Fermeture par cadenas fourni. Dimensions : 1,60 x 0,90 x 0,30 m.



#### 1608 Armoire de rangement

Métallique avec 4 tablettes. Dimensions : 1,98 x 1 x 0,42 m. 2 portes battantes avec serrure de sureté. Beige ou gris. Livrée montée.

## **CHARIOTS**



#### 1279A Chariot à ballons

Capacité: 30 ballons. Déplacement sur 4 roulettes.

Dimensions: 1,30 x 0,60 x 0,80 m. Fermeture par cadenas fourni.

#### 1279D Chariot à ballons pliable

Structure métallique pliable montée sur 4 roulettes pivotantes. Bac receveur en bâche PVC. Capacité 20 ballons.

#### 1481A Chariot à matelas

Ossature métallique, fond en contreplaqué. Equipé de 4 roues pivotantes de gros diamètre en caoutchouc ne marquant pas sur les sols. Rangement vertical des matelas, capacité 4 matelas. Dimensions: 2,20 x 0,90 m. Avec sangle de maintien.

#### 1482 Chariot à tapis

Ossature métallique. Fond contreplaqué 2 x 1,25 m. Monté sur roulettes pivotantes de gros diamètre.

#### 1482A Chariot à tapis

Ossature métallique. Fond contreplaqué 2 x 1m. Monté sur roulettes pivotantes de gros diamètre.



## RATELIERS ET PORTES COULISSANTES GRILLAGÉES









#### 1087 1088 Rateliers 1089 de rangement

A sceller au mur et au sol. Pour rangement des poteaux de volley, tennis, badminton. Support gainé plastique.

1087 : modèle 8 places 1088 : modèle 4 places 1089 : modèle 6 places.

## 1088V Ratelier de rangement vertical

A fixer au sol. Permet de stocker les poteaux dans les locaux de rangement exigus. Modèle 4 places.

# 1039V Ratelier de rangement vertical 1 place

Ce modèle permet d'agencer le local de rangement en fonction de la place disponible.

## 1089A Ratelier de rangement filets

A fixer sur le mur.

### 1471A Ratelier mobile

Permet de ranger jusqu'à 8 poteaux ainsi que les filets et de déplacer l'ensemble pour une mise en place plus facile.

## 1081 Ratelier de rangement but de hand

Crochet permettant de stocker un but de hand sur un mur sans risque de basculement. (le jeu de 2 pour un but).

### El3000 Rangement à portes coulissantes

Modèle sur mesure, adapté à vos locaux. Sur devis.







## **RIDEAUX COULISSANTS**

#### Rideaux et filets de séparation à tirage latéral

Pour salles de sport, salles polyvalentes, pour une pratique de sport et de spectacle. Permet de séparer la salle pour plusieurs activités et d'assurer la sécurité des zones spécifiques (mur d'escalade mitoyen avec un terrain de sport). Prix sur devis.

Les rails manuels: rails autoporteurs en acier galvanisé, assurant un chemin de roulement parfaitement lisse, permettant aux rouleurs un fonctionnement très souple et très facile. Manœuvre manuelle des rideaux sans aucun effort. Rails fixés à la charpente par l'intermédiaire de ferrures spéciales afin d'assurer une bonne rigidité du chemin de roulement.

El4000 : rail manuel droit, repli d'un côté du gymnase

El4001 : rail manuel avec cintre, repli d'un côté du gymnase

El4002 : rail manuel droit, repli des deux côtés du gymnase

El4003 : rail manuel avec cintre, repli des deux côtés du gymnase


Les rails électriques : rails aluminium fixés sur la charpente par l'intermédiaire de ferrures spéciales afin d'assurer la bonne rigidité au chemin de roulement. Galets de roulement polyamide. Manœuvre électrique du rail par commande à clé sans aucun effort.

El4004 : rail électrique droit, repli d'un côté du gymnase

El4005 : rail électrique avec cintre, repli d'un côté du gymnase

El4006 : rail électrique droit, repli des deux côtés du gymnase

El4007 : rail électrique avec cintre, repli des deux côtés du gymnase









Rideau filet

## **RIDEAUX COULISSANTS**

Les rideaux : classement au feu M1. Coloris suivant nuancier. Prix au m2.

El4008 : rideau Boréal polyesther 260 g/m² occultation

El4009 : rideau Collioure polyesther 270 g/m² El4010 : rideau Sadyna polyesther 320 g/m²

El4011 : rideau bâche PVC 530 g/m²

Les filets: Prix au m<sup>2</sup>.

El4012: filet polypropylène sans nœuds, maille de 25 mm, fil de 3 mm. Ignifugé M2.

Surjet périphérique et tresse plombée 400 g/ml en partie basse.

El4013: filet polypropylène sans nœuds, maille de 45 mm, fil de 3 mm. Ignifugé M2.

Surjet périphérique et tresse plombée 400 g/ml en partie basse.

**El4014**: filet polypropylène sans nœuds, maille de 120 mm, fil de 3 mm. Surjet périphérique et tresse plombée 400 g/ml en partie basse.

#### LES RIDEAUX/FILETS:

**El4015**: Rideau filet. Possibilité de réaliser des ensembles avec du rideau en partie basse et du filet en partie haute avec les références ci-dessus. Prix sur devis en fonction des hauteurs de chaque matière.





Rideau filet replié

## **SÉPARATIONS MOBILES**



### 1628 Cloison de séparation fixe

Ensemble mobile sur roulettes, composé d'un cadre tubulaire, garni à l'intérieur d'une toile ignifugée M1. Coloris suivant nuancier. Dimensions : longueur 4 m, hauteur 2,50 m. L'unité.



#### 1629 Cloison de séparation repliable

Ensemble mobile sur roulettes, composé d'un cadre tubulaire, garni à l'intérieur d'une toile ignifugée M1. Coloris suivant nuancier. Dimensions : longueur 4 m, hauteur 2,50 m. L'unité. Repliable sur la hauteur, permettant le passage dans les portes.

Dimensions repliées : longueur 4 m, hauteur 1,30 m. L'unité.

## **RIDEAUX RELEVABLES**

# NOUVEAU





## Rideau de séparation relevable en charpente

Pour salles de sport, salles polyvalentes, pour une pratique de sport et de spectacle. Permet de séparer la salle pour plusieurs activités et d'assurer la sécurité des zones spécifiques (mur d'escalade mitoyen avec un terrain de sport). Remplissage en coton d'une texture très serrée, en PVC, en filet ou mixte filet/toile. Ignifugé M1. Libère totalement l'espace de jeux, contrairement au rideau coulissant à rangement latéral.

Faible encombrement replié (de 80 cm à 1 m en fonction de la hauteur totale du rideau). Possibilité de faire une fonction cloison avec ajout de porte. Coloris suivant nuancier et type de matériaux de remplissage. Structure en acier mécano soudée et aluminium alimenté par un ou plusieurs moteurs électriques (suivant la longueur et la hauteur du rideau) de 1500W, 380V triphasé. Commande à clef mural. Le rideau se relève grâce à des sangles verticales s'enroulant autour d'un tube en parti haute. Prix sur devis.











Assises de gradins mobiles



Contreventement



Roulettes de déplacement

Les plus des tribunes NOUANSPORT : large bandage pour éviter le poinçonnement sur le revêtement de sol (non tachant). 2 roulettes supplémentaires facilitant l'opération de renversement.

#### 2950A Gradin mobile 2 rangs sans confremarches

Modèle idéal pour les salles avec espace de dégagement réduit. Conçu pour un déplacement facile grâce aux 4 roulettes pivotantes et un encombrement réduit. Ossature tubulaire traitée aux poudres polyester. Assise lamellé-collé de forte épaisseur (garantie contre toute déformation du bois). Protection hydrofuge (facilité d'entretien). Repose pieds en contreplaqué antidérapant. Dossier amovible sur le dernier rang. Longueur 2 m. Profondeur 1,25 m. Capacité 8 places. Poids de l'élément : 90 kg. Livré démonté (montage extrêmement facile).

### 2952A Gradin mobile 3 rangs sans contremarches

Conçu pour un déplacement facile grâce aux 4 roulettes pivotantes et un encombrement réduit. Ossature tubulaire traité aux poudres polyester. Assise lamellé-collé de forte épaisseur (garantie contre toute déformation du bois). Protection hydrofuge (facilité d'entretien).



### 2953A Gradin mobile 4 rangs sans contremarches

Conçu pour un déplacement facile grâce aux 4 roulettes pivotantes et un encombrement réduit. Ossature tubulaire traitée aux poudres polyester. Assises lamellé-collé de forte épaisseur (garantie contre toute déformation du bois). Protection hydrofuge (facilité d'entretien). Repose pieds en contreplaqué antidérapant. Dossier amovible sur le dernier rang. Longueur 2 m. Profondeur 2,75 m. Capacité 16 places. Poids de l'élément : 150 kg. Livré démonté (montage extrêmement facile).

## **GRADINS MOBILES AVEC CONTREMARCHES**



Modèle caissons. Etude sur demande.



Les plus des tribunes NOUANSPORT : assise en lamellé-collé de forte épaisseur (garantie contre toute déformation du bois). Repose pieds en contreplaqué antidérapant. Contremarche en contreplaqué. Protection hydrofuge (facilité d'entretien).


# 2952ACM Gradin mobile 3 rangs avec confremarches

Ossature tubulaire traité aux poudres polyester, assises en lamellé-collé. Plate-forme en contreplaqué antidérapant. Dossier amovible sur le dernier rang. Longueur 2 m. Profondeur 2 m. Capacité 12 places.

# 2953ACM Gradin mobile 4 rangs avec confremarches

Ossature tubulaire traité aux poudres polyester, assises en lamellé-collé. Plate-forme en contreplaqué antidérapant. Dossier amovible sur le dernier rang. Longueur 2 m. Profondeur 2,75 m. Capacité 16 places.

## SIÈGES COQUE





### El6200 Siège coque avec dossier simple paroi

Coque injectée en pur polypropylène haute densité, 100 % copolymère pour une grande résistance aux chocs. Teintée dans la masse. Nervures de renfort pour une très grande solidité. Souple et confortable. Aspect lisse et brillant. Percée pour écoulement des eaux. Pose sur berceau. Siège sécurisé sur les pinces arrière par cavaliers de verrouillage rivetés.

#### El6201 Siège coque sans dossier

Coque injectée en pur polypropylène haute densité, 100 % copolymère pour une grande résistance aux chocs. Teintée dans la masse. Nervures de renfort pour une très grande solidité. Percée pour écoulement des eaux.

#### El6202 Siège coque avec dossier double paroi

Coque injectée en pur polypropylène haute densité, 100 % copolymère pour une grande résistance aux chocs. Teintée dans la masse. Dossier à double paroi pour une résistance optimum. Renforcé par cloisonnage intérieur. Fixation directe sur marche ou sur berceau. Percée pour écoulement des eaux.







Classement au feu des coques : M2 pour l'intérieur et M4 pour l'extérieur et traitement anti-UV.





**2400LLC** 

Banc luge

Bancs à structure métallique et assise en bois exotique (2401), hêtre (2401H), sapin (2401B) ou lamellé collé (2401LC) à fixer au mur grâce à ses piètements en console. Le mètre linéaire.

2401 2401B 2401H 2401LC

Banc à structure métallique et assise en bois exotique (2400LE) ou en lamellé collé (2400LLC) particulièrement adapté au sol des gymnases grâce à ses piétements antipoinçonnement. Le mètre linéaire.



#### 2401RE 2401RLC

Bancs fixation murale

#### Banc rabattable contre le mur

Banc à structure métallique articulée avec piétement repliable et assise en bois exotique (2401RE) ou en lamellé collé (2401RLC). A fixer au mur. Le mètre linéaire.



#### E18010 E18011

#### Banc suédois

Pieds et dessus en bois. Hauteur 0,30 m. Largeur 0,25 m. Stabilité parfaite et fabrication très robuste. Longueur 2 m (El8010), 3 m (El8011). 2 pieds.



#### El8022 El8023

#### Bancs de remplaçant prestige

Bancs à structure métallique et assises coques individuelles à dossier double paroi. Modèle très confortable pouvant recevoir une housse sur chaque assise. Modèle 2 ou 3 places.



#### Banc luge avec dossier

Banc à structure métallique, assise et dossier en bois exotique (2404LE) ou en lamellé collé (2404LLC) particulièrement adapté au sol des gymnases grâce à ses piétements anti-poinçonnement.

Muni d'un dossier. Le mètre linéaire.







## **ESTRADES DE JUGES**





### 11193 Estrade de juges grand modèle

Longueur 6 m. Largeur 1,70 m. Composée de trois parties de 2 x 1,70 m sur roulettes, formant estrade de 20 cm de haut et pupitre. Ensemble en bois contreplaqué et plancher muni d'un antidérapant.


#### 1119A Estrade de juges

Estrade sur roulettes gros diamètre adaptée aux sols sportifs. Longueur 2,5 m. Structure métallique, assise bois. Coffres de rangement en option (1119C).





## **TUNNELS D'ACCÈS**



#### 1034E Tunnel d'accès éco

Pour l'accès des joueurs, des vestiaires au terrain. Repliable sur roues en nylon  $\emptyset$  100 mm.Longueur : de 5 m à 11 m. Largeur 2 m ou 1,50 m. Hauteur 2,4 m. Armature en profilé aluminium anodisé section de 40 x 40 mm, pas de 1,05 m. Ecartement et maintien en position par compas en acier laqué. Toile PVC laqué 1000 deniers, 530 gr/m². Option : fronton d'extrémité, roues gonflables. Coloris de la toile suivant nuancier.







Accès réserve



Séparation de courts



Circulation

### 1585K Filet de protection

Fil câblé. Ø 2,3 mm. Maille de 120 mm. Bordure renforcée sur le pourtour. Coloris disponibles, blanc ou vert foncé, à préciser à la commande. Le m².

### 1585G Filet de protection

Fil Ø 2,3 mm. Maille de 40 mm. Bordure renforcée sur le pourtour. Coloris disponibles vert ou blanc, à préciser à la commande. Le  $m^2$ .

### 1585G Filet de protection

Filet ignifugé. Fil Ø 2,3 mm. Maille de 40 mm. Bordure renforcée sur le pourtour. Coloris disponibles vert ou blanc, à préciser à la commande. Le m².

### 1585F Filet de protection

Fil  $\emptyset$  1,8 mm. Maille de 25 mm. Bordure renforcée sur le pourtour. Coloris disponible vert. Le  $m^2$ .

### 1585 Filet de protection

Filet ignifugé. Fil Ø 2,3 mm. Maille de 25 mm. Bordure renforcée sur le pourtour. Coloris disponible vert. Le m².

### 1585RP Ralingue plombée

Incorporée dans le surjetage du filet. 400 g/ml.

## PROTECTIONS DE POTEAUX, MURALES ET DE SOLS









Sur IPN et croix de Saint-André

Sur caisson bois

#### 1996-02 Protection murale

Panneaux de dimensions 2 x 1,30 m de large, ép. 20 mm. Constitués d'une plaque de mousse d'une qualité permettant une très bonne absorption des chocs et qui est recouverte d'une peau grain cuir, coloris selon nuancier. Classée M2. Ces panneaux sont à coller directement sur les murs. La finition des bordures, permet une pose des panneaux par simple juxtaposition sans aucun accessoire. Le m².

#### 1993 Protection de poteaux IPN

Constituée de mousse recouverte de bâche vinyle. Profil fabriqué sur mesure aux dimensions du IPN. Hauteur 2 m.

#### 19966 Baguette bois pour protection murale

A fixer en périphérie pour éviter le décollement des panneaux de protection.

#### Dalle de protection

Permet de protéger les sols fragiles des salles de sport recevant du public, en cas de manifestations socioculturelles ou de spectacles. Protège les sols contre les poinçonnements et les brûlures de cigarettes. Leur qualité plombante permet une excellente juxtaposition entre elles. La plaque de 2 x 1 m.

#### 3029 Modèle Salurne

Dalle de moquette aiguilletée à longues fibres peignées, avec sous couche antidérapante. Dimensions : 2 x 1 m.

Poids d'une plaque : 7,40 kg. Epaisseur totale : 7,3 mm.

Composition: 55 % polyamide, 27,5 % polypropylène, 17,5 % polyester. Envers: polypropylène noir antidérapant. Classement au feu: M3.

Coloris : 12 coloris suivant nuancier du fabricant. L'unité.

Voir chariot de transport réf. 1482 page 11.

#### 11121 Protection de sol vinyle en rouleau

Surface de protection en vinyle noir. Spécialement étudié pour protéger le sol sportif en cas d'utilisation non sportive de la salle. Il prévient le marquage des pieds de chaises, tables et talons. Conditionné en rouleau de 1,5 m de large et de 30 m de long. Ep. 1,5 mm. Le m².





## **BARRES À DANSER**



1512B

### 1510 Barre à danser 1,50 m 1511 Barre à danser 2,00 m 1511B Barre à danser 3,00 m

En bois lamellé collé pour une meilleure résistance. Ø 40 mm.

## 1513B Potelet pour barre à danser double

Pour deux barres à hauteur règlementaire 1,05 m à 0,85 m, à fixer au sol. Livré avec la console mais sans les chevilles de fixation. L'unité.

# 1512B Potelet pour barre à danser simple

Pour une barre à hauteur règlementaire 1,05 m à fixer au sol. A utiliser lorsque le mur n'est pas assez résistant, ou face à des baies vitrées ou des panneaux de miroirs. Livré avec la console mais sans les chevilles de fixation. L'unité.





#### 1515 1526 Console simple/ double barre à danser

En composite moulé, finition blanc. Très résistante. Déport 0,20 m. Livrée sans les chevilles de fixation.

1515:1 barre à 1,05 m

1526 : 2 barres à 1,05 m et 0,85 m.

#### 1523A Poteau mobile

Pour barres à danser. Sur socle lourd, très stable. Barres à deux hauteurs 1,05 m et 0,85 m. Livré avec la console. L'unité.

#### 1524A Poteau mobile

Pour barres à danser. Sur socle lourd, très stable. Barres à une seule hauteur 1,05 m. Livré avec la console. L'unité.







## **ESPALIERS**







#### El8001 Espalier 1 place hauteur 2,80 m

En bois dur verni, conforme à la dernière norme NF EN 12346. Livré complètement monté avec équerres de fixation mais sans chevilles. Largeur 0,85 m. Hauteur 2,80 m.

#### E18002 Espalier 1 place hauteur 2,40 m

En bois dur verni, conforme à la dernière norme NF EN 12346. Livré complètement monté avec équerres de fixation mais sans chevilles. Largeur 0,85 m. Hauteur 2,40 m.

## **BANCS SUÉDOIS**

#### El8010 Banc suédois longueur 2,00 m

Pieds et dessus en bois lamellé collé vernis. Hauteur 0,30 m. Largeur 0,25 m. Stabilité parfaite et fabrication très robuste. Longueur 2 m. 2 pieds.

#### El8011 Banc suédois longueur 3,00 m

Pieds et dessus en bois lamellé collé vernis. Hauteur 0,30 m. Largeur 0,25 m. Stabilité parfaite et fabrication très robuste. Longueur 3 m. 2 pieds.





## **MIROIRS**





#### 2593M Miroir mobile

Ensemble de miroirs avec film de sécurité monté sur une structure métallique munie de roulettes omnidirectionnelles. Permet une activité de danse dans une salle omnisports. Prix sur devis.

## 2593A Mur de miroirs

Ensemble de miroirs posé sur mur pour salle de danse. Prix sur devis.

## TABLE DE MASSAGE, BRANCARD, ARMOIRE PHARMACIE





## 665 Table de massage

Piètement tubulaire. Dessus en stratifié. Têtière réglable en inclinaison. Dimensions : longueur 1,90 m, largeur 0,58 m, hauteur 0,80 m.

## 10657 Brancard pliant

Pliant, à hampes en aluminium.

#### 10667 Armoire à pharmacie

Murale. Aménagements intérieurs : 3 étagères sur crémaillère. Dimensions : hauteur 600 mm, largeur 400 mm, profondeur 230 mm. Livrée non garnie.



## RAILS À GRIMPER ET CORDES

### 1489 Rail à grimper

Longueur 6 m. Permet de recevoir 6 cordes. Modèle avec ferrures pour charpente en lamellé collé.

### 1485 Rail à grimper

Longueur 6 m. Permet de recevoir 6 cordes. Modèle avec ferrures pour charpente métallique.

## 1489A Rail à grimper

Longueur 6 m. Permet de recevoir 6 cordes. Modèle type renforcé, pour une fixation en seulement 2 points. (ex. : une extrémité fixée en pignon, l'autre sur une ferme). Distance maximale entre les deux points : 6 m. Livré avec les ferrures de fixation mais sans les cordes.





#### Cordes lisses

Réf.	Longueur	Diamètre	Hauteur accrochage
1490	6,70 m	30 mm	7 m
1493	6,30 m	30 mm	6,50 m
1494	5,70 m	30 mm	6 m
1910	5,30 m	30 mm	5,50 m
1870	4,70 m	30 mm	5 m
1830	4,30 m	28 mm	4,50 m
1795	3,70 m	28 mm	4 m
1760	3,20 m	24 mm	3,50 m
1735	2,70 m	18 mm	3 m

#### Cordes à nœuds

Réf.	Longueur	Diamètre	Hauteur accrochage
1491	6,70 m	24 mm	7 m
1497	6,30 m	24 mm	6,50 m
1486	5,70 m	24 mm	6 m
1920	5,30 m	24 mm	5,50 m
1875	4,70 m	24 mm	5 m
1835	4,30 m	22 mm	4,50 m
1800	3,70 m	22 mm	4 m
1765	3,20 m	20 mm	3,50 m
1740	2,70 m	18 mm	3 m



## AFFICHEURS MULTISPORTS INTÉRIEURS RADIOCOMMANDÉS

#### Modèles évolutifs et modulaires pour tous les sports de salle!

Boitier en métal et ABS noir, façon cuir. Technologie à diodes, affichage 3 couleurs pour une parfaite distinction des informations.

Affichage de l'heure en dehors des matchs. Sauvegarde des informations en cas de coupure de courant.

Utilisation très simple grace à la sélection du sport et aux menus déroulants.

Livrés avec leur(s) console(s) de commande, munie(s) d'un écran LCD de répétition chargeur, notice et mallette(s) de rangement.

Possibilité de synchroniser plusieurs panneaux ensemble et de les compléter des afficheurs 24/14 secondes.

Possibilité pour les versions ALPHA, de faire défiler des messages (nous consulter).

Les modèles présentés sont tous radiocommandés, mais existent en version filaire (nous consulter).

#### El7000 Afficheur standard multisports Niveau Pro/International - conforme au règlement FIBA

Dimensions: 6,50 x 2,50 m. Chiffres de 30, 25 et 20 cm. Lisibilité 160 m.

Fonctions de base + décompte temps morts et 3 pénalités avec n° de dossard programmable de 0 à 99 + dernier joueur sanctionné avec son nombre de fautes + fautes personnelles avec n° de dossard programmable de 0 à 99 + points par joueurs + nom des équipes + nom des joueurs par équipe. A compléter avec un ensemble règle des 24/14 secondes : El7017 (1 ou 4 faces) + Led strip : El7018.



#### El7005 Afficheur standard Niveau National (version économique)

Dimensions : 4,50 x 2 m. Chiffres de 20 cm. Lisibilité 100 m. Fonctions de base + décompte temps morts et pénalités + dernier joueur sanctionné avec son nombre de fautes + fautes personnelles avec n° de dossard programmable de 0 à 99 + espace pub intégré. Option : affichage des points par joueur. Textes fixes blancs Locaux et Visiteurs. Existe en version chiffres de 25 cm et 30 cm.

#### E17006 Afficheur standard Niveau National

Idem + Nom des équipes programmable (possibilité de messages défilants, nous consulter)

Option affichage des points par joueur. Option affichage du résultat des sets précédents pour les sports de raquette.

Existe en version chiffres de 25 cm et 30 cm.

## **AFFICHEURS MULTISPORTS INTÉRIEURS RADIOCOMMANDÉS**



#### El7001 Afficheur standard Niveau national

(version économique)

Dimensions: 2,65 x 1 m. Chiffres de 20 cm. Lisibilité 100 m. Fonctions de base + fautes personnelles de 4à15. Textes fixes blancs Locaux et Visiteurs.

#### El7002 Afficheur standard Niveau national

ldem + nom des équipes programmable.



#### E17003 Afficheur standard Niveau national (version économique)

Dimensions: 3,90 x 1 m. Chiffres de 20 cm. Lisibilité 100 m. Fonctions de base + fautes personnelles de 4 à 15 + décompte des pénalités Hand (1 chrono par équipe et 3 sur la console). Existe en version chiffres de 25 cm et 30 cm.

#### El7004 Afficheur standard Niveau national

Idem + nom des équipes programmable.



#### Afficheur standard multisports Niveau Départemental/Régional

Textes blancs Locaux et Visiteurs.

Dimensions: 2,50 x 1 m. Chiffres de 20 cm. Lisibilité 100 m. Fonctions de base: heure/chrono, scores 2 x 199, période, fautes d'équipe, témoins 1,2,3 temps morts et pénalités, flèches de possession de balles, jeux, set en cours, rotation des joueurs, signal sonore. Existe en version chiffres de 25 et 30 cm.

#### E17008 Afficheur standard multisports Niveau Départemental/Régional

ldem + nom des équipes programmable.



#### E17009 Afficheur standard multisports Niveau Départemental/Régional

Textes blancs Locaux et Visiteurs.

Dimensions: 2,50 x 1 m. Chiffres de 20 cm. Lisibilité 100 m. Fonctions de base: heure/chrono, scores 2 x 199, période, fautes d'équipe, témoins 1,2,3 temps morts et pénalités, flèches de possession de balles, jeux, set en cours, rotation des joueurs, signal sonore + affichage des pénalités au Hand (1 chrono par équipe sur le panneau) et 3 sur la console. Existe en version avec 2 ou 3 affichages de pénalités par équipe + n° de dossard.

Existe en version chiffres de 25 et 30 cm.

(Modèle axé Handball en sport prioritaire).

#### E17010 Afficheur standard multisports Niveau Départemental/Régional

Idem + nom des équipes programmables.

## **AFFICHEURS MULTISPORTS 24 SECONDES**

#### E17015 Possession: 24/14 secondes

En complément des panneaux d'affichage.

Prévu pour être synchronisé avec un panneau d'affichage multisports. Ensemble de 2 afficheurs à poser au sol ou sur les paniers de basket, avec 2 chiffres de 20 cm pour le décompte des 24 et 14 secondes ou autre temps de 0 à 99. Avec signal sonore. Dimensions des afficheurs : 450 x 440 x 50 mm. Livrés avec console de commande cordon de synchro, accessoires et mallette.

#### E17016 Possession: 24/14 secondes autonome

Idem, mais vendu seul pour fonctionnement en autonome.

#### E17017 Possession : 24/14 secondes + reprise du temps de jeu

Prévu pour être synchronisé avec un panneau d'affichage multisports. Ensemble de deux afficheurs à poser au sol ou sur les paniers de basket, avec 4 chiffres de 20 cm jaunes pour la reprise du temps de jeu, et 2 chiffres de 25 cm pour le décompte des 24 et 14 secondes ou autre temps de 0 à 99, avec signal sonore. Dimensions des afficheurs : 650 x 650 x 100 mm. Livrés avec console de commande, cordon de synchro, accessoires et mallette. Existe en 1, 3 ou 4 faces.









#### El7018 Option LED STRIP

1 ensemble de 2 entourages clignotant rouge à monter sur les paniers de basket, piloté par les 24 secondes.

## **AFFICHEURS MULTISPORTS ECONOMIQUES**

#### El7011 Afficheur économique mural

Dimensions: 1,70 x 1 m. Chiffres de 16 cm. Lisibilité 60 m.



# El7013 Afficheur économique portable / mural

A préciser à la commande.

Dimensions: 1 x 0,55 m. Chiffres de 12 cm. Lisibilité 50 m.



#### El7012 Afficheur économique mural

Dimensions : 1,25 x 1 m. Chiffres de 16 cm et 11 cm. Lisibilité 60 m. Espace pub intégré.



### El7014 Afficheur économique mural

Basique : heure/chrono, scores 2 x 99, signal sonore. Dimensions : 1 x 0,75 m. Chiffres de 20 cm. Lisibilité 100 m.



## **PANNEAUX POUR ARTS MARTIAUX**

#### El7030 Judo / Portable ou mural

A préciser à la commande.

Dimensions: 1,25 x 1 m. Chiffres de 12 cm. Lisibilité 50 m.

Fonctions de base : heure/chrono, lppon, Waza ari, Yuko, Koka ; pénalités, croix médicales. 2 chronos Oseokomi (1 pour chaque combattant) ; catégorie poids, signal sonore. Livré avec sa console de commande, munie d'un écran LCD de répétition chargeur, notice et mallette de rangement.

Existe en version : chiffres de 16 ou 20 cm. Affichage du nom des compétiteurs ou du pays.



# El7031 Lutte / Portable ou mural A préciser à la commande.

Dimensions: 1 x 0,55 m. Chiffres de 12 cm. Lisibilité 50 m.

Fonctions de base : heure/chrono, scores, ceintures, passivité, témoins catégorie poids, signal sonore. Livré avec sa console de commande, munie d'un écran LCD de répétition chargeur, notice et mallette de rangement.

Existe en version : chiffres de 16 ou 20 cm. Affichage du nom des compétiteurs ou du pays.



#### E17032 Haltérophilie / Portable ou mural

A préciser à la commande.

Dimensions: 1 x 0,55 m. Chiffres de 12 cm. Lisibilité 50 m.

Fonctions de base : heure/chrono, scores, essais, charge soulevée, témoins juges, poids de l'athlète, témoins épaulé jeté et arraché, signal sonore. Livré avec sa console de commande, munie d'un écran LCD de répétition chargeur, notice et mallette de rangement.

Existe en version : chiffres de 16 ou 20 cm. Affichage du nom des compétiteurs ou du pays.



## **AFFICHEURS MULTISPORTS EXTÉRIEURS RADIOCOMMANDÉS**

Boitier en aluminium anodisé. Technologie à diodes rouges haute luminosité pour l'extérieur. Affichage de l'heure en dehors des matchs. Sauvegarde des informations en cas de coupure de courant. Fonctionnement en champs libre 150/200 m.

Utilisation très simple grâce à la sélection du sport et aux menus déroulants. Sports pré-programmés : foot / rugby/ hockey sur gazon / séquenceur d'entrainement.

Livrés avec leur console de commande, munie d'un écran LCD de répétition chargeur, notice et mallette de rangement.



# E17040 Afficheur extérieur foot/rugby

En standard : **nom des équipes programmable, 8 caractères par équipe.** 

Dimensions : 2,90 x 1,20 m. Chiffres de 45 cm. Lisibilité 200 m. Fonctions de base : heure/chrono, scores 2 x 99.

Options : antenne de radiosynchronisation de

l'heure. Plaque Pub.

Existe en version : heure ou chrono, ou scores

seuls: nous consulter.



# El7041 Afficheur extérieur foot/rugby

En standard : textes fixes blancs Locaux et Visiteurs ou nom de la ville ou nom du club. Dimensions : 2,50 x 1,20 m. Chiffres de 45 cm. Lisibilité 200 m. Fonctions de base : heure/chrono, scores 2 x 99.

Existe en version foot uniquement heure/ chrono, scores 2 x 9.



#### El7042 Afficheur extérieur

En standard : textes fixes blancs Locaux et Visiteurs ou nom de la ville ou nom du club. Dimensions : 1,50 x 1 m. Chiffres de 25 cm. Lisibilité 110 m. Fonctions de base : heure/chrono, scores 2 x 99.

Existe en version foot uniquement heure/ chrono, scores 2 x 9.



# Retrouvez-nous sur: www.nouansport.com

# Nouansport équipements sportifs









#### UN BUREAU D'ÉTUDES

Un bureau d'études formé de professionnels performants qui mettent au point vos nouveaux produits de matériel de sport et vous proposent des solutions adaptées à vos besoins et votre budget.

Ces nouveaux équipements sportifs sont ensuite testés en laboratoire ainsi que sur des sites expérimentaux pour votre plus grande sécurité et afin de vous garantir une qualité irréprochable.

#### FABRICATION 100% FRANÇAISE

Une unité de fabrication équipée d'outils modernes et performants (robots, machines à commandes numériques, cabine de traitement de surfaces, menuiserie, bourellerie...). Ces équipements nous permettent de vous fournir des produits et des **équipements sportifs** de très haute qualité. L'ensemble des équipements est fabriqué sur notre site NOUANS LES FONTAINES en liaison directe avec le bureau d'études.

#### DES ÉQUIPES TECHNIQUES

Nos équipes techniques sont à votre disposition pour équiper et installer votre matériel dans vos salles de sport, salles de gymnastique, plateaux sportifs, terrains de foot, terrain multisports, terrains de grand jeu...

4 équipes de pose de 2 personnes, salariés de l'entreprise sont à votre service pour installer vos équipements. De vrais professionnels, avec pour certains plus de 20 ans d'expérience au sein de l'entreprise NOUANSPORT.

#### UN SERVICE COMMERCIAL

Une équipe commerciale à votre écoute et disponible.

Deux assistantes commerciales se chargent de répondre aux appels d'offres ainsi qu'à vos demandes de devis. Elles sont en liaison directe avec les commerciaux "terrain" afin de répondre le plus précisément possible à vos demandes en équipements sportifs. L'équipe commerciale de Nouansport couvre l'intégralité du territoire français.

# Nouansport

### une entreprise "qualifiée"



Pour nos clients c'est la certitude d'avoir face à eux une entreprise à la compétence technique adaptée à un métier spécialisé, une entreprise reconnue pour la pertinence de son système qualité, une reconnaissance de compétences fiables délivrées par des instances indépendantes; une entreprise qui intègre l'évolution des métiers pour mieux répondre aux besoins de ses clients en terme de qualité et sécurité.

Qualisport est un qualificateur indépendant spécialisé "Sport et Loisirs" avec un comité de contrôle du titre qui valorise les compétences techniques grâce à ses qualifications reconnues et ciblées.





### LES PARTENAIRES











## Nos catalogues, disponibles sur demande:
























**NOUANSPORT SA** 

BP 1 - Route de Valençay

37460 Nouans-les-Fontaines - FRANCE

Téléphone: +33 2 47 92 62 32 - Fax: +33 2 47 92 79 49

info@nouansport.com