

HAND INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR



BUTS - FILETS - ACCESSOIRES











BUTS DE HAND COMPÉTITION - CAGE ARRIÈRE FIXE





HB1000

BUT DE HAND 3X2M - HAUTE COMPÉTITION - FACADE ALUMINIUM POUR FOURREAUX CAGE ARRIÈRE ACIER FIXE À ANCRER - BICOLORE ROUGE / BLANC À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de hand – **Profondeur 1.2m** - Parfaitement stable et rigide pour compétitions de haut niveau - Peint aux poudres polyester **(pas d'adhésif -** spécificité Nouansport).

- Façade en aluminium 80 x 80 mm, avec angles monoblocs soudés, à loger dans des fourreaux pour éviter le recul du but lors des chocs
- Cage arrière fixe en acier à ancrer Profondeur 1.2m Equerres d'angles pour le renforcement
- Barre de suspension pour le filet à l'arrière de la cage

NS+

- Facade avec angles monoblocs soudés
- Facade bicolore peinte aux poudres polyester Pas d'adhésif => plus durable

Prévoir :

- Accessoires de fixation au sol : Fourreaux Gaines d'ancrage
- Filet

NS Option: Autres coloris



NS+

- Facade avec angles monoblocs soudés
- Facade bicolore peinte aux poudres polyester - <u>Pas d'adhésif</u> => plus durable





HB1001

BUT DE HAND 3X2M - HAUTE COMPÉTITION - FACADE
ALUMINIUM MONOBLOC POUR PLANCHER DÉMONTABLE CAGE ARRIÈRE ACIER FIXE À ANCRER
BICOLORE ROUGE / BLANC - IDEAL ARENA
À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de hand **pour plancher démontable – Profondeur 1.2m** - Parfaitement stable et rigide pour compétitions de haut niveau - Peints aux poudres polyester (**pas d'adhésif -** spécificité Nouansport).

- Façade en aluminium 80 x 80 mm conçue pour une installation sur plancher démontable, avec angles monoblocs soudés
- Cage arrière fixe en acier avec dispositif d'ancrage spécial plancher amovible - Profondeur 1.2m
 Equerres d'angles pour le renforcement
- Barre de suspension pour les filets à l'arrière de la cage

Prévoir:

- Accessoires de fixation spécifique intégrés au plancher
- Filet

NS Option: Autres coloris

BUTS DE HAND - CAGE ARRIÈRE REPLIABLE



HB1100

BUT DE HAND 3X2M - FACADE ALUMINIUM POUR FOURREAUX - CAGE ARRIÈRE ACIER REPLIABLE À ANCRER BICOLORE ROUGE / BLANC

À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de hand **3 x 2m – Profondeur 1m** - Parfaitement stable avec **cage arrière repliable** - Peint aux poudres polyester (**pas d'adhésif** - spécificité Nouansport)

- Façade en aluminium 80 x 80 mm avec angles monoblocs soudés, à loger dans des fourreaux pour éviter le recul du but lors des chocs
- Cage arrière en acier repliable à ancrer : Facilité de rangement

NS+

- Facade avec angles monoblocs soudés
- Facade bicolore peinte aux poudres polyester
 <u>Pas d'adhésif</u> => plus durable

Prévoir : Fourreaux - Gaines d'ancrage -Filet



HB1101

BUT DE MINI HAND 2.4X1.7M - FACADE ALUMINIUM POUR FOURREAUX CAGE ARRIÈRE ACIER REPLIABLE À ANCRER - BLANC - À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de **mini hand 2.4 x 1.7m – Profondeur 0.60 m** - Parfaitement stable avec façade avant à loger dans des fourreaux et cage arrière repliable

Prévoir : Fourreaux - Gaines d'ancrage - Filet

NS Option: Bicolore - Nous consulter





HB1120

BUT DE HAND 3X2M - **FACADE** ALUMINIUM - **CAGE** ARRIERE ACIER **REPLIABLE À ANCRER - BICOLORE ROUGE / BLANC** À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de hand **3 x 2m– Profondeur 1m** - Avec **cage arrière repliable** - Entièrement peint aux poudres polyester (**pas d'adhésif** - spécificité Nouansport)

- Façade en aluminium 80 x 80 mm avec angles monoblocs soudés
- Cage arrière en acier repliable à ancrer : facilité de rangement

NS+

- Facade avec angles monoblocs soudés
- Facade bicolore peinte aux poudres polyester
 Pas d'adhésif => plus durable

Prévoir : Gaines d'ancrage - Filet





HB1121

BUT DE MINI HAND 2.4X1.7M - FACADE ALUMINIUM - CAGE ARRIÈRE ACIER REPLIABLE - À ANCRER - BLANC À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de mini hand 2.4 x 1.7m- Profondeur 0.60m - Avec cage arrière repliable

Prévoir : Gaines d'ancrage - Filet **NS Option :** Bicolore - Nous consulter



BUTS DE HAND - RABATTABLE - RELEVABLE





HB1060

BUT DE HAND 3X2M - FACADE ALUMINIUM RELEVABLE CAGE ARRIERE ACIER - BICOLORE ROUGE / BLANC À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de hand **relevable à fixer au mur**, peint aux poudres polyester (**pas d'adhésif** - spécificité Nouansport)

- Relevage par enrouleur électrique situé sur le mur audessus du but - Dégagement de l'aire de jeu sur une hauteur minimum de 2,20 m permettant d'autres activités sportives sans avoir à déplacer les buts
- Façade en aluminium de 80 x 80 mm avec angles monoblocs soudés
- Cadre relève filet repliable

Prévoir:

- Dispositif antichute obligatoire
- Enrouleur électrique
- Filet



2 PROTECTIONS - M2- ROUGE LE JEU

Protections en U des 2 poteaux verticaux maintenues par des bandes auto-agrippantes -Revêtement PVC

HB8120 **3 PROTECTIONS - M2 ROUGE** *LE JEU*

Protections en U de la barre transversale et des 2 poteaux verticaux par bandes autoagrippantes -Revêtement PVC HB1050

BUT DE HAND 3X2M - FACADE ALUMINIUM RABATTABLE <u>AUTOBLOCANTE</u> CAGE ARRIÈRE ACIER - BICOLORE ROUGE / BLANC À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de hand **rabattable à fixer au mur,** peint aux poudres polyester (**pas d'adhésif** - spécificité Nouansport)

Cage arrière rabattable contre le mur permettant de dégager l'aire d'évolution

- Sécurité maximale
- Façade en aluminium de 80 x 80 mm avec angles monoblocs soudés
- Dispositif de verrouillage autobloquant sans fixation au sol
- Profondeur réglable de 1,80 m à 2,20 m

NS+:

Facilité de mise en place avec **véritable système autobloquant par ergot (pas de roues à verrouiller).** Grande stabilité du but en position de jeu

Prévoir: Filet







BUTS HAND



HB2000 BUT DE HAND EXTÉRIEUR 3X2M FACADE ET CAGE FIXE EN ACIER GALVA BRUT À SCELLER À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

Buts de hand en **acier galvanisé brut** – Idéal extérieur

- Façade à sceller en acier section 80 x 80 mm
- Cage arrière acier tubulaire renforcée avec pattes de fixation au sol

Prévoir : Filet

NS Options:

- Fourreaux
- Peinture aux poudres polyester: monochrome blanc ou bicolore rouge / blanc (pas d'adhésif)



HB2010

BUT DE HAND **EXTÉRIEUR** 3X2M

FACADE ET CAGE FIXE EN ACIER GALVA BRUT SUR PLATINE - À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

Buts de hand en acier galvanisé brut

- Façade **sur platine** en acier section 80 x 80 mm
- Cage arrière acier tubulaire renforcée avec pattes de fixation au sol

Prévoir: Filet

NS Options : Peinture aux poudres polyester monochrome blanc ou bicolore rouge / blanc (pas d'adhésif)





HB2500

BUT DE HAND EXTÉRIEUR 3X2M - FACADE ET CAGE ARRIÈRE FIXE EN ACIER GALVA - BLANC ANTI VANDALISME BARRAUDÉ - À SCELLER À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et NF EN 15312 – Equipements sportifs en accès libre et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de hand barreaudé en **acier galvanisé peint en blanc** aux poudres polyester très robuste – Idéal extérieur

- **Façade à sceller** en acier section 80 x 80 mm épaisseur 2mm avec angles arrondis
- Cage arrière tubulaire renforcée avec barreaudage vertical en tube Ø 21mm épaisseur 2.3mm - Trois points de fixation au sol

NS+

- Barreaudage renforcé Idéal accès libre extérieur
- Scellement de la façade avant et fixation 3 points de la cage arrière : sécurité et robustesse

NS Options:

- Fourreaux
- Peinture aux poudres polyester bicolore rouge / blanc (pas d'adhésif)



HB2510

BUT DE HAND EXTÉRIEUR 3X2M FACADE ET CAGE ARRIERE FIXE EN ACIER GALVA PEINT ANTI VANDALISME BARRAUDÉ SUR PLATINE

À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

NS Option : Peinture



COMBINÉS HAND / BASKET



HB3600 COMBINÉ HAND / BASKET - FACADE ET CAGE ARRIÈRE EN ACIER GALVANISÉ PEINT À SCELLER À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et NF EN 15312 – Equipements sportifs en accès libre et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

Combiné Hand / Basket en acier galvanisé peint en blanc aux poudres polyester

- **Façade** avant **à sceller** en acier section 80 x 80 mm
- Cage arrière renforcée avec pattes de fixation au sol en acier tubulaire
- Châssis de basket déport 0.6m avec :
- panneau de basket en acier
 hexagonal galvanisé brut aux rebords
 repliés (rigidité et sécurité)
- cercle en acier renforcé
- filet chaine en acier galvanisé

Hauteur du cercle au choix : 3,05 m ou 2,60 m (à préciser à l'installation)

Prévoir : Filet de hand

NS Option: Fourreaux

HB3800

COMBINÉ HAND / BASKET - FACADE ET CAGE ARRIÈRE BARREAUDÉE EN ACIER GALVA - BLANC ANTI VANDALISME - A SCELLER À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et NF EN 15312 – Equipements sportifs en accès libre et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

Combiné Hand / Basket barreaudé en acier galvanisé peint en blanc aux poudres polyester très robuste – Idéal extérieur en accès libre

- Façade en acier à sceller section 80 x 80 mm épaisseur 2mm avec angles arrondis
- Cage arrière tubulaire renforcée avec barreaudage vertical en tube Ø 21mm épaisseur 2.3mm avec pattes de fixation au sol
- Châssis de basket déport 0.6m avec :
 - panneau de basket en acier hexagonal galvanisé brut aux rebords repliés (rigidité et sécurité)
 - cercle en acier renforcé
 - filet en chaine acier galvanisé

Hauteur du cercle au choix : 3,05 m ou 2,60 m (à préciser à l'installation)

NS Option: Fourreaux



FILETS

REFERENCES

DÉSIGNATIONS FILETS

HB8200

FILET DE HAND - 3,10 (L) X 2.10 (H) X 1 M (P) - SANS NOEUD - FIL Ø 5MM - MAILLE 100 MM - NOIR

HB8210

FILET DE HAND - 3,10 (L) X 2.10 (H) X 1 M (P) - SANS NOEUD - FIL Ø 4MM - MAILLE 100 MM - NOIR

HB8220

FILET DE HAND - 3,10 (L) X 2.10 (H) X 1 M (P) - SANS NOEUD - FIL Ø 3MM - MAILLE 100 MM - NOIR

HB8230

FILET DE MINI HAND - 2,50 (L) X 1.80 (H) X 0.6 M (P) - SANS NOEUD - FIL Ø 3MM - MAILLE 100 MM - NOIR

🤗 Autres coloris : Nous consulter

FILETS AMORTISSEURS



REFERENCES

DÉSIGNATIONS FILETS AMORTISSEURS

HB8260

FILET DE HAND **AMORTISSEUR 3,10 X 2,10M - FIL Ø5MM** - MAILLE 120X120MM NOIR

HB8270

FILET DE HAND AMORTISSEUR 3,10 X 2,10 M - FIL Ø3MM - MAILLE 120X120MM NOIR

斧 Autres coloris : Nous consulter

ACCESSOIRES



RA5001

RÂTELIER DE RANGEMENT MURAL **POUR 2 BUTS DE HAND**

JEU DE 2 (POUR 2 BUTS)

Jeu de 2 crochets permettant le rangement de 2 buts de hand sur un mur sans risque de basculement Profondeur disponible: 360mm

Prévoir : Chevilles de fixation selon support




HB8900

CHARIOTS DE DÉPLACEMENT JEU DE 2 (PAR BUT)

Jeu de 2 chariots permettant de déplacer facilement tout type

de but de hand (sauf but de hand haute compétition)

- Structure en acier peint aux poudres polyester
- 3 roulettes multidirectionnelles sur chaque chariot pour un déplacement facilité



HB8950

MANCHONS D'ADAPTATION POUR FAÇADE DE BUT ALUMINIUM - JEU DE 2 (PAR BUT)

- Insertion des manchons à l'intérieur du profil pour augmenter la stabilité du but à façade aluminium
- Livré avec le fourreau à sceller dans le sol

Prévoir : Cartouche de scellement

Fourreaux

REFERENCES

DÉSIGNATIONS FOURREAUX

REFERENCES

DI1200

Gaines

DÉSIGNATIONS GAINES

DI1171

FOURREAU POUR POTEAU CARRÉ ALUMINIUM **OU POTEAU CARRÉ ACIER**

PROFONDEUR 200MM - AVEC COUVERCLE

DI1210

GAINE D'ANCRAGE

DI1172

FOURREAU POUR **POTEAU DE COMBINÉ CARRÉ** 80X80MM PROFONDEUR 600MM - SANS COUVERCLE

GAINE D'ANCRAGE MULTIDIRECTIONNEL

DI1220

CARTOUCHE DE SCELLEMENT CHIMIQUE



FABRICANT FRANÇAIS D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS **DEPUIS 1965**













ROUTE DE VALENÇAY 37460 NOUANS - LES - FONTAINES ¤ FRANCE +33 (0)2 47 92 62 32 INFO@NOUANSPORT.COM