

NOUANS**SPORT**

FABRICANT FRANÇAIS D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS   DEPUIS 1965

HOCKEY



RAMBARDES DE HOCKEY



HK2000

RAMBARDE AMOVIBLE DE RINK HOCKEY / ROLLER HOCKEY – POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (PEHD) SUR MESURE

Conforme au règlement fédéral

La rambarde amovible est composée de :

- Modules de 1.07m de haut (Réglementaire) et de 2,5 m à 3 m de long ajustés en fonction de la configuration de la salle, constitués d'une ossature tubulaire en acier peint aux poudres polyester et d'un panneau en PEHD
- 4 portes d'accès aux bancs d'équipes et bancs de pénalité
- 1 plinthe de 20cm de haut en PEHD



NS+

Fortes épaisseurs de PEHD : robustesse et durabilité

- Modules : 10mm
- Plinthe : 20mm


Installation et démontage de la rambarde simples et sans outil



Module de rambarde dans fourreaux



Module de rambarde sur platine



Module en méthacrylate transparent



Module "double peau" habillage bois intérieur et extérieur

HK2100

RAMBARDE AMOVIBLE DE RINK HOCKEY / ROLLER HOCKEY – BOIS SUR MESURE

Conforme au règlement fédéral

La rambarde amovible est composée de :

- Modules de 1.07m de haut (Réglementaire) et de 2,5 m à 3 m de long ajustés en fonction de la configuration de la salle, constitués d'une ossature tubulaire en acier peint aux poudres polyester et d'un panneau en bois contreplaqué
- 4 portes d'accès aux bancs d'équipes et bancs de pénalité
- 1 plinthe de 20cm de haut en bois massif dur

NS+

Fortes épaisseurs de bois : robustesse et durabilité

- Modules : 18mm
- Plinthe : 22mm

Installation et démontage de la rambarde simples et sans outil.



BUTS DE HOCKEY

HK1000

BUT DE HOCKEY EN SALLE - 3X2M - FACADE ALUMINIUM PEINT À ANCRER - À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 750
et au code du sport articles R322-19 à
R322-26

But de hockey 3 x 2m, à ancrer,
composé de :

- Facade en profilé aluminium peint en blanc aux poudres polyester
- Arceaux arrières latéraux en acier peint en blanc habillés d'une planche bois en contreplaqué CTBX en partie basse sur une hauteur de 0.46m
- Crochets nylon clipsés dans la glissière arrière du profilé aluminium pour fixation du filet

Prévoir : Gaines d'ancrage - Filet



HK1100

BUT DE HOCKEY SUR GAZON - 3.66X2.14M - FACADE ACIER GALVA PEINT - À ANCRER À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 750
et au code du sport articles R322-19 à
R322-26

But de hockey 3.66 x 2.14m, à fixer au
sol, composé de :

- Facade en acier galvanisé 50x50mm peint en blanc aux poudres polyester
- Arceaux arrières latéraux en acier peint en blanc habillés de PEHD de couleur sombre sur une hauteur de 0.46m
- Crochets nylon sur l'arrière de la facade et sur le pourtour de la base acier/PEHD pour fixation du filet

Prévoir : Gaines d'ancrage - Filet



HK1200

BUT DE ROLLER EN LIGNE - 1,70X1,05M - ACIER PEINT À L'UNITÉ

But de roller hockey 1,70 x 1,05 m

- Facade réalisée en tube acier Ø 76 mm épaisseur 3mm peinte en rouge
- Cage arrière en tube acier Ø 50mm épaisseur 2mm peinte en blanc
- Fixation du filet sur le but par une onduline métallique Ø 6mm (pas de crochet plastique)

Prévoir : Filet avec filet amortisseur



HK1210

BUT DE RINK HOCKEY - 1,70X1,05M- ACIER PEINT À L'UNITÉ

But de rink hockey 1,70 x 1,05 m

- Facade réalisée en tube acier Ø 76 mm épaisseur 3mm peinte en rouge
- Cage arrière en tube acier Ø 50mm épaisseur 2mm peinte en blanc, munie d'une traverse biseautée au sol permettant de guider la balle dans le but
- Fixation du filet sur le but par une onduline métallique Ø 6mm (pas de crochet plastique)

Prévoir : Filet avec filet amortisseur

FILETS DE HOCKEY

REFERENCES	DÉSIGNATIONS FILETS
HK8200	FILET DE HOCKEY EN SALLE - 3 X 2 M
HK8210	FILET DE HOCKEY SUR GAZON - 3.66 X 2.14 M
HK8220	FILET MIXTE ROLLER EN LIGNE OU RINK HOCKEY AVEC FILET AMORTISSEUR - 1.70 X 1.05 M



**FABRICANT FRANÇAIS
D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
DEPUIS 1965**



HOCKEY NOUANSport



**ROUTE DE VALENÇAY
37460 NOUANS - LES - FONTAINES ■ FRANCE
+33 (0)2 47 92 62 32
INFO@NOUANSport.COM**