


NOUANS**S**PORT

FABRICANT FRANÇAIS D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  DEPUIS 1965

SALLES DE SPORTS DE COMBAT - JUDO
GARANTIES - TECHNIQUE - SÉCURITÉ



LES SALLES DE SPORTS DE COMBAT NOUANSSPORT



www.nouansport.com

SURFACE DE JUDO

Les sols d'évolution pour la pratique du judo doivent être recouverts de tatamis conformes à la norme NF EN 12503-3 Tapis de sport – Partie 3 Tapis de judo, exigence de sécurité.

L'aire d'évolution doit être de 25m² minimum sans obstacle, recouverte de tatamis et divisée en 2 aires de couleurs différentes :


- Aire de combat
- Aire de sécurité (espace délimitant l'aire de combat et marquant la fin de l'aire d'évolution)

Salle de compétition : En fonction du type de compétition, se référer aux prescriptions fédérales nationales et internationales existantes.



TATAMIS - Homologués FFJDA


- **Intérieur mousse PU 100%**, disponibles dans différentes densités
- **Dessus vinyles**
- Dessous **nu ou antidérapant**
- Classement au feu **M4 ou M3**
- Différents coloris disponibles



SÉCURITÉ ⁺

Le cadre Nouansport en sapin lamellé collé*, **bords arrondis**, fixé au sol par chevilles, permet le **blocage des tatamis** pour un **maintien en position permanent de l'aire de combat**.

*Sur mesure, il s'adapte à l'épaisseur du tatami et à la présence ou non de sous couche



CONFORT ⁺

La sous couche en mousse d'épaisseur 20 ou 30mm à disposer sous les tatamis confère à l'aire d'évolution un meilleur confort.

NOS PLANCHERS

Conformes à la norme NF EN 12503-3

2 types de planchers de judo composés de plaques de contreplaqué bois :

- **Sur lambourdes**




Les plaques sont vissées sur des bastaings bois. Des plots mousse ammortissent l'ensemble pour davantage de sécurité et de confort.

- **Sur plots mousse**

La liaison entre les plaques par tasseaux bois et vis forme un ensemble monobloc. Des plots mousse placés en dessous ammortissent l'ensemble.

NS+

- Les planchers Nouansport s'installent dans un **décaissé** ou **directement sur la dalle béton**
- Leur **hauteur variable permet de s'adapter facilement à tous vos projets**
- Les éléments constituant les planchers sont **classés au feu M3 conformément à la réglementation** en vigueur
- Les **aérations** prévues au niveau du cadre périphérique permettent la circulation de l'air : **diminution de l'humidité et absence de développement de moisissures** sous l'aire d'évolution



Classement au feu

M3

Conforme à la réglementation

LES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Protections murales
- Miroirs muraux
- Gradins
- Vestiaires
- Cloisons - Rideaux de séparation





**FABRICANT FRANÇAIS
D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
DEPUIS 1965**



LES SALLES DE SPORTS DE COMBAT NOUANSPORT



**ROUTE DE VALENÇAY
37460 NOUANS - LES - FONTAINES ☐ FRANCE
+33 (0)2 47 92 62 32
INFO@NOUANSPORT.COM**