

# NOUANS**SPORT**

FABRICANT FRANÇAIS D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ■ ■ DEPUIS 1965

## BASKET

INTÉRIEUR 🏠 - EXTÉRIEUR 🌿



BASKET NOUANS**SPORT**



[www.nouansport.com](http://www.nouansport.com)



# BUTS DE BASKET MOBILES 3.25M - HOMOLOGUÉS FIBA



BBI2384A  
**BUT DE BASKET HAUTE COMPÉTITION – D3.25M**  
 AVEC **PANNEAU VERRE TREMPÉ**  
 HOMOLOGUÉ **FIBA NIVEAU 1**  
 À L'UNITÉ

BBI2384B  
**BUT DE BASKET HAUTE COMPÉTITION – D3.25M**  
 AVEC **PANNEAU MÉTHACRYLATE**  
 ET **SUPPORT AFFICHEUR**  
 HOMOLOGUÉ **FIBA - NIVEAU 3**  
 À L'UNITÉ

BBI2384C  
**BUT DE BASKET HAUTE COMPÉTITION – D3.25M**  
 AVEC **PANNEAU MÉTHACRYLATE**  
 HOMOLOGUÉ **FIBA - NIVEAU 3**  
 À L'UNITÉ

BB8475 **NS +**  
**PANNEAU DE BASKET VERRE TREMPÉ 180X105CM**  
**SUR CADRE AVEC PROTECTION - CERCLE ET FILET**  
 À L'UNITÉ

Prémonté - Changement ultra rapide

BBI2384

**BUT DE BASKET HAUTE COMPÉTITION – DÉPORT 3.25M**  
 AVEC **PANNEAU VERRE TREMPÉ ET SUPPORT AFFICHEUR**  
 HOMOLOGUÉ **FIBA NIVEAU 1**  
 À L'UNITÉ

**Homologué FIBA - Niveau 1**

Conforme à la norme NF EN 1270 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

**But de basket haute compétition - Déport 3,25m**

- Ensemble étudié pour une stabilité maximale du panneau
- Toutes les articulations sont montées sur roulements à billes
- Embase et poutre mécano soudées, parfaitement rigides
- Mise en place et repliement manuels, instantanés et sans effort grâce au rééquilibrage des masses par ressorts de traction, parfaite fiabilité dans le temps. **Système sans organe hydraulique donc sans maintenance et sans risque de fuite d'huile**
- Train de roulement escamotable

**Livré avec :**

- Panneau en verre trempé hauteur 3.05m (possibilité d'arrêt à la hauteur de 2,60m : à préciser à la commande)
- Support afficheur 24/14 secondes (Afficheur en sus)
- Cercle à déclenchement compétition 180° et filet anti whip (anti rebonds)
- Matelas de protection sur le devant et sur les côtés de l'embase
- Protections mousse du bras et du bas de panneau
- Dispositif d'ancrage

**Prévoir :** Gaines d'ancrage à sceller

**NS Options :**

- Kit roues motorisées - **Brevet Nouansport**
- Marquage personnalisé des matelas de protection



## BUTS DE BASKET MOBILES - GRANDS PANNEAUX



BBI2345

**BUT DE BASKET MOBILE - DÉPORT 2.25M - REPLIABLE  
GRAND COMPACT - HAUTEUR DE CERCLE VARIABLE  
À L'UNITÉ**

*Conforme à la norme NF EN 1270*

*et au code du sport articles R322-19 à R322-26*

But de basket **mobile repliable** avec dispositif d'ancrage - Armature mécano soudée rigide - Hauteur de cercle à 3.05m, utilisable à une hauteur de 2,60m en position de repli intermédiaire - **Déport 2.25m**

- Train de roulement incorporé : déplacement et mise en place par une seule personne
- Relevage facilité grâce à un jeu de ressorts situé dans l'embase

**Livré avec :**

- Panneau compact 180 x 105 cm et sa protection
- Cercle à déclenchement compétition et filet anti whip (anti rebonds)
- Matelas de protection avant
- Dispositif d'ancrage

**Prévoir :** Gaines d'ancrage à sceller



BBI2346

**BUT DE BASKET MOBILE - DÉPORT 2.25M - REPLIABLE  
MÉTHACRYLATE (TRANSPARENT) - HAUTEUR DE CERCLE VARIABLE  
À L'UNITÉ**

*Conforme à la norme NF EN 1270 et au code du sport articles R322-19 à R322-26*

But de basket mobile repliable avec dispositif d'ancrage - Armature mécano soudée rigide - Hauteur de cercle à 3.05m, utilisable à une hauteur de 2,60m en position de repli intermédiaire

Livré avec :

- Panneau méthacrylate 180 x 105 cm - hauteur 3.05m ou 2,60m
- Cercle à déclenchement compétition et filet anti whip (anti rebonds)
- Matelas de protection sur le devant inclus
- Dispositif d'ancrage

**Prévoir :** Gaines d'ancrage à sceller



# BUTS DE BASKET MOBILES - PETITS PANNEAUX



**BBI2250-1**  
**BÂTI DE BUT DE BASKET MOBILE TÉLESCOPIQUE**  
**DÉPORT 0.6M**  
**HAUTEUR DE CERCLE VARIABLE**  
**À L'UNITÉ**



Conforme à la norme NF EN 1270  
 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de basket **télescopique et déplaçable** grâce aux quatre roues de gros diamètre, dont 2 pivotantes avec freins.

- Contrepoids intégrés (lestage 120kg) à l'intérieur de l'embase permettant le déplacement du but sans basculement
- Hauteur du cercle variable par compas à gaz **2,60m (hauteur mini-basket) ⇄ 3,05m**  
Pratique et sécurisant  
Permutable selon l'usage ultra rapidement
- Déport 0,60 m
- Dispositif d'ancrage complet

**Prévoir :** Gaines d'ancrage à sceller



## NS Options :

- Protection avant en mousse recouverte pvc
- Protection de bas de panneau

## NS+

- **Système de repliement exclusif Nouansport qui permet le passage sous les portes de 2m (selon choix du panneau), facilitant son rangement dans un local dédié**
- **Contrepoids intégrés à la structure pour des déplacements sécurisés**
- **Réglage rapide de la hauteur du cercle 2,60m ⇄ 3,05m**



# BUTS DE BASKET MOBILES - PETITS PANNEAUX



3.05m  
ou  
2.60m



BBI2000-1

**BÂTI DE BUT DE BASKET MOBILE - DÉPORT 0.6M**  
HAUTEUR DE **CERCLE FIXE**  
À L'UNITÉ



Conforme à la norme NF EN 1270 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de basket **déplaçable grâce aux quatre roues de gros diamètre, dont 2 pivotantes**

- Contrepoids incorporés à l'intérieur de l'embase pour plus de sécurité permettant le déplacement du but sans basculement
- Hauteur du cercle fixe 2,60m (hauteur mini-basket) ou 3,05m, **à prévoir lors du montage**
- Déport 0,60 m
- Dispositif d'ancrage complet

**Prévoir :** Gaines d'ancrage à sceller



3.05m  
↕  
2.60m

BBI2050-1

**BÂTI DE BUT DE BASKET MOBILE - DÉPORT 0.6M**  
HAUTEUR DE **CERCLE VARIABLE**  
À L'UNITÉ



Conforme à la norme NF EN 1270 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de basket **déplaçable grâce aux quatre roues de gros diamètre, dont 2 pivotantes.**

- Contrepoids incorporés à l'intérieur de l'embase pour plus de sécurité permettant le déplacement du but sans basculement.
- Hauteur du cercle variable par compas à gaz  
**2,60m (hauteur mini-basket) ↕ 3,05m permutable selon l'usage**  
pratique, sécurisant et ultra rapide
- Déport 0,60 m
- Dispositif d'ancrage complet

**Prévoir :** Gaines d'ancrage à sceller



	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS	VISIBLES PAGES 18 À 22
<b>PETITS PANNEAUX</b>	BB8410 BB8415 BB8420 BB8442	PANNEAU FIBRE ARRONDI 120X90CM - EP18MM PANNEAU FIBRE RECTANGULAIRE 120X90CM - EP18MM PANNEAU COMPACT 110X70CM - EP10MM PANNEAU MÉTHACRYLATE 110 X 70CM SUR CADRE ALUMINIUM PEINT BLANC - EP30MM	
<b>CERCLES</b>	BB8310 BB8330	CERCLE FIXE CERCLE ESCAMOTABLE ENTRAINEMENT	
<b>FILETS</b>	BB8201 BB8210	FILET COMPÉTITION ANTI WHIP Ø 6MM FILET COMPETITION NYLON Ø 5MM	
<b>PROTECTIONS BAS DE PANNEAU</b>	BB8180 BB8164 BB8160 BB8163	PROTECTION PANNEAU ARRONDI 120X90CM - EP18MM - NOIR PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE 120X90CM - EP18MM - NOIR PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE 110X70CM - EP10MM - NOIR PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE 110X70CM - EP30MM - NOIR	
<b>PROTECTIONS BÂTI</b>	BBI8180 BBI8181	PROTECTION AVANT BÂTI DE BASKET MOBILE - DEPORT 0,6 PROTECTION AVANT BÂTI DE BASKET MOBILE - DEPORT 0,6 - TELESCOPIQUE	

# BUTS DE BASKET EN CHARPENTE - GRANDS PANNEAUX



BBI3305-1

## BÂTI DE BUT DE BASKET RELEVABLE EN CHARPENTE - HAUTEUR DE CERCLE FIXE À L'UNITÉ



Conforme à la norme NF EN 1270 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket monotube **relevable en charpente - Convient quasiment à tous types de bâtiments**


- Bras réalisé en tube carré de 110x110mm et de 100x100mm
- Tête ajustable permettant une installation dans la majorité des configurations de bâtiment
- Mise en position et stabilité assurées par deux ou quatre haubans
- Livré avec câblerie et poulies de renvois

**Prévoir :**

- Dispositif **anti chute obligatoire**
- Ferrures d'accroche

**NS Option :**

Dispositif de réglage en hauteur du cercle à 3.05m ou 2.60m



Enrouleur



Ferrure



Stop Chute

BBI3205-1

## BÂTI DE BUT DE BASKET RELEVABLE EN CHARPENTE - TÉLESCOPIQUE HAUTEUR DE CERCLE FIXE À L'UNITÉ



Bâti de but de basket **télescopique** suspendu en charpente. **Permet de réduire l'emprise dans l'air de jeu en position haute**

- Bras télescopique
- Mise en position et stabilité assurées par 4 câbles de maintien
- Livré avec câblerie et poulies de renvois

**Prévoir :**

- Dispositif **anti chute obligatoire**
- Ferrures d'accroche

**NS Option :**

Dispositif de réglage en hauteur du cercle à 3.05m ou 2.60m



# BUTS DE BASKET EN CHARPENTE - GRANDS PANNEAUX



BBI3505-1

**BÂTI DE BUT DE BASKET  
RELEVABLE EN CHARPENTE - PANTHOGRAPHE  
HAUTEUR DE CERCLE FIXE  
À L'UNITÉ**



Conforme à la norme NF EN 1270  
et au code du sport article R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket **pantographe**. Permet un **dégagement maximum du panneau en position haute**

- Repli vers l'arrière ou l'avant selon configuration
- Meilleure stabilité du panneau grâce aux 4 points d'articulation
- Double câbles de relevage pour une plus grande sécurité

**Prévoir :**

- Dispositif **anti chute obligatoire**
- Ferrures d'accroche

**NS Option :**

Dispositif de réglage en hauteur du cercle à 3.05m ou 2.60m

	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS	VISIBLES PAGES 18 À 22
<b>GRANDS PANNEAUX</b>	BB8453 BB8463	PANNEAU COMPACT 180X105CM SUR CADRE PEINT BLANC - EP40MM PANNEAU METHACRYLATE 180X105CM SUR CADRE PEINT BLANC - EP45MM	
<b>CERCLES</b>	BB8310 BB8320 BB8330	CERCLE FIXE CERCLE ESCAMOTABLE COMPÉTITION AVEC FILET ANTI WHIP Ø 6MM CERCLE ESCAMOTABLE ENTRAÎNEMENT	
<b>FILETS</b>	BB8201 BB8210	FILET COMPÉTITION ANTI WHIP Ø 6MM FILET COMPÉTITION NYLON Ø 5MM	
<b>PROTECTION BAS DE PANNEAU</b>	BB8161	PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE 180X105CM - EP40/45MM - NOIR	
<b>DISPOSITIFS DE RÉGLAGE</b>	BBI8500 BBI8501 BBI8510 BBI8520	DISPOSITIF RÉGLAGE A VIS POUR BUT MONOTUBE DISPOSITIF RÉGLAGE A VIS POUR BUT RABATTABLE OU PANTHOGRAPHE DISPOSITIF RÉGLAGE MOTORISÉ POUR BUT MONOTUBE DISPOSITIF RÉGLABLE COMPAS A GAZ POUR BUT MONOTUBE CHARPENTE	
<b>TREUIL ENROULEURS</b>	BBI8610 BBI8620 BBI8630 BBI8640 BBI8650	ENROULEUR ELECTRIQUE STANDARD SANS COMMANDE ENROULEUR ELECTRIQUE DEBRAYABLE SANS COMMANDE ENROULEUR ELECTRIQUE GROS ENROULEMENT SANS COMMANDE ENROULEUR ELECTRIQUE SPECIAL PANTHOGRAPHE TREUIL RELEVAGE MANUEL DÉMULTIPLIÉ À MANIVELLE	

# BUTS DE BASKET EN CHARPENTE - PETITS PANNEAUX



BBI3300-1

**BÂTI DE BUT DE BASKET RELEVABLE EN CHARPENTE**  
HAUTEUR DE CERCLE FIXE  
À L'UNITÉ



Conforme à la norme NF EN 1270  
et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket **relevable**, suspendu à la charpente (ou au mur) - **Permet de déporter le but du mur ou d'échapper l'aire de jeu**

- Composé d'un bras réalisé en tube carré de 110 x 110mm coté articulation et tube carré de 100x100mm coté panneau
- Hauteur du cercle fixe : 2,60m ou 3,05m (à préciser à la commande)

**Prévoir :**

- Dispositif **anti chute obligatoire**
- Ferrures d'accroche



BBI3350-1

**BÂTI DE BUT DE BASKET RELEVABLE EN CHARPENTE**  
HAUTEUR DE CERCLE VARIABLE  
À L'UNITÉ



Conforme à la norme NF EN 1270 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket **relevable**, suspendu à la charpente (ou au mur) - **Permet de déporter le but du mur, idéal au-dessus de gradins**

- Dispositif de réglage en hauteur du cercle de 2,60 m à 3,05 m par tige filetée avec manivelle
- Composé d'un bras réalisé en tube carré de 110mm x 110mm coté articulation et tube carré de 100x100mm coté panneau

**Prévoir :**

- Dispositif **anti chute obligatoire**
- Ferrures d'accroche

# BUTS DE BASKET EN CHARPENTE - PETITS PANNEAUX



BBI3050-1

**BÂTI DE BUT DE BASKET EN CHARPENTE  
NON RELEVABLE - HAUTEUR DE CERCLE VARIABLE  
L'UNITÉ**



Conforme à la norme NF EN 1270 et au code du sport article R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket **non relevable**, suspendu à la charpente (ou au mur) - **Permet de déporter le but du mur. Idéal au-dessus de gradins**

- Dispositif de réglage en hauteur du cercle de 2,60 à 3,05 m par tige filetée avec manivelle
- Composé d'un bras réalisé en tube carré de 110 x 110mm coté articulation et carré de 100x100mm coté panneau

**Prévoir :** Ferrures d'accroche



	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS	VISIBLES PAGES 18 À 22
<b>PETITS PANNEAUX</b>	BB8410 BB8415 BB8420 BB8442	PANNEAU FIBRE ARRONDI 120X90CM - EP18MM PANNEAU FIBRE RECTANGULAIRE 120X90CM - EP18MM PANNEAU COMPACT 110X70CM - EP10MM PANNEAU MÉTHACRYLATE 110 X 70CM SUR CADRE ALUMINIUM PEINT BLANC - EP30MM	
<b>CERCLES</b>	BB8310 BB8320 BB8330	CERCLE FIXE CERCLE ESCAMOTABLE COMPÉTITION AVEC FILET ANTI WHIP Ø 6MM CERCLE ESCAMOTABLE ENTRAINEMENT	
<b>FILETS</b>	BB8201 BB8210	FILET COMPÉTITION ANTI WHIP Ø 6MM FILET COMPETITION NYLON Ø 5MM	
<b>PROTECTIONS BAS DE PANNEAU</b>	BB8180 BB8164 BB8160 BB8163	PROTECTION PANNEAU ARRONDI 120X90CM - EP18MM - NOIR PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE 120X90CM - EP18MM - NOIR PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE 110X70CM - EP10MM - NOIR PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE 110X70CM - EP30MM - NOIR	
<b>TREUIL ENROULEURS</b>	BBI8610 BBI8620 BBI8630 BBI8650	ENROULEUR ELECTRIQUE STANDARD SANS COMMANDE ENROULEUR ELECTRIQUE DEBRAYABLE SANS COMMANDE ENROULEUR ELECTRIQUE GROS ENROULEMENT SANS COMMANDE TREUIL RELEVAGE MANUEL DÉMULTIPLIÉ À MANIVELLE	

# BUTS DE BASKET MURAUX - GRANDS PANNEAUX



**BBI1305-1**  
**BÂTI DE BUT DE BASKET MURAL - RELEVABLE**  
**HAUTEUR DE CERCLE FIXE**  
**À L'UNITÉ**



Conforme à la norme NF EN 1270 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket monotube relevable en pignon

- Bras et tête ajustables
- Mise en position et stabilité assurées par deux haubans
- Livré avec câblerie, poulies de renvois

**Prévoir :**

- Dispositif **anti chute obligatoire**
- Ferrures d'accroche

**NS Option :**

Dispositif de réglage en hauteur du cercle  
 3.05m ↔ 2.60m

**BBI1405-1**

**BÂTI DE BUT DE BASKET MURAL**  
**RABATTABLE - HAUTEUR DE CERCLE FIXE**  
**À L'UNITÉ**



Conforme à la norme NF EN 1270 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket rabattable latéralement contre le mur avec **verrouillage automatique en position de jeu**. Déport maximum de 3,25 m  
 - **Idéal au dessus de gradins**

**Prévoir :** Ferrures d'accroche

**NS Option :** Dispositif de réglage en hauteur du cercle 3.05m ↔ 2.60m



	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS	VISIBLES PAGES 18 À 22
<b>GRANDS PANNEAUX</b>	BB8453 BB8463	PANNEAU COMPACT 180X105CM SUR CADRE PEINT BLANC - EP40MM PANNEAU METHACRYLATE 180X105CM SUR CADRE PEINT BLANC - EP45MM	
<b>CERCLES</b>	BB8310 BB8320 BB8330	CERCLE FIXE CERCLE ESCAMOTABLE COMPÉTITION AVEC FILET ANTI WHIP Ø 6MM CERCLE ESCAMOTABLE ENTRAÎNEMENT	
<b>FILETS</b>	BB8201 BB8210	FILET COMPÉTITION ANTI WHIP Ø 6MM FILET COMPÉTITION NYLON Ø 5MM	
<b>PROTECTION BAS DE PANNEAU</b>	BB8161	PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE 180X105CM - EP40/45MM - NOIR	
<b>DISPOSITIFS DE RÉGLAGE</b>	BBI8500 BBI8501 BBI8510 BBI8520	DISPOSITIF RÉGLAGE A VIS POUR BUT MONOTUBE DISPOSITIF RÉGLAGE A VIS POUR BUT RABATTABLE OU PANTHOGRAPHE DISPOSITIF RÉGLAGE MOTORISÉ POUR BUT MONOTUBE DISPOSITIF RÉGLABLE COMPAS A GAZ POUR BUT MONOTUBE CHARPENTE	
<b>TREUIL ENROULEURS</b>	BBI8610 BBI8620 BBI8630 BBI8650	ENROULEUR ELECTRIQUE STANDARD SANS COMMANDE ENROULEUR ELECTRIQUE DEBRAYABLE SANS COMMANDE ENROULEUR ELECTRIQUE GROS ENROULEMENT SANS COMMANDE TREUIL RELEVAGE MANUEL DÉMULTIPLIÉ À MANIVELLE	

# BUTS DE BASKET MURAUX - PETITS PANNEAUX



BBI1000-1

**BÂTI DE BUT DE BASKET MURAL DÉPORT 0.6M**

HAUTEUR DE **CERCLE FIXE**

À L'UNITÉ



Conforme à la norme NF EN 1270  
et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket à hauteur de cercle fixe

- 2,60 ou 3,05m (à confirmer à la pose)
- Déport 0,60 m

**Prévoir :** Ferrures d'accroche

BBI1050-1

**BÂTI DE BUT DE BASKET MURAL DÉPORT 0.6M**

HAUTEUR DE **CERCLE VARIABLE**  
À L'UNITÉ



Conforme à la norme NF EN 1270  
et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket à hauteur de cercle réglable de 2,60 à 3,05 m

- **Changement de hauteur facile et rapide par compas à gaz**
- Déport 0,60 m

**Prévoir :** Ferrures d'accroche



BBI1350-1

**BÂTI DE BUT DE BASKET MURAL - RELEVABLE DÉPORT 0.6M**

HAUTEUR DE **CERCLE VARIABLE**  
À L'UNITÉ



Conforme à la norme NF EN 1270  
et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket qui **s'escamote le long du mur pour libérer l'espace de jeu**

- **Changement de hauteur du cercle facile et rapide par compas à gaz**
- Déport 0,60 m

**Prévoir :** Ferrures d'accroche

# BUTS DE BASKET MURAUX - PETITS PANNEAUX



BB11450-1  
**BÂTI DE BUT DE BASKET MURAL - RABATTABLE**  
 HAUTEUR DE **CERCLE VARIABLE**  
 À L'UNITÉ



Conforme à la norme NF EN 1270  
 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket rabattable latéralement le long d'un mur. **Permet de dégager l'aire de jeu lorsque celui-ci est rabattu.**

- **Déport compris entre 0.6 m et 4 m**
- Hauteur du panneau réglable de 2,60 m à 3,05 m par tige filetée avec manivelle.  
 Manœuvre manuelle facile et rapide avec **verrouillage automatique en position de jeu**

**Prévoir :** Ferrures d'accroche



	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS	VISIBLES PAGES 18 À 22
<b>PETITS PANNEAUX</b>	BB8410 BB8415 BB8420 BB8442	PANNEAU FIBRE ARRONDI 120X90CM - EP18MM PANNEAU FIBRE RECTANGULAIRE 120X90CM - EP18MM PANNEAU COMPACT 110X70CM - EP10MM PANNEAU MÉTHACRYLATE 110 X 70CM SUR CADRE ALUMINIUM PEINT BLANC - EP30MM	
<b>CERCLES</b>	BB8310 BB8320 BB8330	CERCLE FIXE CERCLE ESCAMOTABLE COMPÉTITION AVEC FILET ANTI WHIP Ø 6MM CERCLE ESCAMOTABLE ENTRAÎNEMENT	
<b>FILETS</b>	BB8201 BB8210	FILET COMPÉTITION ANTI WHIP Ø 6MM FILET COMPÉTITION NYLON Ø 5MM	
<b>PROTECTIONS BAS DE PANNEAU</b>	BB8180 BB8164 BB8160 BB8163	PROTECTION PANNEAU ARRONDI 120X90CM - EP18MM - NOIR PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE 120X90CM - EP18MM - NOIR PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE 110X70CM - EP10MM - NOIR PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE 110X70CM - EP30MM - NOIR	
<b>TREUIL ENROULEURS</b>	BB18610 BB18620 BB18630 BB18650	ENROULEUR ELECTRIQUE STANDARD SANS COMMANDE ENROULEUR ELECTRIQUE DEBRAYABLE SANS COMMANDE ENROULEUR ELECTRIQUE GROS ENROULEMENT SANS COMMANDE TREUIL RELEVAGE MANUEL DÉMULTIPLIÉ À MANIVELLE	

# BUTS DE BASKET 3X3 - GRANDS PANNEAUX



#### NS Options :

- Protection du but en mousse recouverte de PVC
- Protection de bas de panneau
- Coloris du bâti non standard\*

\*Coloris bâti standard : blanc



#### NS Options :

- Protection du but en mousse recouverte de PVC
- Protection de bas de panneau
- Coloris du bâti non standard\*

\*Coloris bâti standard : blanc

BBE3X3S-1

**BÂTI DE BASKET 3X3 MONOTUBE**  
**GALVA PEINT EN BLANC - DÉPORT 2.25M - A SCELLER**  
**À L'UNITÉ**



Conforme à la norme NF EN 1270  
 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket 3x3 extérieur **à sceller** en **acier galvanisé peint en blanc**

- Hauteur 3.05m
- Déport 2.25m
- Modèle en tube carré de 120 x 120 mm

BBE3X3PD-1

**BÂTI DE BASKET 3X3 DUNK**  
**GALVA PEINT EN BLANC**  
**DÉPORT 2.25M**

**GRANDE STABILITÉ - IDÉAL ACCÈS LIBRE**  
**À L'UNITÉ**

Conforme à la norme NF EN 1270 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de **basket 3x3 DUNK** en **acier galvanisé peint** en blanc aux poudres polyester, **sur platine**

- Hauteur 3.05m
- Déport 2.25m
- Modèle réalisé en acier de forte épaisseur

NS+

- Robustesse – Idéal extérieur en accès libre et utilisation intensive
- Conception optimisée pour des vibrations réduites du panneau après un dunk
- Stabilité renforcée pour plus de sécurité pour les joueurs



BBE3X3P-1

**BÂTI DE BASKET 3X3 MONOTUBE**  
**GALVA PEINT EN BLANC**  
**DÉPORT 2.25M**  
**SUR PLATINE**  
**À L'UNITÉ**



# BUTS DE BASKET - GRANDS PANNEAUX



#### NS Options :

- Peinture aux poudres polyester
- Protection du but 4 faces

BBE32S-01

**BÂTI DE BUT DE BASKET À SCELLER**  
**HAUTEUR 3.05M - DÉPORT 2.25M**  
**GALVA BRUT**

À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 1270  
et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket à sceller - **Idéal plateaux sportifs extérieurs**

- Finition acier galvanisé brut
- **Hauteur 3.05m**
- **Déport 2.25m**
- Modèle en tube carré de 120 x 120 mm



BBE32P-01

**BÂTI DE BUT DE BASKET SUR PLATINE**  
**HAUTEUR 3.05M - DÉPORT 2.25M**  
**GALVA BRUT**

À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 1270  
et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket sur platine

- Finition acier galvanisé brut
- **Hauteur 305cm**
- **Déport 225cm**
- Modèle en tube carré de 120 x 120 mm



	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS	VISIBLES PAGES 18 À 22
<b>GRANDS PANNEAUX</b>	BB8451 BB8452 BB8461 BB8462	PANNEAU COMPACT 180X105CM SUR CADRE GALVA BRUT - EP40MM PANNEAU COMPACT 180X105CM SUR CADRE GALVA PEINT BLANC - EP40MM PANNEAU METHACRYLATE 180X105CM SUR CADRE GALVA BRUT - EP45MM PANNEAU METHACRYLATE 180X105CM SUR CADRE GALVA PEINT BLANC - EP45MM	
<b>CERCLES</b>	BB8300 BB8310 BB8320 BB8330	CERCLE FIXE RENFORCÉ - IDEAL ACCES LIBRE EXTERIEUR CERCLE FIXE CERCLE ESCAMOTABLE COMPÉTITION AVEC FILET ANTI WHIP Ø 6MM CERCLE ESCAMOTABLE ENTRAÎNEMENT	
<b>FILETS</b>	BB8201 BB8210 BB8220 BB8240	FILET COMPÉTITION ANTI WHIP Ø 6MM FILET COMPÉTITION NYLON Ø 5MM FILET EN CHAÎNE ACIER GALVANISÉ FILET ANTI VANDALISME - POLYESTHER TRESSÉ AVEC AME ACIER	
<b>PROTECTION BAS DE PANNEAU</b>	BB8161	PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE 180X105CM - EP40/45MM - NOIR	
<b>PROTECTIONS BÂTIS</b>	BBE8101 BBE8105 BBE8125	PROTECTION AVANT DU BÂTI 3X3 <b>DUNK</b> - PVC ROUGE PROTECTION 4 FACES DU BÂTI 3X3 MONOTUBE - 120X120MM - PVC ROUGE - <b>PREMIUM</b> PROTECTION 4 FACES DU BÂTI <b>MONOTUBE</b> - 120X120MM - PVC ROUGE	
<b>PEINTURE ÉPOXY</b>	BBEPEINT	FORFAIT PEINTURE SUR BÂTI GALVA BRUT - BLANC RAL 9003	

# BUTS DE BASKET - PETITS PANNEAUX



BBE06M-01

**BÂTI DE BUT DE BASKET GALVA BRUT - MURAL - DÉPORT 0.6M**  
À L'UNITÉ




Conforme à la norme NF EN 1270 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket mural - **Idéal pour l'aménagement d'un préau d'école.**

- Finition acier galvanisé brut
- Hauteur au choix selon configuration du support
- **Déport 0.6m**

**Prévoir :** Ferrures d'accroche



**NS Options :**

- Peinture aux poudres polyester
- Protection du but 4 faces



BBE31S-01

**BÂTI DE BUT DE BASKET - À SCELLER**  
**HAUTEUR 3.05M - DÉPORT 1.20M**  
**GALVA BRUT**  
À L'UNITÉ



Conforme à la norme NF EN 1270  
et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket à sceller - Plateaux extérieurs et accès libre

- Finition acier galvanisé brut
- **Hauteur 3.05m**
- **Déport 1.20m**
- Modèle en tube carré de 100 x 100 mm

BBE31P-01

**BÂTI DE BUT DE BASKET - SUR PLATINE**  
**HAUTEUR 3.05M - DÉPORT 1.20M**  
**GALVA BRUT**  
À L'UNITÉ



Conforme à la norme NF EN 1270  
et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket sur platine

- Finition acier galvanisé brut
- **Hauteur 3.05m**
- **Déport 1.20m**
- Modèle en tube carré de 100 x 100 mm



# BUTS DE BASKET - PETITS PANNEAUX



BBE21S-01

**BÂTI DE BUT DE BASKET - À SCELLER**  
**HAUTEUR 2.60M - DÉPORT 1.20M**  
**GALVA BRUT**

À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 1270  
 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket à sceller **idéal en accès libre**  
**extérieur**

- Finition acier galvanisé brut
- **Hauteur 2.60m**
- **Déport 1.20m**
- Modèle en tube carré de 100 x 100 mm



- NS Options :**
- Peinture aux poudres polyester
  - Protection du but 4 faces Hauteur 2m

BBE21P-01

**BÂTI DE BUT DE BASKET - SUR PLATINE**  
**HAUTEUR 2.60M - DÉPORT 1.20M**  
**GALVA BRUT**

À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 1270  
 et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de but de basket sur platine **idéal en accès libre**  
**extérieur**

- Finition acier galvanisé brut
- **Hauteur 2.60m**
- **Déport 1.20m**
- Modèle en tube carré de 100 x 100 mm



	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS	VISIBLES PAGES 18 À 22
<b>PETITS PANNEAUX</b>	BB8411 BB8420 BB8430 BB8442	PANNEAU HPL ARRONDI 120X90CM - EP13MM PANNEAU COMPACT 110X70CM - EP10MM PANNEAU ACIER HEXAGONAL GALVANISÉ BRUT PERFORÉ 120 X 90 CM PANNEAU MÉTHACRYLATE 110 X 70CM SUR CADRE ALUMINIUM PEINT BLANC - EP45MM	
<b>CERCLES</b>	BB8300 BB8310 BB8320 BB8330	CERCLE FIXE RENFORCÉ - IDEAL ACCES LIBRE EXTERIEUR CERCLE FIXE CERCLE ESCAMOTABLE COMPÉTITION AVEC FILET ANTI WHIP Ø 6MM CERCLE ESCAMOTABLE ENTRAINEMENT	
<b>FILETS</b>	BB8210 BB8220 BB8240	FILET COMPETITION NYLON Ø 5MM FILET EN CHAINE ACIER GALVANISÉ FILET ANTI VANDALISME - POLYESTHER TRESSÉ AVEC AME ACIER	
<b>PROTECTIONS BÂTIS</b>	BBE8115	PPROTECTION 4 FACES DU BÂTI MONOTUBE - 100X100MM - H200 - PVC ROUGE	
<b>PEINTURE ÉPOXY</b>	BBEPEINT	FORFAIT PEINTURE SUR BÂTI GALVA BRUT - BLANC RAL 9003	

# TOURS DE BASKET - PETITS PANNEAUX



BBET328S-01

**BÂTI DE TOUR DE BASKET - À SCELLER  
GALVA BRUT - À L'UNITÉ**



Conforme à la norme NF EN 1270  
et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de tour de basket à sceller - 4 panneaux

- Finition acier galvanisé brut
- **Hauteurs cercles : 3.05m et 2,60m**
- **Déport 80cm**
- Modèle en tube carré de 120x120mm - épaisseur 5mm

BBET328P-01

**BÂTI DE TOUR DE BASKET - SUR PLATINE  
GALVA BRUT - À L'UNITÉ**



- **Hauteurs cercles : 3.05m et 2,60m**
- **Déport 80cm**

BBET228S-01

**BÂTI DE TOUR DE BASKET - A SCELLER  
GALVA BRUT - À L'UNITÉ**



Conforme à la norme NF EN 1270  
et au code du sport articles R322-19 à R322-26

Bâti de tour de basket à sceller - 4 panneaux

- Finition acier galvanisé brut
- **Hauteurs cercles : 2,60m et 2.15m**
- **Déport 80cm**
- Modèle en tube carré de 120x120mm - épaisseur 5mm

BBET228P-01

**BÂTI DE TOUR DE BASKET - SUR PLATINE  
GALVA BRUT - À L'UNITÉ**



- **Hauteurs cercles : 2,60m et 2.15m**
- **Déport 80cm**



Hauteurs de jeu au choix :

- 3.05 m et 2.60 m
- ou
- 2.60 m et 2.15 m

NS Options :

- Peinture aux poudres polyester
- Protection du bâti de la tour 4 faces Hauteur 200 ou 160 cm

	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS	VISIBLES PAGES 18 À 22
<b>PETITS PANNEAUX</b>	BB8411 BB8420 BB8430 BB8442	PANNEAU HPL ARRONDI 120X90CM - EP13MM PANNEAU COMPACT 110X70CM - EP10MM PANNEAU ACIER HEXAGONAL GALVANISÉ BRUT PERFORÉ 120 X 90 CM PANNEAU MÉTHACRYLATE 110 X 70CM SUR CADRE ALUMINIUM PEINT BLANC - EP45MM	
<b>CERCLES</b>	BB8300 BB8310 BB8320 BB8330	CERCLE FIXE RENFORCÉ - IDEAL ACCES LIBRE EXTERIEUR CERCLE FIXE CERCLE ESCAMOTABLE COMPÉTITION AVEC FILET ANTI WHIP Ø 6MM CERCLE ESCAMOTABLE ENTRAINEMENT	
<b>FILETS</b>	BB8210 BB8220 BB8240	FILET COMPETITION NYLON Ø 5MM FILET FILET DE BASKET EN CHAINE ACIER GALVANISÉ FILET ANTI VANDALISME - POLYESTHER TRESSÉ AVEC AME ACIER	
<b>PROTECTIONS BÂTIS</b>	BBE8125 BBE8126	PPROTECTION 4 FACES DU BÂTI MONOTUBE - 120X120MM - H200 - PVC ROUGE PPROTECTION 4 FACES DU BÂTI MONOTUBE - 120X120MM - H160 - PVC ROUGE	
<b>PEINTURE ÉPOXY</b>	BBEPEINT	FORFAIT PEINTURE SUR BÂTI GALVA BRUT - BLANC RAL 9003	

## GRANDS PANNEAUX



### REFERENCES

**BB8450-01**

### DÉSIGNATIONS PANNEAUX GRAND COMPACT

PANNEAU COMPACT 180X105CM NON PERCÉ SANS CADRE

**BB8451**

PANNEAU COMPACT 180X105CM SUR CADRE GALVA BRUT

**BB8452**

PANNEAU COMPACT 180X105CM SUR CADRE GALVA PEINT

**BB8453**

PANNEAU COMPACT 180X105CM SUR CADRE PEINT (NON GALVA) 



**BB8460-01**

PANNEAU METHACRYLATE 180X105CM NON PERCÉ SANS CADRE

**BB8461**

PANNEAU METHACRYLATE 180X105CM SUR CADRE GALVA BRUT

**BB8462**

PANNEAU METHACRYLATE 180X105CM SUR CADRE GALVA PEINT

**BB8463**

PANNEAU METHACRYLATE 180X105CM SUR CADRE PEINT (NON GALVA) 

**BB8470**

PANNEAU VERRE TREMPÉ (SANS CADRE) 



### REFERENCES

### DÉSIGNATIONS PROTECTIONS DE BAS DE GRANDS PANNEAUX

**BB8161**

PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE 180X105CM - EP40/45MM - NOIR

**BB8162**

PROTECTION PANNEAU VERRE 180X105CM SUR CADRE - EP42MM - NOIR/BLEU/ROUGE

## DISPOSITIFS RÉGLABLES



### REFERENCES

### DÉSIGNATIONS DE DISPOSITIFS RÉGLABLES

**BBI8500**

DISPOSITIF RÉGLAGE A VIS POUR BUT BASKET MONOTUBE 

**BBI8501**

DISPOSITIF RÉGLAGE A VIS POUR BUT BASKET RABATTABLE OU PANTHOGRAPHE 

**BBI8510**

DISPOSITIF RÉGLAGE MOTORISE POUR BUT BASKET MONOTUBE 

**BBI8520**

DISPOSITIF RÉGLABLE COMPAS A GAZ POUR BUT BASKET MONOTUBE CHARPENTE 



## PETITS PANNEAUX

RÉFÉRENCES		DÉSIGNATIONS PETITS PANNEAUX
 BB8410	 BB8411	PANNEAU FIBRE ARRONDI 120X90CM 
 BB8415	 BB8442	PANNEAU HPL ARRONDI 120X90CM IMPUTRESCIBLE
 BB8420	 BB8430	PANNEAU FIBRE RECTANGULAIRE 120X90CM 
		PANNEAU COMPACT 110X70CM
		PANNEAU ACIER HEXAGONAL GALVANISÉ BRUT PERFORÉ 120 X 90 CM 
		PANNEAU MÉTHACRYLATE 110 X 70CM SUR CADRE ALUMINIUM PEINT

REFERENCES		DÉSIGNATIONS DE PROTECTION DE BAS DE PETITS PANNEAUX
 BB8160	 BB8163	PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE COMPACT 110X70CM - EP10MM - NOIR
 BB8164		PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE MÉTHACRYLATE SUR CADRE 110X70CM - EP30MM - NOIR
		PROTECTION PANNEAU RECTANGULAIRE FIBRE 120X90CM - EP18MM - NOIR 
		PROTECTION PANNEAU ARRONDI FIBRE 120X90CM EP 18MM -NOIR 

## CERCLES

REFERENCES		DÉSIGNATIONS CERCLES
 BB8300	 BB8310	CERCLE FIXE RENFORCE + KIT DE FIXATION DES FILETS AVEC BOULONNERIE 
 BB8330		CERCLE FIXE AVEC BOULONNERIE
 BB8320		CERCLE DE BASKET ESCAMOTABLE ENTRAINEMENT AVEC BOULONNERIE
		CERCLE DE BASKET ESCAMOTABLE COMPÉTITION + FILET ANTI-WHIP 6MM AVEC BOULONNERIE

## FILETS

REFERENCES	DÉSIGNATIONS FILETS
 <p>BB8201</p>	BB8201 FILET DE BASKET COMPÉTITION ANTI-WHIP – FIL Ø 6MM
 <p>BB8210</p>	BB8210 FILET DE BASKET EN POLYESTER – FIL Ø 5MM
 <p>BB8220</p>	BB8220 FILET DE BASKET EN CHAÎNE ACIER GALVANISÉ 
 <p>BB8240</p>	BB8240 FILET ANTI VANDALISME – POLYESTHER TRESSÉ AVEC AME ACIER Ø 2.5 / 5 MM 

## ENROULEURS - TREUIL - ANTICHUTE

REFERENCES	DÉSIGNATIONS ENROULEURS - TREUIL - ANTI CHUTE
 <p>BBI8610</p>	BBI8610 ENROULEUR ÉLECTRIQUE STANDARD SANS COMMANDE 
 <p>BBI8650</p>	BBI8620 ENROULEUR ÉLECTRIQUE DEBRAYABLE SANS COMMANDE 
 <p>BBI8630</p>	BBI8630 ENROULEUR ÉLECTRIQUE GROS ENROULEMENT SANS COMMANDE 
 <p>BBI8640</p>	BBI8640 ENROULEUR ÉLECTRIQUE SPECIAL PANTOGRAPHE 
 <p>BBI8650</p>	BBI8650 TREUIL RELEVAGE MANUEL DÉMULTIPLIÉ À MANIVELLE 
 <p>BBI8690</p>	BBI8690 ANTI CHUTE 

# PROTECTIONS DE BÂTIS




REFERENCES	DÉSIGNATIONS PROTECTIONS BÂTIS EXTÉRIEURS
BBE8101	PROTECTION BUT <b>BASKET 3X3 DUNK</b> - PVC ROUGE - FACE AVANT 
BBE8105	PROTECTION BUT <b>BASKET 3X3 MONOTUBE</b> - PVC ROUGE - <b>PREMIUM</b> 
BBE8115	PROTECTION BUT BASKET - 4 FACES - 100X100MM H200 - PVC ROUGE 
BBE8116	PROTECTION BUT BASKET - 4 FACES - 100X100MM H160 - PVC ROUGE 
BBE8125	PROTECTION BUT & TOUR BASKET - 4 FACES - 120X120MM H200 - PVC ROUGE 
BBE8126	PROTECTION BUT & TOUR BASKET - 4 FACES - 120X120MM H160 - PVC ROUGE 



REFERENCES	DÉSIGNATIONS PROTECTIONS BÂTIS INTÉRIEURS
BBI8160	ENSEMBLE PROTECTIONS AVANT LATÉRALES BRAS BUT BASKET D325 - ROUGE 
NSMARK	MARQUAGE PERSONNALISÉ DES MATELAS DE PROTECTION DE BUT DE BASKET HAUTE COMPÉTITION : NOUS CONSULTER
BBI8170	PROTECTION AVANT BUT BASKET DEPORT 225 - ROUGE 
BBI8180	PROTECTION AVANT BUT BASKET MOBILE DEPORT 60 - ROUGE 
BBI8181	PROTECTION AVANT BUT BASKET MOBILE DEPORT 60 - TÉLESCOPIQUE - ROUGE 



## SUPPORTS RÈGLE 24S



### REFERENCES

### DÉSIGNATIONS SUPPORTS RÈGLES 24S

**BBI8910**

SUPPORT RÈGLE 24 SECONDES POUR BUT DE BASKET MOBILE FIBA

**BBI8911**

SUPPORT RÈGLE 24 SECONDES POUR BUT DE BASKET CHARPENTE MONOTUBE

## KIT ROUES MOTORISÉES POUR BUT 3.25 - FIBA



### REFERENCES

### DÉSIGNATIONS SUPPORTS RÈGLES 24S

**BBI8900**

KIT ROUES MOTORISÉES POUR BASKET 3.25M - FIBA



## ACCESSOIRES



**BBEPEINT**

### FORFAIT PEINTURE SUR BUT DE BASKET GALVA BRUT

Application de peinture poudre polyester époxy – Blanc RAL 9003 sur la surface du but galvanisé brut  
Autres coloris possibles : nous consulter



**BBI8920**

### PLAQUE ANTI POINÇONNEMENT L'UNITÉ

Plaque bois à positionner sous le but afin d'éviter le poinçonnement potentiel du sol sportif

**DI1150**

### FOURREAU POUR BUT DE BASKET MONOBLOC

**100 X 100 MM À SCELLER**  
L'UNITÉ



Fourreau pour but de basket monobloc de section **100 x 100 mm**

- Avec système de blocage
- Permet de démonter le but

**DI1160**

### FOURREAU POUR BUT DE BASKET MONOBLOC

**120 X 120 MM À SCELLER**  
L'UNITÉ



Fourreau pour but de basket monobloc de section **120 x 120 mm**

- Avec système de blocage
- Permet de démonter le but

**DI1200**

### GAINE D'ANCRAGE À SCELLER L'UNITÉ



Gaine d'ancrage, à sceller avant la pose du revêtement de sol, avec anneau et couvercle recevant le revêtement de sol.

- Résistance de l'anneau d'ancrage : 800kg à l'arrachement
- Couvercle réversible en composite. Suivant la face utilisée du couvercle, le couvercle peut être recouvert d'un revêtement de sol collé ou coulé

**DI1210**

### ANCRAGE MULTIDIRECTIONNEL À SCELLEMENT CHIMIQUE L'UNITÉ



Ancrage multidirectionnel à scellement chimique avec couvercle pouvant être recouvert de revêtement. Idéal sur revêtement de sol existant.

- Résistance à l'arrachement 800kg
- Attention : Épaisseur du dallage > 150mm

**DI1220**

### CARTOUCHE DE SCELLEMENT CHIMIQUE L'UNITÉ



Pour ancrages multidirectionnels  
Prévoir 1 cartouche pour 5 scellements

# AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES

## Rangements



## Rideaux de séparation


Couissants et relevables



## Vestiaires



## Tribunes - Gradins



## Afficheurs - Chronos





**FABRICANT FRANÇAIS  
D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  
DEPUIS 1965**



**BASKET NOUANSPOUR**



**ROUTE DE VALENÇAY  
37460 NOUANS - LES - FONTAINES ☐ FRANCE  
+33 (0)2 47 92 62 32  
INFO@NOUANSPOUR.COM**