



HAND INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

BUTS - FILETS - ACCESSOIRES





BUTS DE HAND COMPÉTITION - CAGE ARRIÈRE FIXE



HB1000

BUT DE HAND 3X2M - HAUTE COMPÉTITION - FACADE ALUMINIUM POUR FOURREAUX
CAGE ARRIÈRE ACIER FIXE À ANCRER - BICOLORE ROUGE / BLANC
À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de hand – **Profondeur 1.2m** - Parfaitement stable et rigide pour compétitions de haut niveau - Peint aux poudres polyester (**pas d'adhésif** - spécificité Nouansport).

- **Façade en aluminium** 80 x 80 mm, avec angles monoblocs soudés, **à logger dans des fourreaux** pour éviter le recul du but lors des chocs
- **Cage arrière fixe** en acier à ancrer - Profondeur 1.2m - **Equerres d'angles pour le renforcement**
- **Barre de suspension pour le filet** à l'arrière de la cage

NS+

- **Façade avec angles monoblocs soudés**
- **Façade bicolore peinte aux poudres polyester - Pas d'adhésif => plus durable**

Prévoir :

- Accessoires de fixation au sol : Fourreaux - Gaines d'ancrage
- Filet

NS Option : Autres coloris



HB1001

BUT DE HAND 3X2M - HAUTE COMPÉTITION - FACADE ALUMINIUM MONOBLOC POUR PLANCHER DÉMONTABLE -
CAGE ARRIÈRE ACIER FIXE À ANCRER
BICOLORE ROUGE / BLANC - IDEAL ARENA
À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749

et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de hand **pour plancher démontable** – **Profondeur 1.2m** - Parfaitement stable et rigide pour compétitions de haut niveau - Peints aux poudres polyester (**pas d'adhésif** - spécificité Nouansport).

- **Façade en aluminium** 80 x 80 mm **conçue pour une installation sur plancher démontable**, avec angles monoblocs soudés
- **Cage arrière fixe en acier avec dispositif d'ancrage spécial plancher amovible** - Profondeur 1.2m
- **Equerres d'angles pour le renforcement**
- **Barre de suspension pour les filets** à l'arrière de la cage

Prévoir :

- Accessoires de fixation spécifique intégrés au plancher
- Filet

NS Option : Autres coloris

NS+

- **Façade avec angles monoblocs soudés**
- **Façade bicolore peinte aux poudres polyester - Pas d'adhésif => plus durable**



Plancher vu de dessus



Plancher vu de dessous

BUTS DE HAND - CAGE ARRIÈRE REPLIABLE



NS OPTION :

Traverse basse à l'arrière de la cage pour davantage de rigidité

HB1100

BUT DE HAND 3X2M - FACADE ALUMINIUM POUR FOURREAUX - CAGE ARRIÈRE ACIER REPLIABLE À ANCRER BICOLORE ROUGE / BLANC À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749

et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de hand **3 x 2m** - **Profondeur 1m** - Parfaitement stable avec **cage arrière repliable** - Peint aux poudres polyester (**pas d'adhésif** - spécificité Nouansport)

- **Façade** en aluminium 80 x 80 mm **avec angles monoblocs soudés, à logger dans des fourreaux** pour éviter le recul du but lors des chocs
- **Cage arrière** en acier **repliable à ancrer** : **Facilité de rangement**

NS+

- **Façade avec angles monoblocs soudés**
- **Façade bicolore peinte aux poudres polyester**
Pas d'adhésif => plus durable

Prévoir : Fourreaux - Gaines d'ancrage - Filet



HB1101

BUT DE MINI HAND 2.4X1.7M - FACADE ALUMINIUM POUR FOURREAUX CAGE ARRIÈRE ACIER REPLIABLE À ANCRER - BLANC - À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de **mini hand 2.4 x 1.7m** - **Profondeur 0.60 m** - Parfaitement stable avec façade avant à logger dans des fourreaux et cage arrière repliable

Prévoir : Fourreaux - Gaines d'ancrage - Filet

NS Option : Bicolore - Nous consulter



NS Option :
Bicolore

HB1120

BUT DE HAND 3X2M - FACADE ALUMINIUM - CAGE ARRIERE ACIER REPLIABLE À ANCRER - BICOLORE ROUGE / BLANC À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de hand **3 x 2m** - **Profondeur 1m** - Avec **cage arrière repliable** - Entièrement peint aux poudres polyester (**pas d'adhésif** - spécificité Nouansport)

- **Façade** en aluminium 80 x 80 mm **avec angles monoblocs soudés**
- **Cage arrière** en acier **repliable à ancrer** : **facilité de rangement**

NS+

- **Façade avec angles monoblocs soudés**
- **Façade bicolore peinte aux poudres polyester**
Pas d'adhésif => plus durable

Prévoir : Gaines d'ancrage - Filet



NS OPTION :
Traverse basse à l'arrière de la cage pour davantage de rigidité



NS Option :
Bicolore

HB1121

BUT DE MINI HAND 2.4X1.7M FACADE ALUMINIUM CAGE ARRIÈRE ACIER REPLIABLE À ANCRER - BLANC À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

Gaines d'ancrage et filet en sus



HB2121

BUT DE MINI HAND ACIER 2.4X1.7M FACADE MONOBLOC ET CAGE ARRIÈRE REPLIABLE - À ANCRER - BLANC À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749

et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

Gaines d'ancrage et filet en sus



BUTS DE HAND - RABATTABLE - RELEVABLE



HB1050

**BUT DE HAND 3X2M - FACADE ALUMINIUM
RABATTABLE AUTOBLOCANTE**

**CAGE ARRIÈRE ACIER - BICOLORE ROUGE / BLANC
À L'UNITÉ**

Conforme à la norme NF EN 749

et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de hand **rabattable à fixer au mur**, peint aux poudres polyester (**pas d'adhésif** - spécificité Nouansport)

**Cage arrière rabattable contre le mur
permettant de dégager l'aire d'évolution**

- Sécurité maximale
- Façade en aluminium de 80 x 80 mm avec angles monoblocs soudés
- **Dispositif de verrouillage autobloquant sans fixation au sol**
- Profondeur réglable de 1,80 m à 2,20 m

NS+ :

*Facilité de mise en place avec véritable système
autobloquant par ergot (pas de roues à verrouiller).
Grande stabilité du but en position de jeu*

Prévoir : Filet



HB1060

**BUT DE HAND 3X2M - FACADE ALUMINIUM RELEVABLE
CAGE ARRIÈRE ACIER - BICOLORE ROUGE / BLANC
À L'UNITÉ**

Conforme à la norme NF EN 749

et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de hand **relevable à fixer au mur**, peint aux poudres polyester (**pas d'adhésif** - spécificité Nouansport)

- **Relevage par enrouleur électrique** situé sur le mur au-dessus du but - Dégagement de l'aire de jeu sur une hauteur minimum de 2,20 m permettant d'autres activités sportives sans avoir à déplacer les buts
- Façade en aluminium de 80 x 80 mm avec angles monoblocs soudés
- **Cadre relève filet repliable**

Prévoir :

- **Dispositif antichute obligatoire**
- Enrouleur électrique
- Filet



HB8110

**2 PROTECTIONS - M2- ROUGE
LE JEU**

Protections en U des poteaux verticaux maintenues par des bandes auto-agrippantes - Revêtement PVC

HB8120

**3 PROTECTIONS - M2
ROUGE
LE JEU**

Protections en U de la barre transversale et des 2 poteaux verticaux par bandes auto-agrippantes - Revêtement PVC





BUTS HAND



HB2000

BUT DE HAND EXTÉRIEUR 3X2M

FACADE ET CAGE FIXE EN ACIER GALVA BRUT À SCELLER À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749

et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

Buts de hand en **acier galvanisé brut** – Idéal extérieur

- Façade à sceller en acier section 80 x 80 mm
- Cage arrière acier tubulaire renforcée avec pattes de fixation au sol

Prévoir : Filet

NS Options :

- Fourreaux
- Peinture aux poudres polyester :
monochrome blanc
ou bicolore rouge / blanc (**pas d'adhésif**)



HB2010

BUT DE HAND EXTÉRIEUR 3X2M

FACADE ET CAGE FIXE EN ACIER GALVA BRUT SUR PLATINE - À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

Buts de hand en acier galvanisé brut

- Façade **sur platine** en acier section 80 x 80 mm
- Cage arrière acier tubulaire renforcée avec pattes de fixation au sol

Prévoir : Filet

NS Options : Peinture aux poudres polyester monochrome blanc
ou bicolore rouge / blanc (**pas d'adhésif**)



Platine



Protections

HB8110 (jeu de 2)
HB8120 (jeu de 3))

HB2500

BUT DE HAND EXTÉRIEUR 3X2M - FACADE ET CAGE ARRIÈRE FIXE EN ACIER GALVA - BLANC ANTI VANDALISME BARRAUDÉ - À SCELLER À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et NF EN 15312 – Equipements sportifs en accès libre et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

But de hand barreaudé en **acier galvanisé peint en blanc** aux poudres polyester très robuste – Idéal extérieur

- **Façade à sceller** en acier section 80 x 80 mm - épaisseur 2mm avec angles arrondis
- **Cage arrière tubulaire renforcée** avec barreaudage vertical en tube Ø 21mm épaisseur 2.3mm - **Trois points de fixation au sol**

NS+

- **Barreaudage renforcé - Idéal accès libre extérieur**
- **Scellement de la façade avant et fixation 3 points de la cage arrière : sécurité et robustesse**

NS Options :

- Fourreaux
- Peinture aux poudres polyester bicolore rouge / blanc (**pas d'adhésif**)



HB2510

BUT DE HAND EXTÉRIEUR 3X2M FACADE ET CAGE ARRIERE FIXE EN ACIER GALVA PEINT ANTI VANDALISME BARRAUDÉ SUR PLATINE À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

NS Option : Peinture



COMBINÉS HAND / BASKET



HB3600

COMBINÉ HAND / BASKET - FACADE ET CAGE ARRIÈRE EN ACIER GALVANISÉ PEINT À SCELLER À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et NF EN 15312 – Equipements sportifs en accès libre et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

Combiné Hand / Basket en acier galvanisé peint en blanc aux poudres polyester

- **Façade avant à sceller** en acier section 80 x 80 mm
- **Cage arrière renforcée avec pattes de fixation au sol** en acier tubulaire
- **Châssis de basket** déport 0.6m avec :
 - **panneau de basket en acier hexagonal galvanisé brut** aux rebords repliés (rigidité et sécurité)
 - **cercle en acier renforcé**
 - **filet chaîne en acier galvanisé**

Hauteur du cercle au choix : 3,05 m ou 2,60 m (à préciser à l'installation)

Prévoir : Filet de hand

NS Option : Fourreaux

HB3800

COMBINÉ HAND / BASKET - FACADE ET CAGE ARRIÈRE BARREAUDÉE EN ACIER GALVA - BLANC ANTI VANDALISME - A SCELLER À L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 749 et NF EN 15312 – Equipements sportifs en accès libre et au code du sport Articles R322-19 à R322-26

Combiné Hand / Basket barreaudé en acier galvanisé peint en blanc aux poudres polyester - très robuste – Idéal extérieur en accès libre

- **Façade en acier à sceller** section 80 x 80 mm - épaisseur 2mm avec angles arrondis
- **Cage arrière tubulaire renforcée** avec barreaudage vertical en tube Ø 21mm épaisseur 2.3mm **avec pattes de fixation au sol**
- **Châssis de basket** déport 0.6m avec :
 - **panneau de basket en acier hexagonal galvanisé brut** aux rebords repliés (rigidité et sécurité)
 - **cercle en acier renforcé**
 - **filet en chaîne acier galvanisé**

Hauteur du cercle au choix : 3,05 m ou 2,60 m (à préciser à l'installation)

NS Option : Fourreaux



FILETS LIVRÉS AVEC SANDOW

REFERENCES	DÉSIGNATIONS FILETS
HB8200S	FILET DE HAND - 3,10 (L) X 2.10 (H) X 1 M (P) - SANS NOEUD - FIL Ø 5MM - MAILLE 100 MM – NOIR
HB8210S	FILET DE HAND - 3,10 (L) X 2.10 (H) X 1 M (P) - SANS NOEUD - FIL Ø 4MM - MAILLE 100 MM – NOIR
HB8220S	FILET DE HAND - 3,10 (L) X 2.10 (H) X 1 M (P) - SANS NOEUD - FIL Ø 3MM - MAILLE 100 MM – NOIR
HB8230S	FILET DE MINI HAND - 2,50 (L) X 1.80 (H) X 0.6 M (P) - SANS NOEUD - FIL Ø 3MM - MAILLE 100 MM – NOIR

Autres coloris : Nous consulter

FILETS AMORTISSEURS LIVRÉS AVEC SANDOW

	REFERENCES	DÉSIGNATIONS FILETS AMORTISSEURS
	HB8260S	FILET DE HAND AMORTISSEUR 3,10 X 2,10M - FIL Ø5MM - MAILLE 120X120MM NOIR
	HB8270S	FILET DE HAND AMORTISSEUR 3,10 X 2,10 M - FIL Ø3MM - MAILLE 120X120MM NOIR

Autres coloris : Nous consulter

ACCESSOIRES



RA5001
RÂTELIER DE RANGEMENT MURAL POUR 2 BUTS DE HAND
JEU DE 2 (POUR 2 BUTS)

Jeu de 2 crochets permettant le rangement de 2 buts de hand sur un mur sans risque de basculement
Profondeur disponible : 360mm

Prévoir : Chevilles de fixation selon support



HB8900
CHARIOTS DE DÉPLACEMENT
JEU DE 2 (PAR BUT)

Jeu de 2 chariots permettant de déplacer facilement tout type de but de hand (sauf but de hand haute compétition)

- Structure en acier peint aux poudres polyester
- 3 roulettes multidirectionnelles sur chaque chariot pour un déplacement facilité



HB8950
MANCHONS D'ADAPTATION POUR FAÇADE DE BUT ALUMINIUM - JEU DE 2 (PAR BUT)

- Insertion des manchons à l'intérieur du profil pour augmenter la stabilité du but à façade aluminium
- Livré avec le fourreau à sceller dans le sol

Prévoir : Cartouche de scellement

Fourreaux

REFERENCES	DÉSIGNATIONS FOURREAUX
DI1171	FOURREAU POUR POTEAU CARRÉ ALUMINIUM OU POTEAU CARRÉ ACIER PROFONDEUR 200MM - AVEC COUVERCLE
DI1172	FOURREAU POUR POTEAU DE COMBINÉ CARRÉ 80X80MM PROFONDEUR 600MM - SANS COUVERCLE

Gaines

REFERENCES	DÉSIGNATIONS GAINES
DI1200	GAINÉ D'ANCRAGE
DI1210	GAINÉ D'ANCRAGE MULTIDIRECTIONNEL
DI1220	CARTOUCHE DE SCHELLEMENT CHIMIQUE



**FABRICANT FRANÇAIS
D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
DEPUIS 1965**



HAND NOUANSPORT



**ROUTE DE VALENÇAY
37460 NOUANS - LES - FONTAINES ■ FRANCE
+33 (0)2 47 92 62 32
INFO@NOUANSPORT.COM**