

NOUANS**SPORT**

FABRICANT FRANÇAIS D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ■ ■ DEPUIS 1965

SPORTS DE RAQUETTES

BADMINTON - PICKLEBALL - TENNIS - PADEL



SPORTS DE RAQUETTES NOUANSSPORT

www.nouansport.com

BADMINTON INTÉRIEUR



BA1000

POTEAUX DE BADMINTON SUR EMBASE - COMPÉTITIONS NATIONALES ET RÉGIONALES - LA PAIRE

N° de classement fédéral : PF 53-2021

Poteaux de compétitions régionales et nationales, réglables en hauteur de 1.40m (handibad et initiation) à 1.55m, auto-stables sur embases lestées en acier pour une tension optimale du filet. Poids : 2 x 86kg

NS+

- Des poteaux uniques pour tout type de compétition **pouvant évoluer en poteaux de pickleball**
- Facilité de déplacement sans marquage des sols sportifs grâce aux roues de Ø 250mm et de largeur 50mm
- Velcro de reprise du filet sur toute la partie haute du poteau pour une jonction poteau / filet parfaite
- Système de tension du filet via taquet coinqueur
- Rapidité de mise en place
- Ergonomie

Filet velcro toute hauteur en sus



BA1001

POTEAU DOUBLE DE BADMINTON SUR EMBASE COMPÉTITIONS RÉGIONALES - L'UNITÉ

N° de classements fédéraux: PF 54-2021 et PF 55-2021

Poteau double de compétitions régionales auto-stable en acier sur embase lestée, conforme à la réglementation fédérale. Réglable en hauteur de 1.40m (handibad et initiation) à 1.55m et écartement de 74 cm à 128 cm pour un alignement parfait des poteaux sur les tracés. Poids : 92kg

NS+

- **Peut évoluer en poteau double de pickleball**
- Facilité de déplacement sans marquage des sols sportifs grâce aux roues de Ø 250mm et de largeur 50mm
- Velcro de reprise du filet sur toute la partie haute du poteau pour une jonction poteau / filet parfaite
- Système de tension du filet via taquet coinqueur
- Rapidité de mise en place
- Ergonomie

Filet velcro toute hauteur en sus

BA1600

POTEAUX DE BADMINTON POUR FOURREAUX - COMPÉTITIONS RÉGIONALES - LA PAIRE

N° de classement fédéral : PF14-2008

Poteaux de compétitions régionales, pour fourreaux, en acier, réglables en hauteur de 1,40m (handibad et initiation) à 1,55m.

Poids : 2x6 kg

NS+

- **Peuvent évoluer en poteaux de pickleball**
- Velcro de reprise du filet sur toute la partie haute du poteau pour une parfaite jonction poteau / filet
- Système de tension du filet via taquet coinqueur

Filet velcro toute hauteur en sus

Fourreaux en sus



BA1500

POTEAUX DE BADMINTON À ANCRER COMPÉTITIONS RÉGIONALES LA PAIRE

N° de classement fédéral : PF 51-2016

Poteaux de compétitions régionales à ancrer, réglables en hauteur de 1,40m (handibad et initiation) à 1,55m.

Poids : 2x7.2kg

NS+

- **Peuvent évoluer en poteaux de pickleball**
- Légers, peu encombrants et faciles à mettre en place
- Velcro de reprise du filet sur toute la partie haute du poteau pour une parfaite jonction poteau / filet

Filet velcro toute hauteur en sus

Gaine d'ancrage en sus

BADMINTON INTÉRIEUR

BA1100


POTEAUX DE BADMINTON SUR EMBASE MOBILE SCOLAIRE - LA PAIRE

Poteaux de badminton sur embase lestée munie de roulettes pour le transport – Usage scolaire préconisé

- Hauteur fixe : 1.55m
- Tension du filet par taquet coinqueur

Poids : 2x20kg

Filet en sus



BA1101 POTEAU DE BADMINTON CENTRAL SUR DOUBLE EMBASE SCOLAIRE - L'UNITÉ

Poteau de badminton sur embase lestée munie de roulettes pour le transport – Usage scolaire préconisé

- Hauteur fixe : 1.55m
- Tension du filet par taquet coinqueur. Poids : 36kg

NS+

- Léger
- Maniable

Filet en sus

BA8200

FILET DE BADMINTON JEU DOUBLE 6.10M AVEC VELCRO VERTICAL L'UNITÉ

Conforme à la réglementation fédérale

Filet de badminton jeu double - 6.10m x 0.76 m avec velcro vertical toute hauteur en fil polyéthylène noir avec cordeau Ø 4 mm et bande blanche en partie haute de 37,5mm. Mailles 20mm x 20mm – fil Ø 1.2mm

NS+

Présence de velcro sur toute la hauteur du filet pour jonction filet poteau parfaite



BA8201

FILET DE BADMINTON JEU SIMPLE 5.10M AVEC VELCRO VERTICAL - L'UNITÉ

Conforme à la réglementation fédérale

Filet de badminton jeu simple 5.10m x 0.76 m

BA8210

FILET DE BADMINTON SCOLAIRE JEU DOUBLE 6.10M - L'UNITÉ

Filet de badminton scolaire pour la pratique du jeu double – 6.10m

- Dimensions : 6.10m x 0.76 m
- Fil polyéthylène noir avec cordeau Ø 4 mm et bande blanche en partie haute de 37,5mm
- Mailles 20mm x 20mm – Ø du fil 1.2mm

BADMINTON EXTÉRIEUR



BA1906
ENSEMBLE POUR AIRBADMINTON SUR GAZON
ACIER - COMPÉTITION - L'ENSEMBLE

Recommandé par la FFBAD

Kit complet pour la pratique sur herbe comprenant :
2 poteaux en acier galvanisé peint réglables en hauteur de 1.40m à 1.55m - 1 kit de tension par poteau - 1 filet avec velcro latéral toute hauteur de 6m - 1 tracé compétition 16m x 6m constitué de sangles bleu et rouge de largeur 50mm (Permet la pratique du jeu en simple et double) - 1 kit de maintien du tracé - 1 sac de transport - Poids : 15kg

BA1905
POTEAUX DE AIRBADMINTON SUR GAZON
ACIER - COMPÉTITION - LA PAIRE

Spécialement conçus pour le jeu du badminton sur herbe
Poids : 2x5kg

Filet velcro toute hauteur en sus

Tracé en sus



BA1901
ENSEMBLE POUR AIRBADMINTON SUR SABLE
ACIER - COMPÉTITION - L'ENSEMBLE

Recommandé par la FFBAD

Kit complet pour la pratique sur sable comprenant :
2 poteaux en acier galvanisé peint réglables en hauteur de 1.40m à 1.55m - 2 embases à enfouir dans le sable qui contribuent à la stabilité des poteaux - 1 filet avec velcro latéral toute hauteur de 6m - 1 tracé compétition 16m x 6m constitué de sangles bleu et rouge de largeur 50mm (Permet la pratique du jeu en simple et double) - 1 kit de maintien du tracé - 1 sac de transport - Poids : 25kg



BA1910
EMBASE POUR
POTEAU DE
AIRBADMINTON
SUR SABLE
L'UNITÉ

BA1900
POTEAUX DE AIRBADMINTON SUR SABLE
ACIER - COMPÉTITION - LA PAIRE

Spécialement conçus pour le jeu du badminton sur sable
Poids : 2x5kg

Filet velcro toute hauteur en sus

Tracé en sus

Embases pour maintien des poteaux en sus

BA8202
FILET DE AIRBADMINTON
JEU DOUBLE - 6M
AVEC VELCRO VERTICAL - L'UNITÉ

BA1926
TRACÉ DE AIRBADMINTON SUR
GAZON AVEC DISPOSITIF DE
MAINTIEN COMPÉTITION - L'UNITÉ

BA1920
TRACÉ DE AIRBADMINTON SUR
SABLE AVEC DISPOSITIF DE
MAINTIEN COMPÉTITION - L'UNITÉ



BA1930
ENSEMBLE AUTO STABLE - ALUMINIUM - POUR AIRBADMINTON MULTISUPPORT - L'UNITÉ

Recommandé par la FFBAD

Ensemble pour badminton, auto-stable entièrement en aluminium. Démontable, facilement transportable, s'installe sur toute surface plane : gazon, enrobé, sable, dalles...

Comprend : Poteaux réglables en hauteur - 1 filet avec velcro latéral toute hauteur (6m) - 1 tracé compétition réglable en largeur pour jeu simple ou jeu double livré avec les dispositifs de maintien adaptés aux différentes surfaces de jeu - 1 boîte de 3 volants badminton extérieur - 1 sac de transport. Poids : 15kg



BADMINTON ACCESSOIRES



BA8102 CHAISE D'ARBITRE BADMINTON L'UNITÉ

N° de classement fédéral : CA 02-2009

Chaise d'arbitre en acier peint aux poudres polyester

- Hauteur d'assise siège coque : 1,55m
- Équipée de roulettes pour faciliter le déplacement et la mise en place
- Tablette pivotante
- Patins antidérapants
- Pieds arrière repliables pour un rangement plus facile et moins encombrant

Poids : 24kg

RA1010 CHARIOT DE RANGEMENT BADMINTON POTEAUX - FILETS - RAQUETTES... - L'UNITÉ

Chariot de rangement en acier peint (H)1,60m x (L)1,07m x (l) 0,70m pour poteaux, filets et raquettes.

Installation et rangement facilités - Idéal scolaire et club

- Capacité : 10 paires de poteaux de badminton à ancrer ou dans fourreaux et 40 raquettes
- Plateau inférieur en contreplaqué antidérapant pouvant accueillir des accessoires
- 4 roulettes pivotantes avec bandage non tachant
- Support raquettes

Option : jeu de 4 boîtes de rangements



DI1600 JEU DE 4 BOÎTES DE RANGEMENT L 39 X l 29 X H 21 CM • LE JEU



Le jeu de 4 boîtes en plastique complète le chariot : facilite le rangement des filets, des volants et autres accessoires nécessaires au bon déroulement de l'activité badminton

DI1120 FOURREAU POUR POTEAU CARRÉ 40X40MM - PROF 220 MM - L'UNITÉ

Fourreau pour poteaux carrés 40x40mm en acier zingué de profondeur 220mm dont le couvercle peut être recouvert d'un revêtement de sol collé. A sceller avant la pose du revêtement sportif



DI1200 GAINÉ D'ANCRAGE À SCELLER - L'UNITÉ

Norme NF S 52-400

Gainé d'ancrage, à sceller avant la pose du revêtement, avec anneau et couvercle recevant le revêtement de sol collé ou coulé. Résistance à l'arrachement : 800kg



DI1210 ANCRAGE MULTIDIRECTIONNEL À SCELLEMENT CHIMIQUE - L'UNITÉ

Norme NF S 52-400

Ancrage multidirectionnel à scellement chimique avec couvercle pouvant être recouvert de revêtement. Idéal sur revêtement de sol existant. Résistance à l'arrachement 800kg

Prérequis : Épaisseur du dallage > 150 mm

Traité anticorrosion

Cartouche de scellement en sus



DI1220 CARTOUCHES DE SCELLEMENT CHIMIQUE - JEU DE 2

Cartouche pour scellement chimique des ancrages multidirectionnels.

PICKLEBALL



PI1100 POTEAUX DE PICKLEBALL MONOBLOCS - ACIER SUR EMBASES MOBILES IDÉAL COMPÉTITIONS ET ÉVÈNEMENTIEL - LA PAIRE

Poteaux carrés 40x40mm de compétition auto-stables sur embases lestées en acier avec tension optimale du filet.
Hauteur : 0.91m
Poids : 2 x 70kg

NS+

- Déplacement et franchissement de petits obstacles facilités grâce aux roues de grand diamètre
- Bonne préhension et excellente ergonomie
- Bonne stabilité en utilisation
- Absence de marquage des roues sur les sols sportifs

Filet de pickleball avec renforts latéraux en sus

PI1100G Existe en acier galvanisé peint : Nous consulter

PIBA1000 POTEAUX DE PICKLEBALL / BADMINTON - 2 EN 1 AVEC RÉHAUSSES PICKLEBALL ET BADMINTON INTERCHANGEABLES - ACIER SUR EMBASES MOBILES - L'ENSEMBLE



L'ensemble permet la **pratique du pickleball et du badminton**, il comprend :

- 1 Paire d'embases lestées munies de roues pour le déplacement
- 1 Jeu de réhausse pickleball => Hauteur 0.91m
- 1 Jeu de réhausse badminton avec velcro => Hauteur réglable 1.40 à 1.55m

NS+

Réhausse et filets interchangeables en **moins de 5 minutes** pour **alterner la pratique du pickleball et du badminton**

Filet de pickleball avec renforts latéraux 6.70m x 0.91m en sus
Filet de badminton avec velcro toute hauteur 6.10m x 0.76m en sus

PIBA1500 POTEAUX DE PICKLEBALL / BADMINTON - 2 EN 1 AVEC RÉHAUSSES INTERCHANGEABLES - ACIER À ANCRER - LA PAIRE

Filets et gaines d'ancrage en sus



PIBA1600 POTEAUX DE PICKLEBALL / BADMINTON - 2 EN 1 AVEC RÉHAUSSES INTERCHANGEABLES - ACIER POUR FOURREAUX - LA PAIRE

Filets et fourreaux 40x40mm en sus

PI8900 JEU DE RÉHAUSSES PICKLEBALL LE JEU

Le jeu de réhausse permet de faire évoluer votre matériel de badminton Nouansport en équipement de pickleball*.

Filet avec renforts latéraux en sus

* La pratique du pickleball initiatique peut être envisagée avec le filet de badminton 6.10 m



PICKLEBALL



PI3000

POTEAUX DE PICKLEBALL RONDS – ALUMINIUM PEINT TENSION A SANGLE – POUR FOURREAUX IDÉAL TERRAINS INTÉRIEURS ET/OU EXTÉRIEURS LA PAIRE

Poteaux de Pickleball ronds en aluminium peint aux poudres polyester– Installation dans fourreaux en intérieur et extérieur.

- Tube aluminium rond Ø 90 mm
- Tête de poteau avec poulie pour guider le passage du câble du filet
- Tension rectiligne du câble par treuil à sangle
- Crochets et tige aluminium Ø10 mm positionnés sur toute la hauteur du poteau pour fixer le filet – Liaison parfaite

Fourreaux Ø 90mm en sus

Filet avec câble de tension en sus



PI3010G

POTEAUX DE PICKLEBALL RONDS – ACIER GALVANISÉ PEINT TENSION À SANGLE – SUR PLATINE IDÉAL TERRAINS PERMANENTS INTÉRIEURS ET/OU EXTÉRIEURS LA PAIRE

Poteaux de Pickleball ronds en acier galvanisé peint aux poudres polyester
Installation sur platine en intérieur et extérieur.

- Tube acier rond Ø 90 mm
- Tête de poteau avec poulie pour guider le passage du câble du filet
- Tension rectiligne du câble par treuil à sangle
- Crochets positionnés sur toute la hauteur du poteau pour fixer le filet

Filet avec câble de tension en sus

PI3050

POTEAUX DE PICKLEBALL - ALUMINIUM PEINT - TENSION À SANGLE - AUTOPORTANT - AVEC ROUES DE DÉPLACEMENT L'UNITÉ

Poteaux de Pickleball autoportants – Clubs, Centres sportifs et Écoles où les poteaux permanents ne sont pas appropriés – Usage : intérieur et extérieur

- Dimensions : Hauteur 0,91 m, Largeur 6,70m, Profondeur 0,80 m
- Poteaux ronds en aluminium peints aux poudre polyester - Ø 90 mm
- Tête de poteau avec poulie pour guider le passage du câble du filet
- Tension rectiligne du câble par treuil à sangle
- Crochets et tige aluminium Ø10 mm positionnés sur toute la hauteur du poteau pour fixer le filet – Liaison parfaite
- 2 Embases en aluminium lestées sur lesquelles la structure repose durant le jeu
- Avec roues de déplacement

Filet avec câble de tension en sus



PI8200

FILET DE PICKLEBALL AVEC RENFORTS LATÉRAUX (L) 6,70M X (H)0,91M - NOIR

Filet de Pickleball avec renforts latéraux pour une liaison poteau / filet parfaite

- Fil Ø2 mm
- Maille 48x48mm

PI8250

FILET DE PICKLEBALL AVEC CÂBLE DE TENSION (L) 6,70M X (H) 0,91M - NOIR

Filet de Pickleball avec câble de tension

- Fil Ø2.3 mm
- Maille 45x45mm

TENNIS DESIGN



TEPACK1000

ENSEMBLE POTEAUX TRIANGULAIRES AVEC DÉCORS ET FILET POUR FOURREAUX STANDARDS - GAMME DESIGN - L'ENSEMBLE

Conforme à la norme NF EN1510

Poteaux de tennis triangulaires, pour fourreaux, traités anti-corrosion et carénés avec un profilé aluminium 3 faces de 150 mm de côté. Les décors publicitaires ou décoratifs de votre choix sont interchangeables et intégrés au profil.

Livré avec :

- le filet spécifique
- la paire de poteaux de soutien de jeu simple en aluminium
- les décors standards Nouansport ou autres décors de votre choix (option)

NS+

- *Poteaux personnalisables et évolutifs*
- *Système de tension du filet totalement intégré dans le poteau*
- *Coulisse à l'avant du poteau qui permet d'intégrer le filet spécifique sur toute sa hauteur pour une liaison poteau - filet parfaite*

Fourreaux 80x80mm en sus

TEPACK1001

ENSEMBLE POTEAUX TRIANGULAIRES SUR PLATINE AVEC DÉCORS ET FILET GAMME DESIGN L'ENSEMBLE



Paire de poteaux de tennis triangulaires avec **fixation sur platine** idéale sur dalle béton préexistante

TEPACK1002

ENSEMBLE POTEAUX TRIANGULAIRES AVEC ADAPTATEURS, DÉCORS ET FILET - GAMME DESIGN L'ENSEMBLE



Paire de poteaux de tennis triangulaires **avec adaptateurs** s'installe dans les fourreaux du terrain de tennis existant. Idéal réhabilitation.



DÉCORS STANDARDS INTERCHANGEABLES RÉSISTANTS AUX UV EN MATIÈRE IMPUTRESCIBLE

TE8900

JEU DE DÉCORS POUR POTEAUX DE TENNIS DESIGN STANDARDS OU AVEC ADAPTATEURS LE JEU

6 décors de votre choix personnalisent les poteaux de tennis Gamme Design.

Dimensions : 97x1082mm

Choix de l'un des 3 décors standards proposés par Nouansport ou d'un visuel spécifiquement développé pour votre projet (option).

TE8901

JEU DE DÉCORS POUR POTEAUX DE TENNIS DESIGN SUR PLATINE LE JEU

6 panneaux décors pour poteaux de tennis design sur platine

Dimensions : 97x1072mm



TE8200

FILET DE TENNIS ET RÉGULATEUR SPÉCIAL GAMME DESIGN - L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN1510

Filet noir bordé en polypropylène sans nœud très résistant.

- Maille simple 45 x 45mm (Résistance : 1.6 kN) - fil Ø 4mm - 229gr/m²
- Câble acier gainé PVC Ø 3,5 / 4,5 mm - L : 13.2m
- Imputrescible et traité anti UV

NS+

Les tiges aluminium Ø10 livrées avec les poteaux sont glissées dans les bandes latérales du filet spécifique, l'ensemble coulisse à l'intérieur du poteau sur toute sa hauteur pour une liaison poteau-filet parfaite

Livré avec régulateur : sangle en polyester avec boucle à fermeture et maille rapide inoxydable

Tiges aluminium livrées avec les poteaux

TENNIS DESIGN



TE8300 CHAISE D'ARBITRE AVEC REPOSE SAC - ACIER - GAMME DESIGN L'UNITÉ

Chaise d'arbitre de tennis design en acier galvanisé peint aux poudres polyester. Assise et dossier confortables en tissu rouge ou bleu traité anti-UV, anti-déchirement et imputrescible.

NS+

- Mobile grâce à ses grandes roues intégrées
- Marches larges et antidérapantes pour un accès sécurisé
- Repose sac intégré
- Personnalisable

Option : marquage recto-verso du dossier
Autres coloris : nous consulter




TE8301 CHAISE JOUEUR - ACIER GAMME DESIGN - L'UNITÉ

Chaise joueur de tennis robuste et design, en acier galvanisé peint aux poudres polyester avec assise et dossier interchangeable en tissu rouge ou bleu traité anti-UV, anti-déchirement et imputrescible.

Option : marquage recto-verso du dossier

Autres coloris: nous consulter



TE8902 REPOSE SAC JOUEUR - ACIER GAMME DESIGN - L'UNITÉ


Repose sac en acier galvanisé peint aux poudres polyester. Complète la gamme chaise arbitre et chaise joueur

TE8903 REPLACEMENT ASSISE ET DOSSIER MOBILIER TENNIS GAMME DESIGN - TISSU ROUGE OU BLEU LE JEU

Tissu traité anti UV,
anti-déchirement et
imputrescible

Option : marquage recto-verso sur bande PVC cousue sur le dossier (5 dossiers minimum)

Autres coloris: nous consulter



TENNIS CLUB



TE1050 POTEAUX DE TENNIS ALUMINIUM - TENSION À SANGLE POUR FOURREAUX - LA PAIRE

Conforme à la norme NF EN1510

Poteaux de tennis ronds Ø90 mm en aluminium peint aux poudres polyester. Installation dans fourreaux. Des crochets positionnés sur toute la hauteur des poteaux et des tiges aluminium Ø10 mm assurent le maintien du filet

NS+

Tension rectiligne du filet par treuil à sangle dont le câble est guidé par une poulie en tête de poteau

Fourreaux Ø 90mm en sus
Filet en sus

**TE1052
POTEAUX DE TENNIS ALUMINIUM
TENSION À SANGLE
POUR EMBASES - LA PAIRE**



TE1150 POTEAUX DE TENNIS ACIER GALVANISÉ - TENSION À SANGLE POUR FOURREAUX - LA PAIRE

Conforme à la norme NF EN1510

Poteaux de tennis ronds Ø 90 mm en acier galvanisé peint aux poudres polyester. Installation dans fourreaux. Des crochets positionnés sur toute la hauteur des poteaux assurent le maintien du filet

NS+

Tension rectiligne du filet par treuil à sangle dont le câble est guidé par une poulie en tête de poteau

Fourreaux Ø 90mm en sus
Filet en sus

**TE1152
POTEAUX DE TENNIS ACIER GALVANISÉ
TENSION À SANGLE
POUR EMBASES - LA PAIRE**



TE1151 POTEAUX DE TENNIS ACIER GALVANISÉ - TENSION À SANGLE SUR PLATINE - LA PAIRE

Conforme à la norme NF EN1510

Poteaux de tennis ronds Ø 90 mm sur platine en acier galvanisé peint aux poudres polyester. Idéal sur dalle béton existante.

NS+

Tension rectiligne du filet par treuil à sangle dont le câble est guidé par une poulie en tête de poteau

Filet en sus

TE1160 POTEAUX DE TENNIS AUTOPORTANT ACIER GALVANISÉ - TENSION À CRÉMAILLÈRE - L'UNITÉ

Ensemble poteaux de tennis en acier galvanisé autoportant - Idéal compétitions, clubs de tennis, centres sportifs et écoles où les poteaux permanents ne sont pas appropriés - Usage : intérieur et extérieur. Pieds d'appui ajustables sur lesquels la structure repose durant le jeu. 6 roues facilitent le déplacement de la structure sans avoir à la démonter. Système de tension du filet par treuil à crémaillère.

Filet en sus



TENNIS ACCESSOIRES

TE8210

FILET DE TENNIS - MODÈLE GRANDS TOURNOIS
FIL Ø 4 MM - L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 1510

Filet de tennis en polypropylène haute résistance -
Usage grands tournois

- Maille simple environ 45 x 45 mm
- Fil Ø 4 mm sans nœud - 229 g/m²
- Câble acier gainé PVC Ø 3,5 / 4,5 mm - Longueur 13,50 m
- Bande en polyester tissé blanc, cousue double pique, traitée anti UV, résistante à l'abrasion en partie haute.
- Bande noire en partie basse et sur les côtés.

Livré avec régulateur



TE8220

FILET DE TENNIS - MODÈLE CLUB
FIL Ø 3 MM - L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 1510

Filet de tennis noir en polypropylène - Usage club
préconisé.

- Maille simple 45 x 45 mm
- Fil Ø 3 mm sans nœud - 165 g/m²
- Câble acier gainé PVC Ø 3,5 / 4,5 mm
Longueur 13,50 m
- Bande en polyester tissé blanc en partie haute et
bande noire sur le pourtour

Livré avec régulateur



TE1100

POTEAUX DE SOUTIEN DE TENNIS
JEU SIMPLE - ALUMINIUM
LA PAIRE

Poteaux de tennis jeu simple en
aluminium avec embase triangulaire
permettant de maintenir le câble à
la hauteur réglementaire



TE8902

RÉGULATEUR HAUTEUR DE FILET
DE TENNIS
L'UNITÉ

Conforme à la norme NF EN 1510

Régulateur de hauteur de filet de
tennis en sangle polyester avec
boucle à fermeture rapide



DI1500

EMBASES POUR POTEAUX RONDS Ø 90 MM
IDÉAL TENNIS ET VOLLEY - LA PAIRE

Embases à fixer au sol grâce à un boîtier
d'ancrage. Idéale dans une salle avec dalle de
faible épaisseur qui ne permet pas le
scellement d'un fourreau standard

Gaines d'ancrage en sus

TENNIS ACCESSOIRES



**BÂCHE DE PROTECTION EN PVC
FIXE OU COULISSANTE
SUR MESURE**

Option : Marquage personnalisable



**FILET DE PROTECTION
FIXE OU COULISSANT
SUR MESURE**



**FILET DE SÉPARATION
FIXE OU COULISSANT
SUR MESURE**



**FILET BRISE VUE / BRISE VENT
SUR MESURE**



Nuanciers : nous consulter



TE8310 CHAISE D'ARBITRE DE TENNIS AVEC TABLETTE ACIER GALVANISÉ - CLUB L'UNITÉ

Chaise d'arbitre de tennis - Acier galvanisé peint

- Pieds orientables et ajustables en hauteur pour une stabilisation parfaite
- Siège en PVC traité anti UV avec écoulement d'eau

Livrée avec tablette

Option : chaises joueurs latérales droite/gauche



TE8311 JEU DE CHAISES JOUEURS LATÉRALES ACIER GALVANISÉ - CLUB JEU DE 2

Jeu de 2 chaises de joueurs de tennis latérales droite et gauche en acier galvanisé peint.

Complète la chaise d'arbitre.

TENNIS ACCESSOIRES




TABLEAU DE SCORES DIGITAL - 200X 62CM L'UNITÉ

Tableau de scores digital pour sports de sets : Tennis - Badminton - Padel - Volley.
Technologie à LED.
Permet l'affichage des sets, jeux et points.

Fixation murale ou sur poteaux

DI1400 TREUIL À SANGLE - TENSION DES FILETS DE TENNIS ET VOLLEY L'UNITÉ

Compatible avec toutes les longueurs de câbles.
Tension autorisée jusqu'à 300 kg.
Poignée démontable.



DI1100 FOURREAU POUR POTEAU ROND Ø 90 MM - PROF 400MM L'UNITÉ

Fourreau pour poteau Ø 90 mm, profondeur 400 mm dont le couvercle peut être recouvert du revêtement de sol.
À sceller avant la pose du sol sportif.



DI1110 FOURREAU POUR POTEAU CARRÉ 80X80MM - PROF 400MM L'UNITÉ

Fourreau en acier galvanisé pour poteau carré 80x80mm
Profondeur 400 mm
À sceller avant la pose du sol sportif.



DI1200 GAINÉ D'ANCRAGE À SCELLER À L'UNITÉ

Norme NF S 52-400

Gainé d'ancrage, à sceller avant la pose du revêtement de sol, avec anneau et couvercle recevant le revêtement de sol.



DI1210 ANCRAGE MULTIDIRECTIONNEL À SCELLEMENT CHIMIQUE L'UNITÉ

Norme NF S 52-400

Ancrage multidirectionnel à scellement chimique avec couvercle pouvant être recouvert de revêtement. Idéal sur revêtement de sol existant. Résistance à l'arrachement 800 kg

Prérequis : Épaisseur du dallage > 150 mm
Traité anticorrosion
Cartouche de scellement en sus

DI1220 CARTOUCHE DE SCELLEMENT CHIMIQUE JEU DE 2

Cartouche pour scellement chimique des ancrages multidirectionnels.

Piste intérieure




NS+ Robustesse

- **Structure en tube acier** rectangulaire de forte épaisseur installée **sur platine**
 - > Intérieur : section des poteaux 100 x 50 x **3 mm**
 - > Extérieur : section des poteaux 100 x 50 x **4 mm**
 - > Extérieur **"grand vent"** : 100 x 50 x **5 mm**
- Véritables **renforts à l'arrière des poteaux**
 - > Intérieur : hauteur **1m - épaisseur 3 mm**
 - > Extérieur : hauteur **2m avec gousset - épaisseur 4 mm**
- Grande surface d'appui de la platine et fixation via chevilles à expansion de gros diamètre
- **Panneau grillagé** développé avec le **diamètre de fil maximal** autorisé par le cahier des charges pour davantage de rigidité
- **Fixation du vitrage sur des supports soudés** - Présence d'intercalaires caoutchouc NBR entre le verre et l'acier (pas de vis auto-foreuse)
- Visserie inviolable en acier inoxydable



Garanties

Structure et mats d'éclairage : 20 ans
Panneaux grillagés et projecteurs : 5 ans



NS+ Sécurité & Esthétisme

- **Jonction des panneaux grillagés plane**
Tôle pliée de finition avec encastrement pour un **rebond de balle régulier et uniforme**.
Soudure du grillage invisible
- **Grillage sur mesure avec fil plein en partie haute et basse**



Piste extérieure

NS+ Durabilité et Réparabilité

- **Panneaux grillagés vissés sur la structure** (pas de panneaux soudés) => Réparabilité, SAV possibles
- **Mousses intercalaires** noires en EPDM 5mm **entre les panneaux en verre et les poteaux acier de la structure** => absence de contact direct limitant les risques de casse => Durabilité

PISTES EXTÉRIEURES UNIQUEMENT

- Structure extérieure **traitée anti-corrosion par galvanisation à chaud par immersion** (pas d'acier sendzimir ou de cataphorèse) installée sur longrine en béton armé
- **Cadres grillagés pré-galvanisés** puis **traités avec primaire antirouille, recouverts de peinture poudre polyester**

NS+ Personnalisation - Communication - Originalité



Les couleurs des éléments métalliques sont à choisir parmi plus de **200 coloris** (RAL métallique)
Structure bicolore : nous consulter

Poteaux de Padel design triangulaires à arêtes arrondies, livrés avec filet spécifique (modèle déposé - liaison poteau/filet parfaite), **composés de trois décors personnalisables et modulables à l'infini** pour un **rendu esthétique** et/ou un **support de communication** (nom de club - sponsors...)

Options :

- **Projecteurs LED** - Conforme au cahier des charges FFT
- Tôles d'**habillages des angles personnalisables** pour une **finition parfaite** et/ou un **support de communication**
- **Protection** de l'**encadrement de porte**
- **Protection** des **poteaux de padel**
- **Extensions filet pare balles** sur les frontons
- Porte d'accès
- **Piste panoramique**
- **Piste Solo** (1 contre 1) : 6m x 20m



Décor de poteaux standard




Décors de poteaux personnalisables



Habillage d'angle



**FABRICANT FRANÇAIS
D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
DEPUIS 1965**



SPORTS DE RAQUETTES NOUANSPORT



**ROUTE DE VALENÇAY
37460 NOUANS - LES - FONTAINES ☐ FRANCE
+33 (0)2 47 92 62 32
INFO@NOUANSPORT.COM**