

NOUANS**SPORT**



FABRICANT FRANÇAIS D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ■ ■ DEPUIS 1965

VOLLEY

POTEAUX - FILETS - PODIUMS - ACCESSOIRES



VOLLEY NOUANS**SPORT**



POTEAUX DE VOLLEY - CLASSE A



VB1310 POTEAUX DE VOLLEY – COMPÉTITION NATIONALE - POUR FOURREAU - TENSION DU FILET PAR TREUIL À SANGLE ACIER - CLASSE A - LA PAIRE

Conforme à la norme EN 1271

Poteaux ronds en acier

- Ø 90 mm en partie basse et Ø 102 mm en partie haute
- Système de tension du filet à l'extérieur du terrain par treuil à sangle
- Poulie de guidage du câble de tension

NS+

- **Réglage en hauteur facilité : coulissement de la partie haute du poteau avec blocage dans des crans aux hauteurs officielles**
- **Ajustement de la hauteur par un patin en pied de poteau pour un réglage millimétrique**

Fourreaux en sus


Filet et protections en sus



Patin pied de poteau



Poulie de guidage



Treuil à sangle

VB1311 POTEAUX DE VOLLEY – COMPÉTITION NATIONALE - SUR EMBASE - À ANCRER TENSION DU FILET PAR TREUIL À SANGLE - IDÉAL DALLE BÉTON EXISTANTE ACIER - CLASSE A - LA PAIRE

Conforme à la norme EN 1271

Poteaux ronds en acier sur embase à ancrer

- Ø 90 mm en partie basse et Ø 102 mm en partie haute
- Système de tension du filet à l'extérieur du terrain par treuil à sangle
- Poulie de guidage du câble de tension

NS +


- **Réglage en hauteur facilité : coulissement de la partie haute du poteau avec blocage dans des crans aux hauteurs officielles**
- **Évite la pose de fourreau quand dalle de faible épaisseur**

Gaines d'ancrage en sus


Filet et protections en sus



Treuil à sangle
Poulie de guidage



Embase à ancrer



POTEAUX DE VOLLEY - CLASSE C



VB1000 **POTEAUX DE VOLLEY POUR FOURREAU** **TENSION DU FILET PAR TREUIL À SANGLE** *ACIER - CLASSE C - LA PAIRE*

Conforme norme EN 1271

Poteaux ronds en acier

- Ø 90 mm
- Tension du câble par treuil à sangle
- Le réglage de la hauteur du filet se fait par coulissement d'une glissière sur toute la hauteur du poteau

Fourreaux en sus

Filet et protections en sus



Glissière
Treuil à sangle



VB3000 **POTEAUX DE VOLLEY POUR FOURREAU** **TENSION DU FILET PAR SYSTÈME À CABESTAN** *ALUMINIUM - CLASSE C - LA PAIRE*

Conforme à la norme EN1271

Poteaux ronds en aluminium

- Ø 90 mm
- Le réglage de la hauteur du filet se fait par coulissement d'une glissière sur toute la hauteur du poteau
- Graduations sur le poteau indiquant la hauteur du filet
- Tension du filet par système à cabestan

Fourreaux en sus

Filet et protections en sus



Tension
à cabestan

VB3001 **POTEAUX DE VOLLEY POUR FOURREAU** **TENSION DU FILET PAR SYSTÈME À CABESTAN POUR EMBASES** *ALUMINIUM - CLASSE C - LA PAIRE*



VB3010 **POTEAUX DE VOLLEY POUR FOURREAU** **TENSION DU FILET PAR TREUIL À SANGLE** *ALUMINIUM - CLASSE C - LA PAIRE*

Conforme à la norme EN1271

Poteaux ronds en aluminium

- Ø90 mm
- Le réglage de la hauteur du filet se fait par coulissement d'une glissière sur toute la hauteur du poteau
- Graduations sur le poteau indiquant la hauteur du filet
- Tension du filet par treuil à sangle

Fourreaux en sus

Filet et protections en sus



Tension
à treuil

VB3011 **POTEAUX DE VOLLEY POUR FOURREAU** **TENSION DU FILET PAR TREUIL À SANGLE POUR EMBASES** *ALUMINIUM - CLASSE C - LA PAIRE*

POTEAUX DE VOLLEY - CLASSE C

VB3100

POTEAUX DE VOLLEY DOUBLE POUR FOURREAU

TENSION DU FILET PAR SYSTÈME À CABESTAN

ALUMINIUM - CLASSE C - L'UNITÉ

Conforme à la norme EN1271

Le poteau en aluminium à double glissière permet de réaliser 2 terrains avec 3 poteaux seulement

- Ø 90 mm
- Réglage du filet à toutes les hauteurs réglementaires par curseur intégré dans le profilé - Hauteurs des filets différentes de part et d'autre du poteau double possibles
- Graduations sur le poteau indiquant les hauteurs des filets
- Tension du filet par système à cabestan

Fourreaux en sus

Filet en sus



VB3110

POTEAUX DE VOLLEY DOUBLE POUR FOURREAU

TENSION DU FILET PAR TREUIL À SANGLE

ALUMINIUM - CLASSE C - L'UNITÉ

Conforme à la norme EN1271

Le poteau en aluminium à double glissière en aluminium permet de réaliser 2 terrains avec 3 poteaux seulement

- Ø 90mm
- Réglage du filet à toutes les hauteurs réglementaires par curseur intégré dans le profilé - Hauteurs des filets différentes de part et d'autre du poteau double possibles
- Graduations sur le poteau indiquant la hauteur du filet
- Tension du filet par treuil à sangle

Fourreau en sus

Filet en sus




FILETS DE VOLLEY



VB8400	FILET FIL Ø 2,3MM - MAILLES 100X100MM - SCOLAIRE - NOIR Sans barre de cadrage
VB8410	FILET FIL Ø 3MM - MAILLES 100X100MM- CLUB - NOIR Sans barre de cadrage
VB8420	FILET FIL Ø 3MM - MAILLES 100X100MM- COMPÉTITIONS PRO B - NOIR 4 attaches
VB8430	FILET FIL Ø 3MM - MAILLES 100X100MM - COMPÉTITIONS PRO A - NOIR 6 attaches

PODIUM D'ARBITRAGE - ACCESSOIRES



VB8300
PODIUM D'ARBITRAGE VOLLEY
L'UNITÉ

Podium d'arbitre de volley en tube acier galvanisé de Ø27mm avec tablette

- Plateforme arbitre à hauteur 1.3m
- Patins anti-dérapants
- Assise rabattable sur charnières



VB8105
PROTECTIONS POUR POTEAUX DE VOLLEY 2M - INTÉRIEUR
ROUGE - LA PAIRE

Protections carrées 30x30mm pour poteaux de volley Ø90mm en mousse polyéthylène recouverte d'un revêtement aspect grain cuir sans phtalate classé au feu M1

- Hauteur 2 m
- Fermetures velcro



VB8200
MIRES DE POINTAGE
LA PAIRE

2 tiges 100 mm en fibre de verre livrées avec 2 supports de fixation et housses avec velcro



VB8210
MIRES DE POINTAGE COMPÉTITION
LA PAIRE

Jeu de mires compétition à vis en composite léger et résistant. Facile à fixer - Avec glissière intégrée

- Hauteur : 1.80m
- Ronde - Ø 10mm



D11500
EMBASE POUR POTEAUX RONDS IDÉAL DALLE BÉTON EXISTANTE
ACIER - LA PAIRE



D11501
EMBASE DOUBLE POUR POTEAUX RONDS
ACIER - L'UNITÉ



D11100
FOURREAU VOLLEY/TENNIS Ø90MM - PROF 400MM
L'UNITÉ



D11200
GAINE D'ANCRAGE À SCELLER
L'UNITÉ



D11400
TREUIL À SANGLE DE RECHANGE - TENSION DES FILETS - TENNIS ET VOLLEY
L'UNITÉ

RANGEMENT



RA5100 RÂTELIER DE RANGEMENT HORIZONTAL MURAL - 8 POTEAUX L'UNITÉ

Râtelier de rangement horizontal pour 8 poteaux à fixer au mur et au sol
Idéal pour le rangement des poteaux de volley, de tennis et/ou de badminton

Éxiste également pour
6 ou 4 poteaux


RA5200 RÂTELIER DE RANGEMENT VERTICAL MURAL - 4 POTEAUX L'UNITÉ

Râtelier de rangement vertical pour 4 poteaux. Partie haute fixée au mur,
partie basse fixée au sol

Existe également pour 2 poteaux

RA5012 ENROULEUR DE RANGEMENT POUR FILETS L'UNITÉ

Structure métallique
Support d'accroche non fourni



RA1000 CHARIOT DE RANGEMENT MOBILE 8 POTEAUX L'UNITÉ

Chariot de rangement mobile pour poteaux de
Volley et Tennis.

Capacité de rangement : 8 poteaux et filets

BEACH VOLLEY


VB4000 EMBASE POUR POTEAU DE BEACH VOLLEY L'UNITÉ - PRÉVOIR 2 EMBASES PAR TERRAIN

Embase pour poteau de Beach-Volley à
enfouir dans le sable composée d'un
plateau en CP et d'un support poteau
métallique galvanisé

- Embase prévue pour recevoir un
poteau de volley Ø90mm
- Profondeur d'enfouissement : 600mm

Poteaux en sus

Tracé/Bande de délimitation en sus



SOFT VOLLEY / VOLLEY M11

VBS1000 POTEAUX DE SOFT VOLLEY AVEC JEU DE REHAUSSES - H 2M SUR EMBASE MOBILE

VBS1500 POTEAUX DE SOFT VOLLEY AVEC JEU DE REHAUSSES - H 2m A ANCRER (Gaine d'ancrage en sus)

VBS1600 POTEAUX DE SOFT VOLLEY AVEC JEU DE REHAUSSES - H 2m POUR FOURREAUX (Fourreaux en sus)



VB8460 (Beach)
pour terrain : 8 x 16m

FILET NOIR
FIL Ø 2,3MM - MAILLES 100X100MM

VB8500 (Beach)
pour terrain : 8 x 16m

KIT DE DE
DÉLIMITATION

VBS8200 (Soft & M11)
pour terrain : 6 x 12m

FILET NOIR
FIL Ø 2,3MM - MAILLES 100X100MM

GAMME VOLLEY HOMOLOGUÉE FIVB - Senoh

NOUANSPORT : LE DISTRIBUTEUR PARTENAIRE - FRANCE

VB1350

POTEAUX DE VOLLEY - SENOH - COMPÉTITION INTERNATIONALE

ACIER - CLASSE A - LA PAIRE

Homologués 

Poteaux de volley SENOH haute compétition en acier - Utilisation en intérieur

- Tube acier étiré à froid - Ø 76.3mm
- Réglage précis de la hauteur - plusieurs hauteurs possibles
- Système d'engrenage conique interne

Fourreau en sus


Filet et protections en sus



VB8110

PROTECTIONS POUR POTEAUX DE VOLLEY SENOH - INTÉRIEUR

PAIRE

Homologuées 

Protections en polyuréthane -

- Hauteur 1850mm x Épaisseurs : 230mm - 280mm
- 4 fermetures ajustables par velcro par protection

VB8440

FILET SENOH - MAILLES 45X45MM - COMPÉTITIONS INTERNATIONALES FIVB - NOIR

L'UNITÉ

Homologué 

Filet en polypropylène haute résistance


- Dimensions : (H) 1000mm x (L) 9500mm - Mailles : 45 x 45 mm
- Bande inférieure blanche et bande supérieure blanche logotypée FIVB



VB8310

PODIUM D'ARBITRAGE SENOH INTÉRIEUR

UNITÉ

Homologué 

Podium d'arbitre SENOH en acier sur platine - Homologué FIVB - Intérieur uniquement.

- Plateforme arbitre à hauteur ajustable: 1040mm à 1640 mm
- Dimensions : (H) 1850 mm x (L) 1100 mm x (l) 970 mm
- Assise pour arrêts de jeu
- Main courante amovible
- Déplacement facilité sur roulettes





**FABRICANT FRANÇAIS
D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
DEPUIS 1965**



VOLLEY NOUANSPOUR



**ROUTE DE VALENÇAY
37460 NOUANS - LES - FONTAINES ☐ FRANCE
+33 (0)2 47 92 62 32
INFO@NOUANSPOUR.COM**